BCIO 3T141 PES CH

Lavastoviglie completamente integrabile con SlidingDoor (60 cm)





















TOP 4

- PowerClean il sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- ActiveDry sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivatile)
- MultiZone Option lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Programma Sensor Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia

ACCIAIO INOX

BCIO 3T141 PES CH EAN 40 11577 86018 4

TIPOLOGIA

 Lavastoviglie completamente integrabile (60 cm)

DOTAZIONE

- ActiveDry sistema automatico di apertura porta per stoviglie perfettamente asciutte (disattivatile)
- PowerClean il sistema intelligente specifico per pentole e padelle
- Display chiaro con indicatore del tempo residuo e preselezione del tempo d'inizio 1 – 12 ore
- Indicatore ottico di funzionamento grazie al punto luminoso sul fondo
- Possibilità di incasso in alto e quindi protegge la schiena
- Il segnale acustico indica la fine del programma
- Îndicatore elettronico di ricarica per sale e indicatore elettronico di ricarica per brillantante
- Area interna in acciaio inossidabile per massima igiene
- Sistema a porta scorrevole con cerniera a molla
- Protezione antiallagamento completa

PROGRAMMI DI LAVAGGIO

- 9 Programmi standard e 1 programma Sensor
- 3 diverse temperature di lavaggio
- Programmi di lavaggio: Tipo di prodotto, ECO, Prelavaggio a freddo, Programma Sensor, Programma Express, Programma intensivo, Programma bicchieri, Programma Hygiene, Lavaggio e asciugatura rapidi, Autopulizia
- Programma Sensor Pulizia perfetta a fronte di un consumo efficiente di acqua ed energia

MODALITÀ OPERATIVE

- MultiZone Option lavaggio separato del cestello superiore e inferiore
- Opzione per pastiglie di lavaggio
- Express-Option riduce la durata del programma di lavaggio selezionato

CESTELLI PER STOVIGLIE


- Cestello superiore estraibile e regolabile in altezza, anche carico
- 4 supporti tazzine pieghevole nel cestello superiore
- 4 portapiatti abbattibili nel cestello inferiore
- Cestello per posate estraibile

VALORI DI CONSUMO

- Classe di efficienza energetica C, Indice di potenza di lavaggio1.13, indice di potenza di asciugatura 1.07¹
- 14 Numero di coperti standard
- Consumo di energia del programma eco per 100 cicli di funzionamento: 75 kWh
- 9,5 litri di acqua, 0,746 kWh di corrente nel programma eco per ogni ciclo di funzionamento
- Durata del programma eco: 3:10 h
- Solo 41 dB(A) re 1 pW rumorosità, classe di emissione sonoraB

SPECIFICHE TECNICHE

- 220-240 Volt
- Fusibile 10 Ampere
- Potenza totale installata: 1,9 kW
- Frequenza 50 Hz
- Possibilità di allacciamento acqua calda fino a 60 °C
- Lunghezza del cavo di allaccio 130 cm
- Dimensioni dell'elettrodomestico (AxPxL): 820x555x598 mm
- Peso netto: 35.5 kg
- Peso lordo: 37.5 kg



¹ Gamma di classi di efficienza energetica da A a G