AMW 9605/IX

Four à micro-ondes combi Perfect Chef Absolute

















POINTS FORTS

- Fonction Crisp brevetée
- La technologie 6TH SENSE adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- · 4 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, Crisp et air pulsé
- · LCD, bandeau de commande en blanc

inox Easy to Clean

AMW 9605/IX

EAN 80 03437 39570 3

TYPE D'APPAREIL

- · Design: Absolute Line
- Hauteur 45,5 cm
- · Porte rabattable en verre sécurisé

CARACTÉRISTIQUES

- La technologie 6[™] SENSE adapte automatiquement la puissance et le mode de cuisson
- · Système micro-ondes 3D
- Finition: Inox anti-traces Easy to Clean
- LCD, bandeau de commande en blanc
- 7 niveaux de puissance
- Volume cavité 40 litres
- Plateau tournant de 36 cm
- 20 Recettes pré-programmées
- · Cavité en inox
- · Eclairage du four
- Programmateur 6TH SENSE Absolute : la puissance et le temps sont adaptées automa- Poids de l'appareil emballé 33,6 kg tiquement en fonction du type et du poids des aliments
- · Bandeau de commandes en haut
- Sécurité d'enfants

FONCTIONS

- · 4 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, Crisp et air pulsé
- Fonction Crisp brevetée
- · Micro-ondes 900 W
- Gril 1600 W
- · Air pulsé 1200 W
- · Air pulsé combiné avec des micro-ondes
- Gril combiné (gril + micro-ondes)
- · Turbo gril combiné (gril, ventilateur et microondes)
- Turbo gril (gril + ventilateur)
- · Jet Defrost : décongélation ultra rapide
- Jet Start
- · Fonction maintien au chaud

- Quick Heat (préchauffage rapide)
- 6TH SENSE Reheat
- Fonction Favoris pour un accès direct aux 10 fonctions les plus utilisées
- Température réglable jusqu' à 225°C

ACCESSOIRES

- Plateau Crisp avec poignée
- · Plaque à pâtisserie émaillée
- Grille
- · Profil inférieur, hauteur 8 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance de raccordement 2800 W
- Fusible 16 A
- Fréquence 50 Hz
- Puissance 230 V
- Cable de raccordement 135 cm
- Poids de l'appareil 30,8 kg
- Dimensions de la cavité (HxLxP) : 210 x 450 x 420 mm
- Dimensions de la niche (HxLxP) : 450 x 556 x 550 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 455 x 595 x 560 mm
- Dimensions de l'emballage (HxLxP) : 558 x 660 x 673 mm

