
SMP 9010 C/NE/IXL

12NC: 859991041260

Codice EAN: 8003437207532





4 10 570 min 30 247.5 100 min 12 247.5 1

- Trattamento iXelium
- Tecnologia 6° Senso: adatta e controlla il livello di potenza
- ChefControl
- 6 zone di cottura ad induzione
- Facilità di installazione con 4 molle di fissaggio
- FlexiFull: zona di cottura completamente flessibile
- SmartSense Assisted Cooking: fino a 63 combinazioni di cottura
- Indicatore calore residuo
- Sicurezza bambini
- Funzione tenere in caldo
- Interruttore di accensione/spegnimento
- · 2 funzioni automatiche: Friggere, Grigliare
- Funzione di cottura lenta
- Funzione fusione
- Funzione Moka

Piano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool - SMP 9010 C/NE/IXL

Tecnologia FlexiCook che consente di combinare diverse zone cottura in un'unica grande zona di cottura, per pentole e padelle di grandi dimensioni. un cursore intuitivo per controllare facilmente tutte le impostazioni. Caratteristiche di questo piano cottura a induzione in vetroceramica Whirlpool: Un'elegante tecnologia che riscalda la padella, non il piano cottura, riducendo la dispersione di energia con risultati di cottura perfetti. 10 piastre a induzione. Alimentazione elettrica.



Funzioni Automatiche 6° Senso

L'impostazione del livello di calore corretto non è più un problema, grazie a 4 funzioni speciali preimpostate - fino a 4 per ogni zona di cottura. Basta selezionare il programma e il piano di cottura imposta automaticamente il miglior livello di calore per il metodo di cottura desiderato.



iXelium

Trattamento nanotecnologico del vetro e dell'acciaio per superfici che resistono maggiormnete ai graffi e restano brillanti nel tempo.



FlexiFull

Puoi cucinare ovunque su una superficie completamente flessibile con pentole di tutte le forme e dimensioni.



ECO BOOSTER

EcoBooster è la funzione innovativa che permette un risparmio di energia fino al 10% rispetto ad un booster tradizionale.



Grigliare

La funzione Grigliare è pensata per grigliare i piatti alla perfezione, grazie a uno speciale rilevatore del calore che monitora costantemente la temperatura di cottura.



Frittura

La funzione Frittura ti permette di gustare deliziosi piatti croccanti, grazie a uno speciale rilevatore di calore che monitora costantemente la temperatura di cottura.



Comandi frontali

Controllo semplice ed intuitivo, facilmente accessibile. I controlli sono posizionati sulla parte anteriore del tuo piano cottura, garantendoti un'esperienza d'uso facilitata e semplice.



Chef Control

Chef Control è un'innovativa funzione di cottura che ti permette di cucinare senza dover impostare la potenza del piano. Sposta semplicemente le pentole sulla superficie e gustati deliziosi pasti!

SMP 9010 C/NE/IXL

12NC: 859991041260

Funzionamento

Codice EAN: 8003437207532



CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
Linea prodotto	Piano cottura	
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	
Tipo di controllo	Elettronico	
Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione	-	
Numero di bruciatori a gas	0	
Numero di punti cottura elettrici	6	
Numero di piastre elettriche	0	
Numero di piastre radianti	0	
Numero di piastre alogene	0	
Numero di piastre a induzione	10	
Numero di scaldavivande elettrici	0	
Ubicazione del cruscotto	Front	
Principale materiale della superficie	Vetro Ixellium	
Colore principale	Nero	
Dati nominali collegamento elettrico	11000	
Dati nominali collegamento gas	0	
Tipo di gas	Non disponibile	
Corrente	46,5	
Tensione	380-415	
Frequenza	50/60	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	170	
Tipo di spina	No	
Collegamento gas	Non disponibile	
Larghezza del prodotto	860	
Altezza del prodotto	57	
Profondità del prodotto	510	
Altezza minima della nicchia	30	
Larghezza minima della nicchia	840	
Profondità della nicchia	490	
Peso netto	22.4	
Programmi automatici	Sì	
SPECIFICHE TECN	ICHE	
Indicatore accensione	Sì	
Indicatore accensione piastra	6	
Tipo di regolazione	Regolazione energia continua	
Tipo di coperchio	Nessuno	
Indicatore di calore residuo	Separato	
Interruttore principale acceso/spento	Sì	
Dispositivo di sicurezza	-	
Timer elettronico	Sì	

PRESTAZIONI

Elettrico	