ADG 6240 FD

Lave-vaisselle Full Door 6th Sense®









A SECHAGE

POINTS FORTS

- Technologie 6TH SENSE¹
- **Light Control**: indique le fonctionnement du cycle
- Protection d'eau : waterstop
- · Option Multizone



TYPE D'APPAREIL

· Appareil complètement intégrable

CARACTÉRISTIQUES

- 13 couverts
- Système de séchage statique
- Technologie 6TH SENSE: jusqu'à 50% d'économies d'eau, d'électricité et de temps} ¹
- · Départ différé 1-24h
- Indication du temps restant
- **Light Control** : indique le fonctionnement du cycle
- Bandeau de commande avec texte
- Finition : noir
- Indicateur de produit de rinçage et de sel électronique
- Cuve en inox
- Système de filtre auto-nettoyant
- Protection d'eau : waterstop

PROGRAMMES

- 6 programmes: Pré-rinçage à froid, Verres 40°C, Express 45°C, Eco 50°C, Sensor+ 40°-70°C, Nuit
- Express 45°C
- Verres 40°C
- Programme nuit, seulement 39 dB(A)

FONCTIONS

- · Option Multizone
- · Option All-in-1

PANIERS

• Panier supérieur réglable en hauteur et amovible


CONSOMMATION

- Classe énergétique A+, résultat de lavage A, résultat de séchage A
- · Durée du programme 185 min
- · Consommation d'eau : 6 litres

- Consommation d'énergie par cycle : 1,03 kWh (programme standard)
- Consommation annuelle programme standard, 280 cycles: 1680 litres d'eau, 293 kWh énergie

DONNÉES TECHNIQUES

- Niveau sonore bas 42 dB(A)
- · Alimentation électrique 220-230 V
- Fusible 10 A
- Puissance de raccordement: 2200 kW
- Fréquence : 50 Hz
- Raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- · Câble de raccordement 150 cm
- Profondeur avec porte ouverte 1150 mm
- 3 pieds réglables en hauteur à partir de l'avant de l'appareil
- Hauteur de l'appareil réglable de 820 mm à 900 mm
- · Adoucisseur d'eau intégré
- Dimensions de la niche (HxLxP): 820-900 x 600 x 570 mm
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 820 x 597 x 555 mm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 840 x 640 x 660 mm
- Poids de l'appareil 41 kg
- Poids de l'appareil emballé 42 kg



¹ Économies réalisées en comparant la consommation minimale et maximale avec le programme 6TH SENSE