ADG 402


12NC: 851123701000

Código EAN: 8003437220609



SENSING THE DIFFERENCE





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Tipo de construcción	Integrable
Tipo de instalación	Panelable
Tipo de control	Electrónica
Control e indicadores	-
Encimera extraíble	N/A
Panelado de puerta	N/A
Color principal del producto	Plateado
Potencia de conexión	1900
Intensidad corriente eléctrica	13
Tensión	220-240
Frecuencia	50
Longitud del cable de alimentación eléctrica	130
Tipo de clavija	Schuko
Longitud del manguito de entrada	155
Longitud del manguito de salida	150
Zócalo regulable	No
Altura de la encimera extraíble	0
Patas regulables	Sí - todas en la parte
	frontal
Altura del producto	820
Anchura del producto	448
Fondo del producto	555
Fondo con puerta abierta a 90 grados	_
Altura mínima del hueco	820
Altura máxima del hueco	900
Anchura mínima del nicho	450
Anchura máxima del nicho	600
Fondo del hueco	570
Peso neto	31.5
Peso bruto	33.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Programa automático	Si
Temperatura máxima de la toma de agua	60
Opción de programación diferida	Continuo
Tiempo de retardo máximo de inicio	12
Indicación de fase del programa	-
Indicación de tiempo restante	No
Indicador luminoso de sal	Si
Indicador luminoso de agente de aclarado	Si
Dispositivo de seguridad	si
Cesta superior regulable	si
Tamaño máximo de plato en la cesta superior	0
Tamaño máximo de plato en la cesta inferior	0

DATOS DE CONSUMO	
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU)	A++
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC)	211
Duración de modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EC)	0
Consumo de energía en modo sin apagar - NUEVA (2010/30/EU)	5
Consumo de energía en modo apagado - NUEVA (2010/30/EU)	0.5
Consumo anual de agua - NUEVA (2010/30/EC)	2520
Nivel de contaminación acústica	45