# BBC 3B+26 X

## Integrierbarer Geschirrspüler (60 cm)





















#### **TOP 4**

- ActiveDry automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Übersichtliches Display mit 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Vollwasserschutz

## **AUSSTATTUNG**

- 13 Maßgedecke
- ActiveDry automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- Übersichtliches Display mit 1 24 Std. Startzeitvorwahl
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Vollwasserschutz

# SPÜLPROGRAMME

#### • 5 Standardprogramme

- 3 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Expressprogramm, Intensivprogramm, Mix-Programm

# **BETRIEBSARTEN**

- Halbe Beladung
- Option für Spültabs

# **GESCHIRRKÖRBE**

- Oberkorb herausnehmbar und höhenverstellbar, auch beladen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- Herausnehmbarer Besteckkorb
- Graue Geschirrkörbe

# VERBRAUCHSDATEN

- Energieeffizienzklasse A++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungsklasse A¹
- 12 Liter Wasser, 0,95 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 3360 Liter Wasser, 266 kWh Strom

#### **TECHNISCHE DATEN**

• Nur 46 dB(A) im Normalprogramm

- Warmwasseranschluss bis 60 °C mög-
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätehöhe verstellbar von 820 900 mm
- Schalterblende von 115 bis 145 mm höhenverstellbar
- Gerätemaße (HxTxB): 820x555x598 mm


#### **EDELSTAHL**

#### BBC 3B+26 X

EAN 40 11577 85304 9

## WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647
- Wasserstoppventil ACQ002, EAN 8015250500721
- POWERPRO Entfetter für den Geschirrspüler
  - DDG114, EAN 8015250595857
- Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler DES508, EAN 8015250590654



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D