# **OBFO POWERCLEAN 6330**

Freistehender Geschirrspüler (60 cm)



























#### **TOP 4**

- PowerClean das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- ActiveDry automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr
- Besteckschublade
- Option MultiZone separates Ober- oder Unterkorbspülen

# **EDELSTAHL**

**OBFO POWERCLEAN 6330** EAN 40 11577 85887 7

#### **AUSSTATTUNG**

- 14 Maßgedecke
- ActiveDry automatisches Türöffnungssystem für perfekt getrocknetes Geschirr (abschaltbar)
- PowerClean das intelligente System speziell für Töpfe und Pfannen
- Übersichtliches Display mit Restzeitanzeige und 1 – 24 Std. Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal zeigt das Programmende an
- Elektronische Salz- und elektronische Klarspülernachfüllanzeige
- Edelstahl-Innenraum für maximale Hygiene
- Doppelscharnier
- Kindersicherung/Tastensperre
- Vollwasserschutz

### **SPÜLPROGRAMME**

- 9 Standardprogramme und 1 Sensorprogramm
- 4 verschiedene Reinigungstemperaturen
- Spülprogramme: ECO, Kalt Vorspülen, Nachtspülen, Sensorprogramm, Expressprogramm, Intensivprogramm, Glasprogramm, Hygieneprogramm, Schnelles Spülen&Trocknen, Selbstreinigung
- Sensor-Programm perfekte Reinigungsergebnisse bei effizientem Wasser- und Energieverbrauch
- Hygieneprogramm entfernt mehr als 99,999 % der Bakterien<sup>1</sup>

### **BETRIEBSARTEN**

- Option MultiZone separates Ober- oder Unterkorbspülen
- Option für Spültabs
- Express-Option verkürzt die Dauer des gewählten Spülprogramms

### **GESCHIRRKÖRBE**

- Besteckschublade flexibel beladbar, auch mit längeren Besteckteilen
- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- 8 umklappbare Tellersegmente im Unterkorb

## **VERBRAUCHSDATEN**

- Energieeffizienzklasse A+++, Reinigungseffizienzklasse A, Trocknungswirkungs-
- Ab 9,5 Liter Wasser je nach Verschmutzungsgrad im Sensorprogramm
- 9,5 Liter Wasser, 0,833 kWh Strom im Standardprogramm
- Jährlicher Verbrauch im Standardprogramm bei 280 Spülgängen: 2660 Liter Wasser, 238 kWh Strom

#### **TECHNISCHE DATEN**

- Nur 43 dB(A) im Normalprogramm
- Warmwasseranschluss bis 60 °C mög-
- Anschlusskabellänge 130 cm
- Gerätemaße (HxTxB): 850x590x600 mm

Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler DES508, EAN 8015250590654

# WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- CALBLOCK+ Antikalk-Filter CAL300, EAN 8015250608076
- 3 in 1 Entkalker für Waschmaschinen und Geschirrspüler, 6er Pack DES618, EAN 8015250590647
- Wasserstoppventil ACQ002, EAN 8015250500721
- POWERPRO Entfetter für den Geschirr-DDG114, EAN 8015250595857

Getestet und zertifiziert durch das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH and Swissatest Testmaterialien AG.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D