

## **Naudojimo vadovas**



[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



---

# NAUDOJIMO VADOVAS

---



**DĒKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE INDESIT GAMINĮ.**

Jei norite gauti detalesnę pagalbą, priregistruokite savo prietaisą


[www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)

---

## *RODYKLĖ*

<b>Naudojimo ir priežiūros vadovas</b> .....	<b>2</b>
<b>Gaminio aprašymas</b> .....	<b>2</b>
Priedai * .....	2
.....	2
Valdymo skydelis .....	3
Šaldytuvo lemputė .....	3
Lentynos .....	4
Durelės .....	4
„No-frost“ šaldytuvo skyrius .....	4
„No-frost“ šaldiklio skyrius .....	4
<b>Kaip naudoti prietaisą</b> .....	<b>5</b>
Naudojimas pirmą kartą .....	5
Šaldytuvo skyrius ir maisto laikymas .....	5
Kaip laikyti šviežią maistą ir gėrimus .....	5
Šaldiklio skyrius, maisto laikymas .....	6
Šaldiklio stalčiaus talpyklos išėmimas .....	6
Patarimai dėl šviežių maisto produktų užšaldymo ir laikymo .....	6
Užšaldyti maisto produktai: pirkimo patarimai .....	6
Namuose šaldytų produktų laikymo laikas .....	7
Funkciniai garsai .....	7
Signalų lentelė .....	8
Rekomendacijos, kaip elgtis, jei prietaisas nenaudojamas .....	8
<b>Valymas ir priežiūra</b> .....	<b>9</b>
<b>Gedimų šalinimas</b> .....	<b>10</b>
<b>Paslaugos po pardavimo</b> .....	<b>11</b>
<b>Įrengimo vadovas</b> .....	<b>12</b>

## Gaminio aprašymas



### Šaldytuvo kamera


1. Ventiliatorius \*
2. Ventiliatoriaus dangtis \*
3. Elektroninio valdymo skydelis / lempučių blokas
4. Lentynos
5. Daugiakrypčio šalto oro srauto zona
6. Jutiklio dangtelis
7. Duomenų plokštelė su komerciniu pavadinimu
8. Vaisių ir daržovių skyrius
9. Durelių atidarymo krypties keitimo komplektas
10. Kiaušinių dėklas \*
11. Dėklai durelėse
12. Butelių skirtukas \*
13. Butelių lentyna \*
14. Dangčio tarpiklis

### Šaldiklio kamera


14. Durelių sandarikliai
15. Viršutinis stalčius: šalčiausia zona geriausiai tinka šviežiam maistui užšaldyti
16. Ledukų padėklas
17. Lentynos
18. Šaldiklio stalčiai

## Priedai \*


### KIAUŠINIŲ DĒKLAS



### BUTELIŲ SKIRTUKAS




### LEDUKŲ PADĒKLAS



\* Tik tam tikruose modeliuose

## Valdymo skydelis



1. LED indikatoriai (rodo šiuo metu nustatytą temperatūrą arba įjungtą „Greitojo atšaldymo“ funkciją)
2. Greitojo atšaldymo / temperatūros mygtukas

### „Greitasis atšaldymas“ funkcija

„Greitojo atšaldymo“ funkciją rekomenduojama naudoti norint padidinti šaldymo galią šaldytuvo arba šaldiklio skyriuje, jei įdedate daug maisto produktų.

Jei norite įjungti greitojo atšaldymo funkciją, valdymo skydelyje paspauskite ir 3 sek. palaikykite temperatūros mygtuką, kol švies visos 3 LED lemputės.

Ši funkcija bus automatiškai išjungta po 24 val., tada bus grąžintas buvęs temperatūros nustatymas.




Šią funkciją patys galite išjungti valdymo skydelyje paspausdami ir 3 sek. palaikydami temperatūros mygtuką.

Pastaba. Prieš dedant šviežius maisto produktus šaldyti į šaldiklio skyrių, „Greitojo atšaldymo“ funkciją taip pat rekomenduojama įjungti, kad kuo labiau padidintumėte šaldymo galią.

### Temperatūros nustatymas

Valdymo skydelyje paspauskite temperatūros mygtuką ir sureguliuokite temperatūrą pasirinkdami nuo žemiausios iki aukščiausios temperatūros. Spaudžiant temperatūros mygtuką temperatūros nustatymai keisis eilės tvarka. Pirmą kartą prijungus prietaisą temperatūros nustatymas yra nustatytas į vidutinę padėtį (gamyklinis nustatymas). Toliau esančioje lentelėje pateikiami temperatūros nustatymai:



Pastaba. Rodomi nustatymai atitinka vidutinę temperatūrą visame šaldytuve.

### Ventiliatorius \*

Ventiliatorius padeda palaikyti vienodą temperatūrą visame šaldytuvo skyriuje, kad jame laikomi maisto produktai ilgiau išliktų švieži.

Jei prietaise įrengtas ventiliatorius, jame galima įstatyti ir antibakterinį filtrą.

Jei norite įsigyti filtrą, apsilankykite svetainėje arba kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

### Šviežio maisto šaldymas

Ketinamus užšaldyti šviežius maisto produktus šaldiklio kameroje sudėkite ant lentynos taip, kad jie nesiliestų prie jau užšaldytų maisto produktų. Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per 24 valandas yra nurodytas techninių duomenų lentelėje. Jei reikia užšaldyti šviežius produktus, šaldiklio skyriaus lentyną įstatykite į apatinę padėtį.

## Šaldytuvo lemputė

Apšvietimo sistemai šaldytuvo viduje naudojamos LED lemputės, kuriomis užtikrinamas geresnis apšvietimas bei labai mažos energijos sąnaudos.

Jei LED apšvietimo sistema neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, kad ją suremontuotų.

**Svarbu.** Šaldytuvo skyriaus apšvietimas įjungiamas, kai atidaromos šaldytuvo durelės. Jei dureles atviras paliksite ilgiau nei 8 min., apšvietimas automatiškai išsijungs.

\* Tik tam tikruose modeliuose

## **Lentynos**

---

Visas lentynas, durelių lentynas ir stalčius galima išimti.

## **Durelės**

---

### **Durelių atidarymo krypties keitimo galimybė**

Pastaba. Galima pakeisti durelių atidarymo kryptį. Jei šią procedūrą atlieka techninės priežiūros centre, garantija netaikoma. Vadovaukitės nurodymais **Įrengimo vadove**.

## **„No-frost“ šaldytuvo skyrius**

---

Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas atliekamas visiškai automatiškai. Vandens lašeliai ant galinės sienelės rodo, kad vyksta periodiškasis automatinio atitirpinimo ciklas.

Atitirpęs vanduo automatiškai patenka į išleidimo angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgaruoja.

## **„No-frost“ šaldiklio skyrius**

---

„No Frost“ šaldikliuose šaltas oras cirkuliuoja aplink šaldymo skyrius, todėl nesusiformuoja ledas ir nereikia skyriaus atitirpinti. Šaldomi produktai neprišąla prie sienelių, etiketės išlieka įskaitomos, o šaldymo skyrius išlieka tvarkingas ir švarus.

## Kaip naudoti prietaisą

### Naudojimas pirmą kartą

Įrengę prieš prijungdami prietaisą prie maitinimo palaukite bent dvi valandas. Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo ir jis pradės veikti automatiškai. Tinkamiausios maisto laikymo temperatūros yra iš anksto nustatytos gamykloje.

Įjungę prietaisą, turite palaukti 4–6 valandas, kol bus pasiekta tinkama įprastai pripildyto prietaiso laikymo temperatūra. Antibakterinį nuo kvapų saugantį filtrą įdėkite į ventiliatorių, kaip parodyta ant filtro pakuotės (jei yra).

### Šaldytuvo skyrius ir maisto laikymas

Šaldytuvo skyrius skirtas šviežiam maistui ir gėrimams laikyti. Šaldytuvo skyrius visiškai atšyla automatiškai. Nuolat pasirodantys vandens lašai vidinėje šaldytuvo skyriaus galinės sienos pusėje yra automatinio atitirpinimo požymis. Atitirpęs vanduo nukreipiamas į angą, paskui teka į talpą, iš kurios išgaruoja.


Pastaba. Aplinkos temperatūra, dažnas durų atidarėjimas ir prietaiso vieta gali turėti įtakos vidinei šių dviejų skyrių temperatūrai. Temperatūrą reguliuokite atsižvelgdami į šiuos faktorius. Esant labai drėgnoms ir šiltoms sąlygoms, šaldytuvo skyriuose (ypač ant stiklinių lentynų) gali susidaryti kondensacija. Tokiu atveju rekomenduojama uždaryti talpyklą su skysčiais (pvz., perpildytus puodus), suvynioti maistą, turintį didelį vandens kiekį (pvz., daržoves) ir įjungti ventiliatorių, jei jis yra. Visus stalčius, lentynėles ir durų lentynėles galima išimti.

#### Oro ventiliacija

Pasitelkiant natūralią oro cirkuliaciją šaldytuve sukuriama skirtingos temperatūros zonos. Šalčiausia yra iškart virš vaisių ir daržovių stalčiaus bei prie galinės sienelės. Šilčiausia – skyriaus viršuje, priekyje. Jei ventiliacija nepakankama, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja šaldymo efektyvumas.

### Kaip laikyti šviežių maistą ir gėrimus

Maisto produktus, kurie išskiria daug etileno dujų (obuolius, abrikosus, kriaušes, persikus, avokadus, figas, slyvas, mėlynės, melionus, pupeles) arba yra jautrūs šioms dujoms, pavyzdžiui, vaisiai, daržovės ir salotos, visada reikia atskirti arba suvynioti, kad juos išlaikytumėte kuo ilgiau; pavyzdžiui, pomidorų nelaikykite kartu su kiviais ar kopūstais. Maisto produktų nelaikykite per arti vienu kitu, kad tarp jų galėtų tinkamai cirkuliuoti oras. Maistui laikyti naudokite perdirbamo plastiko, metalo, aliuminio ir stiklo indelius bei maistinę plėvelę. Jei šaldytuve ketinate laikyti nedidelį maisto produktų kiekį, rekomenduojame naudoti lentynas virš vaisių ir daržovių stalčiaus, nes tai šalčiausia skyriaus vieta. Skysčius ir maisto produktus, kurie gali skleisti stiprius kvapus arba būti jais paveikti, laikykite uždaruose indeliuose arba uždenkite. Kad buteliai neišvirstų, galite pasinaudoti butelių laikikliais (tik tam tikruose modeliuose).



#### Legenda




#### VIDUTINĖS TEMPERATŪROS ZONA

Rekomenduojama tropiniams vaisiams, skardinėms, gėrimams, kiaušiniams, padažams, konservuotiems produktams, sviestui ir uogienei laikyti



#### VĖSI ZONA

Rekomenduojama sūriui, pienui, kasdieniams produktams, delikatesams, jogurtui laikyti



#### Vaisių ir daržovių stalčius


## Šaldiklio skyrius, maisto laikymas

Šaldymo kamera **✳️** skirta laikyti šaldytą maistą (ant pakuotės nurodytą laikotarpį) ir šaldyti šviežią maistą. Šviežio maisto kiekis, kuris gali būti užšaldytas per 24 valandas yra nurodytas techninių duomenų lentelėje. Sudėkite šviežią maistą į šaldymo kamerą, palikdami pakankamai vietos aplink maisto pakuotes, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti. Patariama pakartotinai neužšaldyti maisto, kuris iš dalies buvo atšildytas. Svarbu suvynioti maistą taip, kad būtų išvengta vandens, drėgmės ar kondensacijos jėgimo.

Jei norite turėti daugiau vietos, šaldiklio skyrių galite naudoti be šaldiklio stalčių. Įsitinkite, kad durelės uždarytos tinkamai.

### Ledukai

Pripildykite 2/3 ledukų padėklo vandeniu ir įdėkite atgal į šaldiklio skyrių. Jokiu būdu nenaudokite aštrių ar smailių daiktų, kad išimtumėte ledukus.



### Legenda



#### ŠALDYMO ZONOS STALČIUS

(Vėsiausia zona)


Rekomenduojama šviežiams / paruoštiems maisto produktams šaldyti.



#### ŠALDIKLIO STALČIAI

## Šaldiklio stalčiaus talpyklos išėmimas

- Atidarykite šaldiklio dureles.
- Patraukite viršutinę talpyklą aukštyn už kairiojo ir dešiniojo kampo (1).
- Išimkite stalčių (2).
- Viršutinį indą įstatykite priešinga tvarka.



## Patarimai dėl šviežių maisto produktų užšaldymo ir laikymo

- Visus šaldomus produktus rekomenduojama pažymėti ir nurodyti datą. Taip bus lengviau pasirinkti maisto produktus ir žinosite, kada juos geriausia suvartoti. Atšildytų produktų dar kartą nešaldykite.
- Prieš šaldydami įvyniokite ir užsandarinkite šviežią maistą naudodami: aliuminio foliją, maistinę plėvelę, oro ir vandens nepraleidžiančius plastikinius maišelius, polietileno indelius su dangteliais ar šaldymo indelius, skirtus maistui šaldyti.
- Kad būtų išlaikyta aukšta šaldyto maisto kokybė, ruošiamas šaldyti maistas turi būti šviežias, prinokęs ir geriausios kokybės.
- Šviežios daržovės ir vaisiai turėtų būti užšaldomi iš karto tik nuskinti, jei norima išsaugoti visą jų pradinę maistinę vertę, konsistenciją, spalvą ir kvapą. Kai kuriuos mėsos produktus, labiausiai žvėrieną, prieš šaldant reikia pašvinkinti.
- Visuomet palikite karštą maistą atvėsti prieš dėdami jį į šaldiklį.
- Visiškai ar iš dalies atšildytą maistą iškart suvalgykite. Nebešaldykite pakartotinai, nebent maistas buvo apdorotas jį atitirpinus. Jei buvo apdorotas (virtas, keptas ir t. t.), atitirpintas maistas gali būti užšaldomas pakartotinai.
- Nešaldykite butelių su skysčiu.

## Užšaldyti maisto produktai: pirkimo patarimai

Įsigydami šaldytus maisto produktus:

- Įsitinkite, kad jų pakuotė nepažeista (užšaldytas maistas pažeistoje pakuotėje gali būti sugedęs). Jei pakuotė išsipūtusi ar turi drėgnų dėmių, gali būti, kad ji nebuvo laikoma optimaliomis sąlygomis ir jau pradėjo atitirpti.
- Apsipirkdami šaldytus produktus pirkite pačioje pabaigoje ir vežkitės juos termomaišelyje.
- Vos grįžę į namus, iškart įdėkite šaldytus gaminius į šaldiklį.
- Jei maisto produktai iš dalies atšilo, nebešaldykite jų dar kartą. Suvartokite per 24 valandas.
- Venkite temperatūros pokyčių arba kiek įmanoma juos sumažinkite. Laikykites ant pakuotės nurodyto naudojimo laiko.
- Visuomet vadovaukitės laikymo informacija, nurodyta ant pakuotės.

## Namuose šaldytų produktų laikymo laikas

Produktas	Laikymo laikas
Sviestas arba margarinas	6 mėn.
Sūris	3 mėn.
<b>Žuvis</b> Kiaukutiniai	2/3 mėn. 1 mėn.
Vaisiai (išskyrus citrusinius)	8–12 mėn.
Ledai arba šerbetas	2/3 mėn.
<b>Mėsa</b> Kumpis, dešrelės Kepsniai (jautiena, kiauliena, ėriena) Žlėgtainiai arba muštinis (jautiena, ėriena, kiauliena)	2 mėn. 8/12 mėn. 4 mėn.
Pienas, švieži skysčiai	1–3 mėn.
Paukštiena (vištiena, kalakutiena)	5–7 mėn.
Daržovės	8–12 mėn.

## Funkciniai garsai


Iš prietaiso sklindantys garsai yra normalus dalykas, nes jame yra keli ventiliatoriai ir varikliai, kuriais reguliuojamas veikimas – jie įsijungia ir išsijungia savaime.

### Kai kuriuos veikimo garsus galima sumažinti:

- Išlyginus prietaisą ir įrengiant jį ant lygaus paviršiaus.
- Atskyrus prietaisą nuo baldų ir saugant, kad jis prie jų nesiliestų.
- Patikrinus, ar vidiniai komponentai yra tinkamose vietose.
- Patikrinus, ar buteliai ir indeliai nesiliečia vieni su kitais.

### Keletas veikimo garsų, kuriuos galite girdėti

1. Švilpiantis garsas, kai prietaisą įjungiame pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo.
2. Gurguliuojantis garsas, kai šaldymo skystis teka per žarneles.
3. BRRR garsas girdimas veikiant kompresoriui.
4. Zvimbiantis garsas, kai suveikia vandens vožtuvas ar ventiliatorius.
5. Traškantis garsas, kai suveikia kompresorius.
6. SPRAGTELĖJIMAS, kai suveikia termostatas, kuris reguliuoja, ar dažnai reikia įjungti kompresorių.





**Signalų lentelė**

Signalų tipas	Signalas	Priežastis	Priemonės
Atidarytų durų signalas	Mirksi apšvietimo lemputė.	Durys buvo paliktos atidarytos ilgiau kaip 3 minutes.	Uždarykite dureles.
Atidarytų durelių signalas.	Neveikia šaldytuvo apšvietimas.	Durys buvo paliktos atidarytos ilgiau kaip 4 minutes.	Uždarykite dureles.
Gedimas.	Mirksi kuris nors iš temperatūros indikatorių.	Gaminys veikia netinkamai.	Kreipkitės į tarnybą, aptarnaujančią po pardavimo.

**Rekomendacijos, kaip elgtis, jei prietaisas nenaudojamas****Jei prietaiso nenaudojate**

Atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo, ištuštinkite, atšildykite (jei reikia) ir išvalykite.

Laikykite duris šiek tiek praviras, kad į šaldytuvo skyrius patektų oro. Taip išvengsite pelėsio ir blogo kvapo.

**Nutrūkus energijos tiekimui**

Duris laikykite uždarytas, kad maistas išliktų šaltas kiek įmanoma ilgiau. Pakartotinai neužšaldykite maisto, kuris iš dalies atšilo. Jeigu elektros tiekimo nėra ilgesnį laiką, gali įsijungti maitinimo išjungimo signalas (gaminuose su elektronika).

## Valymas ir priežiūra


**Prieš vykdydami valymo arba techninės priežiūros darbus, būtina prietaisą atjunkite nuo elektros tinklo arba atjunkite elektros tiekimą.**

**Niekada nenaudokite šveičiamųjų priemonių. Šaldytuvo dalių niekada nevalykite degiais skysčiais.**

**Nenaudokite valymo garų.**

**Mygtukų ir valdymo skydelio ekrano negalima valyti alkoholiu ar alkoholinėmis priemonėmis, tik sausa šluoste.**

- ▶ Periodiškai valykite prietaisą šluoste, suvilgyta drungnu vandeniu su neutraliu plovikliu, kuris yra specialiai skirtas šaldytuvo vidui valyti.
- ▶ Prietaiso išorę ir durelių gumas valykite drėgna šluoste, tada nusauskite sausa šluoste.
- ▶ Kondensatorius prietaiso galinėje dalyje turi būti valomas reguliariai naudojant siurbį.



## Gedimų šalinimas

Ką daryti, jei...	Galimos priežastys	Sprendimai
Prietaisas neveikia.	Gali būti problemų dėl elektros tiekimo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa.</li> <li>Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai</li> </ul>
Atitirpinimo padėkle yra vandens.	Tai normalu, kai oras šiltas, drėgnas. Padėklas gali būti net iki pusės pripildytas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad prietaisas yra pastatytas tiesiai, o vanduo nebėga per kraštus.</li> </ul>
Prietaiso kraštai, kurie liečiasi su durelių guma, šilti.	Tai nėra defektas. Tai normalu, kai oras šiltas ir kai veikia kompresorius.	
Neveikia apšvietimas.	Gali reikėti lemputę pakeisti. Gali būti, kad prietaisas įjungtas / veikia budėjimo režimu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar gerai veikia namų elektros sistemos apsaugos įtaisai ir saugikliai.</li> <li>Patikrinkite, ar maitinimo laidas prijungtas prie veikiančio kištukinio lizdo su tinkama įtampa</li> <li>Jei perdega LED lemputės, naudotojas turi skambinti į techninės priežiūros tarnybą, kad jos darbuotojai jas pakeistų lemputėmis, kurių galima įsigyti tik iš mūsų paslaugų po pardavimo tarnybos ar įgaliotojo prekybos atstovo.</li> </ul>
Atrodo, kad variklis veikia per ilgai.	Variklio veikimo laikas priklauso nuo įvairių dalykų: durelių atidarymų skaičiaus, šaldytuve laikomo maisto kiekio, kambario temperatūros, temperatūros valdiklių nustatymų.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad prietaiso valdikliai nustatyti tinkamai.</li> <li>Patikrinkite, ar į prietaisą nėra pridėta labai didelio maisto produktų kiekio.</li> <li>Patikrinkite, ar ne per dažnai darinėjamos durelės.</li> <li>Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.</li> </ul>
Prietaiso temperatūra per aukšta.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Įsitikinkite, kad kondensatorius (prietaiso galinėje dalyje) nėra apdulkęs arba apsvėlęs.</li> <li>Įsitikinkite, kad prietaiso durelės uždarytos tinkamai.</li> <li>Įsitikinkite, kad prietaiso durelių sandarikliai tinkami įstatyti.</li> <li>Karštomis dienomis arba jei kambaryje labai šilta, varikliai normaliai veikia ilgiau.</li> <li>Jei prietaiso durelės ilgam paliekamas atviros arba į šaldytuvą įdedamas labai didelis produktų kiekis, variklis veiks ilgiau, kad atvėsintų prietaiso vidų.</li> </ul>
Durelės netinkamai atsidaro ir užsidaro.	Priežastys gali būti įvairios (žr. skyrių „Sprendimai“).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Patikrinkite, ar durelėms netrukdo maisto pakuotės.</li> <li>Patikrinkite, ar vidinės dalys ar ledukų automatas yra savo vietoje.</li> <li>Patikrinkite, ar durelių sandarikliai švarūs ir nelimpa.</li> <li>Įsitikinkite, kad prietaisas pastatytas lygiai.</li> </ul>

## Paslaugos po pardavimo

### PRIEŠ SKAMBINDAMI PASLAUGŲ PO PARDAVIMO TARNYBAI

1. Vadovaudamiesi skyriaus **TRIKČIŲ ŠALINIMAS** patarimais pamėginkite problemą pašalinti patys.
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar triktis nepašalinama.

### JEIGU PROBLEMA IŠLIEKA IR ATLIKUS ANKSČIAU NURODYTAS PATIKRASTECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS, KREIPKITĖS Į ARTIMIAUSIĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ

Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame lankstinuke nurodytu numeriu arba vykdykite nurodymus, pateikiamus svetainėje

**www.indesit.com**

Kreipdamiesi į mūsų klientų aptarnavimo po pardavimo tarnybą, visada nurodykite:





- trumpą gedimo aprašymą;
- prietaiso tipą ir tikslų modelį;
- techninės priežiūros numerį (numeris po žodžio „Service“ ant duomenų lentelės). Techninės priežiūros numeris taip pat nurodytas garantijos knygelėje;
- savo tikslų adresą;
- savo telefono numerį.





Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą (tuomet būsite tikri, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys ir remontas bus atliktas tinkamai).












**SERVICE** 0000 000 00000









400011337930