
## **AKR 443/1 GY**

12NC 859991551340

Código EAN: 8003437233722







DANE OGÓLNE		
Grupo de produto	Exaustor	
Cor/Material do corpo	Grey	
Material do corpo	Metal	
Cor/Material da chaminé	N/A	
Material da chaminé	N/A	
Tipologia	Exaustor de Gaveta	
Tipo de instalação	Encastre	
Tipo de controlo	Mecânicos	
Tipo de definição de controlo e de indicadores	-	
Opções do painel dianteiro	Possível mas opcional	
Localização do motor	Motor integrado no	
	corpo do exaustor	
Modo funcionamento	Convertível	
Classificação da ligação	206	
Corrente	0,8	
Voltagem	220-240	
Frequência	50/60	
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica	150	
Tipo de ficha	Schuko	
Chimney height (mm)	-	
Altura do produto, sem chaminé	0	
Altura do produto	396	
Largura do produto	898	
Profundidade	302	
Altura mínima de instalação	0	
Largura mínima de instalação	0	
Profundidade de instalação	0	
Peso líquido	13.7	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Aparelho de controlo manual	Slider
Aparelho de controlo automático	-
Número de motores	2
Potência total dos motores	200
Número de definições de velocidade	Contínuo
Boost presence	Não
Saída máxima de ar de saída	647
Extracção de ar na posição reforçada	625
Saída máxima do ar de recirculação	352
Recirculação de saída na posição reforçada	0
Tipo de Controlo Luminoso	Ligar/desligar
Número de luzes	1
Tipo de lâmpadas usadas	LED
Potência total das lâmpadas	6
Diâmetro da saída de ar	150
Válvula de fluxo de ar sem retorno	Não
Material do filtro de gordura	Aço Inoxidável laváve
Filtro de odores	Sim

DESEMPENHOS	
Potência acústica à velocidade mín. (2010/30/UE)	47
Potência acústica à velocidade máx. (2010/30/UE)	63
Nível de ruído com posição aumentar	0