TK PRIME 85A2 BW

PremiumCare Wärmepumpentrockner (8 kg) - BK 5000



















TOP 4

- PremiumCare Wäschetrockner unglaublich schonend und sparsam
- SteamCare nutzt die natürliche Kraft des Dampfes – pflegt, glättet und frischt Ihre Textilien perfekt auf
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- 3D AirCare der innovative 3D-Luftstrom trocknet Ihre Wäsche und sogar Wolle schonend und gleichmäßig

WEISS

TK PRIME 85A2 BW EAN 40 11577 71052 6

KOMFORT

- PremiumCare Wäschetrockner unglaublich schonend und sparsam
- PremiumCare
- 3D AirCare der innovative 3D-Luftstrom trocknet Ihre Wäsche und sogar Wolle schonend und gleichmäßig
- Silence Technologie nur 65 dB(A) dank spezieller Carcoustic Technologie und den lärmdämmenden Seitenwänden
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- · Türanschlag rechts, wechselbar
- Kindersicherung
- Große Türöffnung für bequemes Be- und Entladen
- Wasserbehälter oben
- Anzeige für Wärmetauscherfilter reinigen
- 121 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: Edelstahl
- Bis zu 70 % Einergieersparnis dank Wärmepumpentechnologie¹

PROGRAMME

- Jeans-Programm für eine besonders gleichmäßige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- Supersanft: das Programm f
 ür sehr empfindliche Textilien
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für große Wäschestücke

ZUSATZFUNKTIONEN

- Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 3 Stufen
- SteamCare nutzt die natürliche Kraft des Dampfes – pflegt, glättet und frischt Ihre Textilien perfekt auf

EcoMonitor – zeigt den optimalen Energieverbrauch und hilft, die optimale Trockenoption zu wählen um möglichst viel Energie zu sparen

DISPLAY

- Startzeitvorwahl: 1-12 Std.
- Mehrsprachiges Display mit Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige und bControl Steuerelement
- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Fertig in die clevere Programmende-Vorwahl
- Separate Programmablaufanzeige
- Anzeige für Flusensieb reinigen, Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen
- Gewichteter j\u00e4hrlicher Energieverbrauch bei vollst\u00e4ndiger Bef\u00fcllung: 235.5 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 1.97 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 65 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 91 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 91 %
- Gewichtete Programmdauer: 134 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 176 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 103 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung 10 Ampere
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 85,5x59,6x65,9 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729

¹ Vergleich des jährlichen Energieverbrauchs eines 8 kg Bauknecht A ++++ -10% Wärmepumpen-Wäschetrockners mit einem 8 kg B-Kondenstrockner.