


NÁVOD K OBSLUZE



A. Držadlo.
B. Bezpečnostní uzávěr (je-li u modelu).

C. Těsnění.

D. Uzávěr odpadního kanálku na rozmrazenou vodu (v závislosti na modelu).

E. Ovládací panel


F. Koš (dle modelu).

G. Kondenzátor (umístěný na zadní straně).


INSTALACE

- Viz kapitola „**Před použitím spotřebiče**“.
- Vybalte spotřebič z obalu.
- Odstraňte 4 distanční prvky vložené mezi dveře a skřín spotřebiče.
- Varování: dva ze čtyř distančních prvků je nutné vložit do příslušného umístění plastových držáků kondenzátoru na zadní straně spotřebiče.

Toto opatření je nezbytné k zajištění správné vzdálenosti od zdi.



- Ujistěte se, že uzávěr odpadního kanálku na rozmrazenou vodu (je-li jím model vybaven) je správně usazen (D).
- K dosažení optimálního výkonu spotřebiče a bezpečnému otvírání víka je nutné dodržet vzdálenost alespoň 7 cm od zadní stěny a 7 cm po každé straně.
- Nasadte příslušenství (je-li součástí modelu).



1. Červená kontrolka LED: blikání signalizuje existenci důvodu k zapnutí alarmu (viz „**JAK ODSTRANIT PORUCHU**“)

2. Modrá LED kontrolka: Funkce „6th Sense“ se automaticky aktivuje a uživatel ji nemusí volit. Proto je **modrá kontrolka (2) „Sense“ vždy zapnutá**. Více technických podrobností je uvedeno v odstavci „Funkce 6th Sense“.

3. Zelené kontrolky LED: indikují, že zařízení je v chodу a že byla nastavena teplota.

4. Tlačítko nastavení teploty: slouží k nastavení požadované teploty a k aktivaci/deaktivaci funkce rychlého mražení.

Před použitím vnitřek spotřebiče vymyte

Zapnutí spotřebiče

- Připojte spotřebič k elektrické sítí.
- Rozsvítí se zelená LED kontrolka („Normal“).
- Rozsvítí se modrá LED kontrolka („Sense“).
- Blikání červené kontroly LED signalizuje, že teplota uvnitř spotřebiče zatím není dostatečně nízká pro uložení potravin. Červená kontrolka obvykle zhasne během prvních šesti hodin po zapnutí spotřebiče.
- Potraviny do mrazáku umistujete až poté, co červená LED kontrolka zhasne.

Poznámka:

Vzhledem k účinnosti těsnění není možné otevřít dveře spotřebiče hned po jejich zavření. Proto před opětovným otevřením víka spotřebiče pár minut výčkejte

NÁVOD K OBSLUZE

Nastavení teploty

Požadovanou teplotu vyberte pomocí tlačítka (4). Teplotu uvnitř spotřebiče nastavíte takto:

- Opakováně stiskněte tlačítko (4). S každým dalším stiskem tlačítka se nastavená teplota aktualizuje a postupně se zobrazují hodnoty „Normal“, „Eco“ a „Max“.
- Jestliže si pro uchování potravin přejete nastavit nižší teplotu, zvolte možnost „Max“.
- Při částečném naplnění doporučujeme zvolit režim „Eco“: díky tomu nastavení dojde k optimalizaci spotřeby energie.

Zelené kontrolky (3) signalizují nastavení podle následujícího schématu:



Eco: nejvyšší teplota (svítí levá kontrolka).

Normal: střední teplota (svítí pravá kontrolka).

Max.: velmi nízká teplota (svítí obě kontrolky).

Shopping: Rychlé mrazení (svítí obě kontrolky). Viz část „Zmrzování čerstvých potravin“.

Poznámka: Nastavení zůstane uloženo v paměti, dokonce i pokud dojde k výpadku proudu. Doba potřebná k tomu, aby teplota uvnitř mrazáku dosáhla nastavené hodnoty, se může lišit v závislosti na klimatických podmínkách i na samotné nastavené teplotě.

Funkce „6th Sense“

Funkce „6th Sense“ je vždy aktivní, aby kontrolovala vnitřní teplotu spotřebiče a zaručovala optimální podmínky.

Automaticky zasáhne v těchto případech:

• otevíráni dvířek

Tato funkce se aktivuje pokaždé, kdy se s otevřením dvířek změní teplota uvnitř mrazáku. Uvedená funkce zůstane aktivní po dobu, která je potřebná k obnovení optimálních podmínek pro fungování.

• uchovávání potravin v mrazáku

Tato funkce se aktivuje pokaždé, když je do mrazáku vloženo větší množství potravin. Zůstává aktivní po dobu, která je potřebná k obnovení optimálních podmínek pro fungování a nabízí nejlepší kompromis mezi kvalitou procesu zmrzování a spotřebou energie.

Poznámka: Doba trvání funkce „6th Sense“ se nastavuje automaticky a může se lišit v závislosti na způsobu použití výrobku.

ZMRZOVÁNÍ POTRAVIN

Příprava čerstvých potravin ke zmrzení


- Zabalte a zapečete čerstvé potraviny ke zmrzení do: alabal, průhledných fólií, nepropustných plastických obalů, polyetylénových nádob s víčky vhodných pro zmrzování potravin.
- Potraviny musí být čerstvé, zralé a nejlepší kvality.
- Čerstvou zeleninu a ovoce je třeba zmrzovat co nejrychleji po sklizni, aby se zachovaly jejich výživné látky, struktura, hutnost, barva i chut'.
- Horké pokrmy nechte vždy před vložením do mrazáku vychladnout.

Zmrzování čerstvých potravin

- Potraviny, které si přejete zmrzit, uložte tak, aby se přímo dotýkaly stěn spotřebiče:
A) – potraviny určené ke zmrzení,
B) – potraviny, které byly již zmrzány.
- Potraviny ke zmrzení se nesmí přímo dotýkat již zmrzačených potravin.
- Za účelem co nejlepšího a nejrychlejšího zmrzení rozdělte potraviny do malých porcí; tento způsob balení oceníte i při pozdější spotřebě zmrzačených potravin.
- Je-li do mrazáku umístěno malé množství potravin (do 1/4 maximálního zmrzovacího výkonu uvedeného na typovém štítku), chod spotřebiče bude kontrolován automaticky pomocí funkce „6th Sense“, aniž by to vyžadovalo zásah ze strany uživatele.

- Při zmrzování většího množství potravin, až do dosažení maximálního zmrzovacího výkonu spotřebiče, který je uveden na typovém štítku, postupujte následovně:

1. Alespoň 24 hodin před uložením čerstvých potravin do mrazáku je potřeba aktivovat funkci rychlého zmrzování, a to stisknutím tlačítka (4) na dobu přibližně 3 vteřin. Postupně blikají zelené LED kontrolky (3).
2. Potraviny, které si přejete zamrazit, vložte do mrazáku a jeho dvířka ponechte po dobu 24 hodin uzavřená. Po uplynutí této doby budou již potraviny zmrzačené.



Funkci rychlého zmrzování lze deaktivovat manuálně, a to stisknutím tlačítka (4).

Pokud nedojde k ruční deaktivaci funkce rychlého zmrzování, bude tato funkce automaticky deaktivována spotřebičem po uplynutí 50 hodin.

NÁVOD K OBSLUZE

SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Rídte se tabulkou na spotřebiči.

Rozdělení zmrzačených potravin

Zmrzačené potraviny roztržte a vložte do mrazáku. Doporučujeme vám, abyste si poznali dobu trvanlivosti na obalu a zajistili tak spotřebování potravin do uvedeného data.

Rady k uchovávání zmrzačených potravin

Při nákupu mražených potravin:

- Obal nebo krabička nebyly porušené, protože potraviny by se mohly kazit. Je-li obal na fouklý nebo jsou-li na něm mokré skvrny, výrobek nebyl skladován v optimálních podmínkách a může již být částečně rozmrzlý.
- Hluboko zmrzačené potraviny nakupujte jako poslední

MĚSÍCE	JÍDLO
1-3	1
4-7	2
8-12	3

ROZMRAZOVÁNÍ SPOTŘEBIČE

K rozmrazení spotřebiče by mělo dojít tehdy, když tloušťka ledu na stěnách dosáhne 5–6 mm.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Z mrazáku vyjměte balíčky s potravinami, zabalte je těsně k sobě do novin a uložte je na dostačně chladné místo či do tepelně izolované tašky.
- Víko mrazáku ponechejte otevřené.
- Odstraňte vnitřní uzávěr odpadního kanálku na rozmrazenou vodu (v závislosti na modelu).
- Vyjměte vnější uzávěr odpadního kanálku na rozmrazenou vodu (v závislosti na modelu) a umístěte jej podle nákresu na obrázku.
- Pod odpadní kanálek umístěte misku, která zachytí zbylou vodu. Použijte oddělovač, je-li k dispozici.
- K urychlení procesu odmrazování použijte špachtli, kterou odstraníte led ze stěn spotřebiče.
- **Odstraňte led ze dna spotřebiče.**
- **Aby nedošlo k trvalému poškození vnitřní části spotřebiče, nepoužívejte k odstranění ledu špičaté ani ostré kovové předměty.**
- **Nepoužívejte drsné výrobky ani uměle nezahřívajte vnitřek spotřebiče.**
- **Vnitřek spotřebiče důkladně vysušte.**
- Po dokončení odmrazování uzávěr opět nasadte.



a k přepravě používejte speciální tašky.

- Po návratu domů mražené potraviny okamžitě uložte do mrazáku.
- Vyhnete se změnám teploty, nebo je co nejvíce omezte. Rídte se dobou trvanlivosti uvedenou na obalu.
- Vždy dodržujte pokyny k uchovávání potravin uvedené na obalu.

Poznámka:

Plně nebo částečně rozmrazené potraviny okamžitě zkonzumujte.

Po rozmrazení potraviny znova nemrazte, pokud je předmět nepřepravíte. Po přepravě je možné rozmrazené potraviny opět zamrazit.

Jestliže dojde k dlouhému výpadku proudu:

- Víko mrazáku otevříte pouze v případě, že na rozmrazené potraviny hodláte umístit po levé a pravé straně spotřebiče umělé mrazicí akumulátory (jsou-li součástí příslušenství). Zpomalí se tím zvyšování teploty.



VÝMĚNA ŽÁROVKY VE VÍKU (je-li u modelu)

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odstraňte kryt dle pokynů znázorněných na obrázku.
- Vyšroubujte žárovku a nahraďte ji žárovkou se stejným výkonem a napětím.
- Nasadte kryt zpět a spotřebič zapojte.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

1. Bliká červená LED kontrolka.

- Nedošlo k výpadku napájení?
- Probíhá odmrazování?
- Byly nově přidány čerstvé potraviny?
- Je víko spotřebiče rádně dovršen?
- Nestojí spotřebič v blízkosti zdroje tepla?
- Nedošlo k zanesení větrací mřížky nebo kondenzátoru?
- **Všechny LED kontrolky blikají současně.**
- Kontaktujte zákaznickou linku.
- **Spotřebič je příliš hlučný.**
- Stojí spotřebič v dokonale vodorovné poloze?
- Nedotýká se spotřebič jiného nábytku nebo předmětu, které by mohly způsobovat vibrace?
- Nezapomnějte odstranit obalový materiál zespoda spotřebiče?

Poznámka: Bublavé zvuky přicházející z chladicího okruhu po vypnutí kompresoru jsou zcela normální.

4. Zádná z kontrolek LED nesvítí a spotřebič nefunguje.

- Nedošlo k výpadku napájení?
- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Je elektrický kabel neporušen?

5. Zádná z kontrolek LED nesvítí, ale spotřebič funguje.

- Kontaktujte zákaznickou linku.

6. Komprezor funguje nepřetržitě.

- Vložili jste do mrazáku horké potraviny?

NÁVOD K OBSLUZE

- Byl mrazák příliš dlouho otevřen?
 - Není spotřebič umístěn ve velmi teplé místnosti nebo v blízkosti zdroje tepla?
 - Nedošlo k aktivaci funkce rychlého zmrazování? (Zelené LED kontrolky střídavě blikají)
 - 7. Na horním okraji je příliš mnoho ledu.**
 - Je uzávér odpadního kanálku na rozmrazenou vodu správně usazen?
 - Je víko spotřebiče rádně dovršené?
 - Nedošlo k poškození či deformaci těsnění? (Viz kapitola „Instalace“.)
- Odstranili jste všechny 4 ochranné díly? (Viz kapitola „Instalace“.)
 - 8. Tvorba kondenzátu na vnějších stěnách spotřebiče.**
 - Kondenzát se běžně tvorí za určitých atmosférických podmínek (vlhkost nad 85 %), nebo v případě, že je spotřebič umístěn ve vlhké nebo špatně větrné místnosti. Výkon spotřebiče přitom není nijak ovlivněn.
 - 9. Vrstva ledu na vnitřních stěnách spotřebiče není rovnoměrná.**
 - Jedná se o vcelku běžný jev.

SERVISNÍ STŘEDISKO

Než se obrátíte na servisní středisko:

1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problém sami.
2. Zkuste spotřebič znovu zapnout. Tímto postupem se problém v některých případech podaří odstranit. Pokud ne, odpojte spotřebič od elektrické sítě a před dalším zapnutím hodinu počkejte.
3. V případě, že porucha přetrvává, kontaktujte servisní středisko.

Sdělte:

- typ poruchy,
- model,
- servisní číslo (číslo za slovem „SERVICE“ na typovém štítku umístěném na zadní straně spotřebiče)
- svou úplnou adresu,
- své telefonní číslo s předvolbou.

SERVICE 0000 000 0000



400011345036