PRODUKTDATENBLATT	
Warenzeichen	BAUKNECHT
Modellkennung	BVH 92 2B K
Durchschn. Jahresverbrauch Energie	54,9 kWh/a
Energieeffizienzklasse	A
Flüssigkeitsdynamik-Effizienz	31,2
Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse	A
Beleuchtungs-Effizienz	- lux/W
Beleuchtungs-Effizienzklasse	-
Fettfilter-Effizienz	75,1 %
Fettfilter-Effizienzklasse	С
Mindestluftstrom	210 m³/h
Max. Luftstrom	405 m³/h
Luftstrom verstärkt	630 m³/h
Lautstärke bei min. Drehzahl	45 dB(A)
Lautstärke bei max. Drehzahl	61 dB(A)
A-gewichtete Sound-Power-Boost	72 dB(A)
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus	0,49 W
Energieverbrauch im Standby-Modus	- W
Zeitsteigerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI _{hood})	51,2
Gemessene Luftflussrate bei bestem Effizienzpunkt (Q _{BEP})	335,0 m³/h
Gemessener Luftdruck bei bestem Effizienzpunkt (PBEP)	560 Pa
Gemessener elektrischer Stromeingang bei bestem Effizienzpunkt (W _{BEP})	167,0 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems (W _L)	0,0 W
Durchschnittliche Beleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche (E _{middle})	0 lux
Anzahl der elektrischen Kochzonen und/oder Bereiche	0

Heiztechnik	
Induktion: I	
Kochmulden: S	I
Elektrisch: R	
Dimension des Heizelements 1 (Ø oder lxw)	19,0 cm x 21,0 cm
Energieverbrauch	182,0 Wh/kg
Dimension des Heizelements 2 (Ø oder lxw)	19,0 cm x 21,0 cm
Energieverbrauch	168,7 Wh/kg
Dimension des Heizelements 3 (Ø oder lxw)	19,0 cm x 21,0 cm
Energieverbrauch	259,7 Wh/kg
Dimension des Heizelements 4 (Ø oder lxw)	19,0 cm x 21,0 cm
Energieverbrauch	179,2 Wh/kg
Dimension des Heizelements 5 (Ø oder lxw)	-
Energieverbrauch	0,0 Wh/kg
Dimension des Heizelements 6 (Ø oder lxw)	-
Energieverbrauch	0,0 Wh/kg
Dimension des Heizelements 7 (Ø oder lxw)	-
Energieverbrauch	0,0 Wh/kg
Dimension des Heizelements 8 (Ø oder lxw)	-
Energieverbrauch	0,0 Wh/kg
Dimension des Heizelements 9 (Ø oder lxw)	-
Energieverbrauch	0,0 Wh/kg
Energieverbrauch Kochfeld	185,6 Wh/kg