
ACM 712/IX /SH


12NC: 859991011350

Código EAN: 8003437832901









- Zonas de cocción de inducción 2
- Indicador de calor residual
- Bloqueo para niños
- Interruptor Encendido/Apagado
- Placa de 30 cm
- Control táctil (AKO, Arthemis 2)
- Negro placa de cristal
- 2 Boosters
- Indicador de encendido
- Cable de alimentación incluido
- Dimensiones Altura x Anchura x Profundidad: 56x288x510 mm
- Dimensiones del hueco (Altura x Anchura x Profundidad): 52x275x490 mm
- Potencia de conexión eléctrica: 3000 W
- Tensión:230 V
- Niveles de potencia: 9+booster

Placa de inducción Whirlpool - ACM 712/IX /SH

2 quemadores de inducción. las características de esta placa vitrocerámica Whirlpool: Una tecnología elegante, que calienta la sartén, no la placa, reduciendo la dispersión de energía y garantizando resultados perfectos. Suministro de energía eléctrica.



Booster

Disfruta de tiempos de cocción ultra rápidos con la zona de cocción Booster.



Controles frontales

Control absoluto de tu cocina. Fácilmente accesibles y realmente intuitivos, los controles están posicionados en un cómodo panel frontal de tu placa, proporcionando así una experiencia de cocción sin estorbos.



Tecnología de inducción

Cocción más rápida y eficiente energéticamente. Tecnología de inducción caliente la sartén, no la placa, reduciendo así la dispersión energética de un 10% y ofreciendo al mismo tiempo resultados de cocción perfectos.

ACM 712/IX /SH

12NC: 859991011350

Código EAN: 8003437832901



	, and the second se
Grupo de producto	Placa de cocina
Tipo de construcción	Integrable
Tipo de control	Electrónica
Control e indicadores	-
Número de quemadores de gas	0
Número de zonas eléctricas de cocción	2
Número de placas eléctricas	0
Número de placas radiantes	0
Número de placas halógenas	0
Número de placas de inducción	2
Número de zonas térmicas eléctricas	0
Ubicación del panel de control	Front
Material de la superficie básica	Cristal
Color principal del producto	Negro
Potencia de conexión	3000
Potencia de conexión de gas	0
Intensidad corriente eléctrica	16
Tensión	230
Frecuencia	50/60
Longitud del cable de alimentación eléctrica	150
Tipo de clavija	Schuko
Conexión de gas	N/A
Anchura del producto	288
Altura del producto	56
Fondo del producto	510
Altura mínima del hueco	52
Anchura mínima del nicho	275
Fondo del hueco	490
Peso neto	5.6
Programa automático	No
CARACTERÍSTICAS T	ÉCNICAS
Indicador de encendido	Si
Indicador de encendido de placa	0
Tipo de regulación	Regulación de temperatura
Tipo de tapa	No tiene
Indicador de calor residual	Separado
Interruptor principal de encendido/apagado	Si
Dispositivo de seguridad	-
Temporizador	No
	·
DATOS DE CONS	JMO
Entrada de energía	Eléctrico