T PURE M11 72WK DE

Wärmepumpentrockner (7 kg) - ActiveCare





















TOP 4

- Active Care-Technologie hält Ihre Lieblingskleidung in Form
- EasyCleaning-Filter für eine leichtere und schnellere Reinigung des Kondensatorfilters
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten

WEISS

T PURE M11 72WK DE EAN 40 11577 85508 1

KOMFORT

- Active Care-Technologie hält Ihre Lieblingskleidung in Form
- Ausgezeichnetes Wolleprogramm für empfindliche Wolle
- EasyCleaning-Filter für eine leichtere und schnellere Reinigung des Kondensatorfilters
- Knitterschutz verhindert die Bildung von Knitterfalten
- Reversierende Trommel für optimale Trocknung und verbesserten Knitterschutz
- Türanschlag rechts
- 120 l Trommelvolumen: die große Trommel sorgt für zusätzliche Wäschepflege – Material: galvanisiert
- Bis zu 70 % Einergieersparnis dank Wärmepumpentechnologie¹

PROGRAMME

- 15 elektronisch gesteuerte Trockenprogramme für Baumwolle ECO, Baumwolle, Mischwäsche, Jeans, Hemden, Seide, Anti-Allergie, XXL. Auffrischen
- Auffrischen befreit von schlechten Gerüchen
- Anti-Allergie-Programm reduziert die häufigsten Allergene wie Pollen, Milben oder Tierhaare
- Jeans-Programm für eine besonders gleichmäßige und schonende Trocknung von Jeans und dickerem Baumwollstoff
- MIX: Mischwäsche-Programm für jeden Tag
- XXL: für große Wäschestücke
- · Seide-Programm: Pflege für edle Stoffe

ZUSATZFUNKTIONEN

 Elektronische Trockengrad-Feineinstellung in 4 Stufen

DISPLAY

Startzeitvorwahl: 1-24 Std.

- Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- Separate Programmablaufanzeige
- Wasserbehälter leeren

VERBRAUCHSWERTE

- Bis zu 7 kg Fassungsvermögen
- Energieeffizienzklasse A++, Kondensationseffizienzklasse B²
- Gewichteter jährlicher Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 211 kWh
- Energieverbrauch bei vollständiger Befüllung: 1.61 kWh
- Geräuschwert nach IEC 704: 65 dB(A) re 1 pW
- Gewichtete Kondensationseffizienz 81 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei vollständiger Befüllung: 81 %
- Durchschnittliche Kondensationseffizienz bei Teilbefüllung: 81 %
- Gewichtete Programmdauer: 150 Min.
- Programmdauer bei vollständiger Befüllung: 180 Min.
- Programmdauer bei Teilbefüllung: 126 Min.

ANSCHLUSS UND MASSE

- Absicherung 10 Ampere
- Steckdose genügt für Anschluss
- Maße (HxBxT): 84,9x59,5x65,5 cm

WPRO-ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Verbindungsrahmen mit Ablage SKS101, EAN 8015250441444
- Verbindungsrahmen KCL103, EAN 8015250830729



¹ Vergleich des jährlichen Energieverbrauchs eines 8 kg Bauknecht A +++ -10% Wärmepumpen-Wäschetrockners mit einem 8 kg B-Kondenstrockner.

² Energieeffizienzklassen-Spektrum von A+++ bis D