

Naam van de leverancier of het handelsmerk: Whirlpool

Adres van de leverancier: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Typeaanduiding: FWDGBE 97682E WBC V N

**Algemene productparameters:**

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Nominale capaciteit (kg)	Nominale capaciteit	7,0	Afmetingen in cm	Hoogte	85
	Nominale was-capaciteit	9,0		Breedte	60
				Diepte	61
Energie-efficiëntie-index	EEl <sub>W</sub>	79,7	Energie-efficiëntieklasse	EEl <sub>W</sub>	D
	EEl <sub>WD</sub>	80,9		EEl <sub>WD</sub>	E
Wasefficiëntie-index	I <sub>W</sub>	1,04	Spoeldoeltreffendheid (g/kg droog textiel)	I <sub>R</sub>	4,5
	J <sub>W</sub>	1,04		J <sub>R</sub>	4,5
Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de wascyclus van de huishoudelijke was-droogcombinatie, met het programma „eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,084		Energieverbruik, uitgedrukt in kWh per kg per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.	0,591	
Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor het programma „eco 40-60” bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	50		Waterverbruik, uitgedrukt in liters per cyclus, voor de cyclus wassen en drogen van de huishoudelijke was-droogcombinatie bij een combinatie van volledige en gedeeltelijke ladingen. Het werkelijke waterverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt en van de hardheid van het water.	66	

Parameter	Waarde		Parameter	Waarde	
Maximumtemperatuur in het behandelde wasgoed (°C)	Nominale wascapaciteit	35	Resterend vochtgehalte (%)	Nominale wascapaciteit	44
	Helft	35		Helft	44
	Quarter	33		Kwart	44
Centrifugesnelheid (rpm)	Nominale wascapaciteit	1551	Centrifuge-efficiëntieklasse	A	
	Helft	1551			
	Kwart	1551			
Duur van het programma „eco 40-60” (u:min)	Nominale wascapaciteit	3:45	Duur van de cyclus wassen en drogen (u:min)	Nominale capaciteit	9:50
	Helft	2:50		Helft	6:00
	Kwart	2:15			
Emissie van akoestisch luchtgeluid tijdens de centrifugefase van de wascyclus „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit (dB(A) re 1 pW)	83		Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid van de centrifugefase van het programma „eco 40-60” bij nominale wascapaciteit	D	
Type	Vrijstaand				
Uitstand (W)	0,50		Stand-bystand (W)	0,50	
Startvertraging (W) (indien van toepassing)	4,00		Netwerkgebonden stand-by (W) (indien van toepassing)	-	

**Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie: 24 maanden**

**Dit product is zo ontworpen dat er zilverionen vrijkomen tijdens de wascyclus**

**Nee**

---

**Additional information:**

---

Link naar de website van de fabrikant met de informatie zoals bedoeld in punt 9, onder a), van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie: <https://docs.whirlpool.eu>