

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme: HOTPOINT/ARISTON

Piegādātāja adrese: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modeļa identifikators: AQD1172D 697J EU/B N

Vispārējie ražojuma parametri:

Parametrs	Vērtība		Parametrs	Vērtība	
Nominālā ietilpība (kg)	Nominālā ietilpība	7,0	Izmēri centimetros	Augstums	85
	Nominālā mazgāšanas ietilpība	11,0		Platums	60
				Dziļums	62
Energoefektivitātes indekss	EEL <sub>W</sub>	69,0	Energoefektivitātes klase	EEL <sub>W</sub>	D
	EEL <sub>WD</sub>	80,9		EEL <sub>WD</sub>	E
Mazgāšanas efektivitātes indekss	I <sub>W</sub>	1,04	Skalošanas efektivitāte (grami uz kg sausa tekstilmateriāla)	I <sub>R</sub>	4,0
	J <sub>W</sub>	1,04		J <sub>R</sub>	4,5
Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas mazgāšanas cikla enerģijas patēriņš kWh uz kg vienā ciklā, izmantojot programmu "eco 40-60", pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota.	0,064		Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla "mazgāšana un žāvēšana" enerģijas patēriņš kWh uz kg vienā ciklā pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota.	0,591	
Ūdens patēriņš litros uz ciklu programmā "eco 40-60" pie pilnas un daļējas noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības.	52		Veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnas cikla "mazgāšana un žāvēšana" ūdens patēriņš litros uz ciklu pie pilnas un puses noslodzes kombinācijas. Faktiskais ūdens patēriņš ir atkarīgs no tā, kā iekārta tiks izmantota, un no ūdens cietības.	66	

Parametrs	Vērtība		Parametrs	Vērtība	
Maksimālā temperatūra (°C) apstrādātajos tekstilizstrādājumos	Nominālā mazgāšanas ietilpība	40	Atlikušā mitruma saturs (%)	Nominālā mazgāšanas ietilpība	44
	Puse	30		Puse	44
	Quarter	30		Ceturtdaļa	44
Centrifūgas ātrums (apgr)	Nominālā mazgāšanas ietilpība	1551	Centrifugēšanas efektivitātes klase	A	
	Puse	1551			
	Ceturtdaļa	1551			
Programmas "eco 40-60" (h:min)	Nominālā mazgāšanas ietilpība	4:00	Cikla "mazgāšana un žāvēšana" ilgums (h:min)	Nominālā ietilpība	9:50
	Puse	3:00		Puse	6:00
	Ceturtdaļa	2:20			
Gaisvadītā trokšņa emisijas programmas "eco 40-60" mazgāšanas cikla centrifugēšanas fāzē pie nominālās mazgāšanas ietilpības (dB(A) re 1 pW)	83		Programmas "eco 40-60" centrifugēšanas fāzes gaisvadītā trokšņa emisijas klase pie nominālās mazgāšanas ietilpības	D	
Tips	Brīvi stāvošs				
Izslēgtais režīms (W)	0,50		Gaidstāves režīms (W)	0,50	
Palaides atlikšanas režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	4,00		Tīklīerosas gaidstāves režīms (W) (attiecīgā gadījumā)	-	

**Piegādātāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēneši**

Šis ražojums ir konstruēts tā, lai mazgāšanas cikla laikā izdalītos sudraba joni

Nē

---

**Additional information:**

---

Tīmekļa saite uz ražotāja tīmekļa vietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2023 pielikuma 9. punkta a) apakšpunktā: <https://docs.whirlpool.eu>