

SUPREME CHEF



For model MWSC 833 and MWSC 933

Gebrauchsanweisung	Brugsanvisning
Instruction for use	Bruksanvisning
Mode d'emploi	Käyttöohje
Gebruiksaanwijzing	Manual De Instruções
Istruzioni per l'uso	Instrucciones para el uso
Οδηγίες χρήσης	Návod k použití
Instrukcje użytkowania	Návod na použitie
Használati utasítás	Instrucțiuni de utilizare
Инструкция за използване	Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації	مادختسس‌الاتامیل‌عـت Қолдану бойынша нұсқаулық

www.whirlpool.eu

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

RODYKLĖ

MONTAVIMAS

MONTAVIMAS.....	3
-----------------	---

SAUGA

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	4
TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS	5
ATSARGUMO PRIEMONĖS	6

PRIEDAI IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PRIEDAI	7
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	8

VALDYMO SKYDELIS

VALDYMO SKYDELIS	9
EKRANO APRĀŠAS.....	11

BENDROJI NAUDOJIMO PASKIRTIS

PARENGTIES REŽIMAS.....	12
APSAUGA NUO ĮJUNGIMO / UŽRAKTAS NUO VAIKŲ	12
GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS.....	12
PRIDĒTI / PAMAİŞYTİ / APVERSTI MAISTA.....	12
SUKAMOJO PADÉKLO SUSTABDYMAS.....	13
CLOCK (LAIKRODIS).....	14

MAISTO GAMINIMO FUNKCIJOS

JET START (GREITASIS PALEIDIMAS)	15
MICROWAVE (MIKROBANGOS).....	16
GRILL (GRILIS)	17
FORCED AIR (KARŠTAS ORAS)	18
DUAL CRISP (DVIGUBAS SKRUDINIMAS)	19
JET DEFROST (GREITASIS ATITIRPINIMAS)	23
6TH SENSE JET REHEAT (6TH SENSE GREITASIS PAŠILDYMAS).....	24
COMBI (MICROWAVE + GRILL)	
(KOMBINUOTOJI FUNKCIJA (MIKROBANGOS + GRILIS)	25
COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR)	
(KOMBINUOTOJI FUNKCIJA) (MIKROBANGOS + KARŠTAS ORAS).....	26
KEEP WARM (ŠILUMOS PALAIKYMAS).....	27
6TH SENSE DUAL STEAM (6TH SENSE DVIGUBAS GARINIMAS).....	28
DUAL CRISP FRY (DVIGUBAS SKRUDINIMAS IR GRUZDINIMAS)	32
CHEF MENU (ŠEFÖ MENIU)	34
6TH SENSE CHEF MENU (6TH SENSE ŠEFÖ MENIU)	39
AUTO CLEAN (AUTOMATINIS VALYMAS).....	44
SPECIAL MENU (SPECIALUSIS MENIU)	45

PATARIMAI DËL APLINKOS APSAUGOS


PATARIMAI DËL APLINKOS APAUGOS	47
TECHNINIAI DUOMENYS	48

MONTAVIMAS

Prieš atliekant prijungimą

Mikrobangų krosnelę statykite atokiai nuo kitų šilumos šaltinių. Siekiant užtikrinti tinkamą ventiliaciją, virš mikrobangų krosnelės turi būti mažiausiai 30 cm laisvos erdvės.

Mikrobangų krosnelės negalima statyti spintelėje. Šios mikrobangų krosnelės ne galima dėti ant ar naudoti pastačius žemiau nei 850 mm virš grindų. NEATREMKTITE mikrobangų krosnelės kairiojo šono (prieinės vaizdas) prie sienos.



- * Nenuimkite mikrobangų įleidimo angos apsauginių plokščių, kurios yra krosnelės ertmės sienelės šone. Šios plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalus.
- * Įsitinkinkite, ar įtampa, nurodyta gaminio techninių duomenų lentelėje, atitinka Jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- * Mikrobangų krosnelę pastatykite ant lygaus stabilaus paviršiaus, pakankamai tvирto, kad galėtų išlaikyti mikrobangų krosnelę ir iš ją dedamus gaminimo indus. Naudodamiesi krosnele būkite atsargūs.
- * Pasirūpinkite, kad po mikrobangų krosnele, virš jos ir aplink ją būtų laisvos erdvės ir oras galėtų gerai cirkuliuoti.
- * Patirkrinkite, ar prietaisas nepažeistas. Patirkrinkite, ar mikrobangų krosnelės durelės tvirtai prisipažaudžia prie durelių atramos ir ar nepažeista vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Mikrobangų krosnelę ištušinkite ir jos vidų išvalykite minskštū drėgnumu audiniu.
- * Nenaudokite šio prietaiso, jeigu pažeistas jo elektros laidas arba kištukas, arba jeigu jis netinkamai veikia, arba jei buvote jį numetę ar kaip nors kitaip sugadinę. Elektros laidai ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų daiktų. Jei nepaisysite šių taisykių, galite patirti elektros smūgi, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.
- * Nenaudokite ilgiklio. Jei maitinimo laidas per trumpas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ar techninės priežiūros specialistą, kad elektros lizdą sumontuotų šalia prietaiso.

! ISPĖJIMAS!

- * Netinkamai naudojant įžeminimo kištuką, gali kilti elektros smūgio pavojus.
- * Jei įžeminimo instrukcijos nėra visiškai aiškios arba kyla abejonių, ar mikrobangų krosnelė tinkamai įžeminta, kreipkitės į kvalifikuota elektriką arba techninės priežiūros specialistą.

! PASTABA:

Prieš naudojantis mikrobangų krosnele pirmą kartą, nuo valdymo skydelio rekomenduojama nulupti apsauginę plėvelę ir nuo maitinimo kabelio nuimti kabelio sąvaržą.

Prijungus

- * Mikrobangų krosnelę galima naudoti tik sandariai uždarius jos dureles.
- * Jei mikrobangų krosnelė pastatoma arti televizoriaus, radijo arba antenos, gali atsirasti televizijos ir radio signalo trukdžiai.
- * Prietaisą privaloma įžeminti. Jei nebus paisoma šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.
- * Gamintojai neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.

SAUGA

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite šią instrukciją ateičiai

- * Jei mikrobangų krosnelės viduje arba išorėje esanti medžiaga užsiliepsnotą arba pradėtų rūkti, uždarykite dureles ir išjunkite mikrobangų krosnelę. Atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite maitinimą saugiklio arba srovės pertraukiklio skydelyje.
- * Nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros, ypač jei gaminant maistą naudojamas popierius, plastikas arba kitos degios medžiagos. Jei maistui šildyti naudojamas popierius arba plastikas, popierius gali suanglėti arba sudegti, o plastikas ištirpti.

⚠ |SPĖJIMAS!

- * Jeigu durelės arba sandarinamosios detalės pažeistos, negalima naudotis krosnele, kol jos nepataisys kompetentingas asmuo.

⚠ |SPĖJIMAS!

- * Vykdty techninės priežiūros ar remonto darbus, kurių metu nuimamas dangtis, saugantis nuo mikrobangų energijos poveikio, pavojinga, todėl tokius darbus leidžiama dirbti tik kompetentingam asmeniui.

⚠ |SPĖJIMAS!

- * Draudžiama kaitinti sandariuose induose esančius skysčius ir maisto produktus, nes tokie indai gali sprogti.

⚠ |SPĖJIMAS!

- * Prietaisą naudojant kombinuotuoju režimu, vaikams naudotis prietaisu leidžiama tik prižiūrint suaugusiems asmenims, nes krosnelėje temperatūra yra labai aukšta.

⚠ |SPĖJIMAS!

- * Šis įrenginys ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Reikia elgtis atsargiai, kad neprisiestumėte prie mikrobangų krosnelėje įtaisytyų kaitintuvų.
- * Naudojimo metu pasiekiamos dalys gali labai įkaisti. Mažesniems nei 8 metų vaikams negalima leisti naudotis prietaisu, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
- * Ši mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gérimams šildyti. Maisto ar drabužių džiovinimas ir šildomujų užtiesalu, šlepėcių, kempinių, drėgno audinio ir panašių daiktų šildymas gali kelti sužalojimo, užsidegimo ar gaisro riziką.
- * Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems fizinių, jutimo ar psichinių negalių arba neturintiems patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
- * Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir juos prižiūrėtų suaugęs asmuo. Prižiūrekite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu. Saugokite prietaisą ir jo laidą nuo jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų.
- * Mikrobangų krosnelėje neruoškite ir nešildykite sveikų kiaušinių ar kiaušinių be lukšto – jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimui.

! ISPĖJIMAS!

- * Mikrobangų krosnelėje negalima kaitinti produktą, esančią sandariose vakuuminėse pakuotėse. Kaitinant šiose pakuotėse padidėja slėgis, todėl jam išėjus gali būti padaryta žala arba pakuotė gali sprogti.

! ISPĖJIMAS!

- * Reikia reguliarai tikrinti, ar nepažeisti durelių tarpikliai ir zona aplink juos. Jei šios sritys pažeistos, prietaiso naudoti negalima; ji vėl naudokite tik tada, kai kvalifikuotas techninės priežiūros meistras suremontuos.

! PASTABA:

Prietaisai nėra skirti eksplloatuoti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.

- * Nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros, jei naudojate daug riebalų arba aliejaus, nes jie gali perkaisti ir sukelti gaisrą!
- * Mikrobangų krosnelėje arba arti jos nekaitinkite ir nenaudokite degių medžiagų. Dėl dūmų gali kilti gaisro arba sprogimo pavojus.
- * Mikrobangų krosnelėje nedžiovinkite audinių, popieriaus, prieskoniių, vaistažolių, medienos ir kitų degių medžiagų. Gali kilti gaisras.
- * Šiame prietaise nenaudokite korozinių cheminių medžiagų arba garų. Šio tipo mikrobangų krosnelė skirta tik maistui šildyti arba ruošti. Ji nėra skirta pramoninei veiklai arba naudojimui laboratorijose.
- * Ant durelių nekabinkite ir nedékite sunkių daiktų – galite pažeisti krosnelės angą ir vyrius. Nieko negalima kabinti ant durelių rankenélės.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

! PASTABA:

Jei mikrobangų krosnelė neveikia, nesikreipkite dėl remonto, kol nepatikrinsite:

- * ar įdėtas sukamasis padéklas ir sukamojo padéklo atrama.
- * Patikrinkite, ar kištukas tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą.
- * Patikrinkite, ar uždarytos durelės.
- * Patikrinkite saugiklius ir ar elektros tinklu teka srovė.
- * Patikrinkite, ar mikrobangų krosnelė gerai ventiliuojama.
- * Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite naudoti mikrobangų krosnelę.
- * Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždarykite dureles.

Taip pašalinus triktį, jums nereikės be reikalo kvieсти techninės priežiūros tarnybos, už kurios paslaugas imamas mokesčis.

Kreipiantis į techninės priežiūros tarnybą, prašome nurodyti serijos numerį ir mikrobangų krosnelės tipo numerį (žr. techninės priežiūros etiketę).

Daugiau patarimų rasite gaminio garantijos knygelėje.

Jei reikia pakeisti elektros laidą, keiskite ji tik originaliu elektros laidu, kuri galima įsigyti mūsų techninės priežiūros įmonėje. Elektros laidą leidžiama keisti tik kvalifikuotam techninės priežiūros meistrui.

! ISPĖJIMAS!

- * Nenuimkite jokių skydų.
- * Techninę priežiūrą leidžiama atlikti tik kvalifikuotam techninės priežiūros meistrui. Bet kokius techninės

priežiūros arba remonto darbus, kurių metu nuimami skydai, apsaugantys nuo mikrobangų energijos poveikio, leidžiama atlikti tik kvalifikuotam asmeniui; nekvalifikuotam asmeniui tokius darbus atlikti pavojinga.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

BENDROJI INFORMACIJA

Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiu:

- * Parduotuvų, Biurų Darbuotojų Valgomuosiuose Ir Kitoje Darbo Aplinkoje;
- * Ūkininkų Gyvenamuosiuose Namuose;
- * Viešbučiuose, Moteliuose Ir Kitose Gyvenamosiose Aplinkose;
- * Viešbučiuose, kuriose siūloma nakvynė su pusryčiais.

Kitose patalpose (pvz., katilinėse) krosnelę naudoti draudžiama.

! PASTABA:

- * Jei naudojamos mikrobangos, negalima naudoti mikrobangų krosnelės, kai joje nėra maisto produktų. Jei nepaisysite šio nurodymo, labai tikėtina, kad prietaisas suges.
- * Draudžiama uždengti mikrobangų krosnelės ventilacijos angas. Užsikimšus oro įtraukimo arba išleidimo angoms, mikrobangų krosnelė gali sugesti arba netinkamai veikti.
- * Jei mokotés naudotis mikrobangų krosnele, į vių įdėkite stiklinę su vandeniu. Vanduo sugers mikrobangų energija, ir mikrobangų krosnelė nebus pažeista.
- * Prietaiso nelaikykite ir nenaudokite lauke.
- * Prietaiso nenaudokite arti virtuvės kriauklės, drėgname rūsyje, arti baseino ir kitose panašiose vietose.
- * Krosnelėje nelaikykite jokių daiktų.
- * Prieš dėdami į mikrobangų krosnelę popierinius arba plastikinius maišelius, nuo juų nuimkite metalines susukamąsių savaržėles.
- * Mikrobangų krosnelės nenaudokite gruzdinimui riebaluose, nes taip kepat neįmanoma reguliuoti aliejaus temperatūros.
- * Kad nenusidegintumėte, baigę ruošti maistą, indus, mikrobangų krosnelės dalis ir prikaistuvius imkite naudodamiesi apsauginėmis pirštinėmis; taip pat naudokite karščio nepraleidžiančius padėklukus.

SKYSČIAI

• **Pavyzdžiui, gérimai ir vanduo. Skystis neburbuliuodamas gali įkaisti iki temperatūros, aukštesnės negu virimo temperatūra. Todėl karštas skystis gali staiga išsilieti.**

Šio pavojaus išvengsite taip.

- * Stenkiteis nenaudoti indų tiesiomis sienelėmis, kurių kakliukai siauri.
- * Pamaišykite skystį, prieš dėdami indą į mikrobangų krosnelę.
- * Skysčiu įkaitus, leiskite jam šiek tiek pabūti krosnelėje ir, prieš išimdami indą iš mikrobangų krosnelės, skystį dar kartą atsargiai pamaišykite.

BŪKITE ATSARGŪS!



Pašildė kūdikio maistą arba skystį kūdikio buteliuke arba kūdikio maistelių stikliniame indelyje, prieš patiekdami, visada pamaišykite ir patirkrinkite temperatūrą. Taip šilumą tolygiai paskirstysite ir nekilis pavojuς nusiplikyti arba nudegti.

Prieš kaitindami būtinai nuimkite dangtelį ir žinduką!

PRIEDAI IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

PRIEDAI

- * Parduotuvėse galima įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami prietį įsitikinkite, kad jis yra tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje.
- * Prieš pradēdami gaminti valgij įsitikinkite, kad naudojami indai skirti naudoti mikrobangų krosnelėje ir pro juos gali prieiti mikrobangos.
- * Dėdami maistą į prietus į mikrobangų krosnelę, įsitikinkite, ar jie neliečia mikrobangų krosnelės sienelių.
- * Tai ypač svarbu tuomet, jei prietais pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių. Jei prietais, turintys metalo, liečiasi prie mikrobangų krosnelės sienelių, tai veikiant, gali kilti kibirkščiavimas, ir mikrobangų krosnelė gali sugesti.
- * Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių maisto ir gėrimų pakuočių.
- * Prieš įjungdami krosnelę visada patikrinkite, ar sukamasis padékla gali laisvai suktis. Jei sukamasis padékla negali laisvai suktis, reikia naudoti mažesnį indą arba išjungti sukamojo padéklo funkciją (žr. skyrių „Dideli indai“).

Maisto gaminimo prietaisai	Patarimas
	Sukamojo padéklo atramą padékite po stikliniu sukamuoju padéklu. Ant sukamojo padéklo atramos niekada nedékite jokių kitų indų. Išdékite sukamojo padéklo atramą į krosnelę.
	Sukamasis padékla
	Dvigubas garpuodis (yra tik modelyje MWSC 933)
	Aukštos grotelės Žemos grotelės
	Skrudinimo lėkštė
	Skrudinimo lėkštės rankena

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

- * Jei prastai rūpinamas mikrobangų krosnelės švara, gali suprasteti paviršiaus savybės, o dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jis gali kelti pavojų.
- * Nenaudokite metalinių šveiciamuju kempinelių, šveiciamuju valiklių, vielinių šveistukų, šiurkščių skudurėlių ir kt. priemonių, kurios gali pažeisti valdymo pultą ir mikrobangų krosnelės vidaus bei išorės paviršių. Naudokite šluostę bei švelnus poveikio valiklį arba popierinį rankšluostį ir purškiamą stiklų valiklį. Purškiamo stiklų valiklio užpurkškite ant popierinio rankšluosčio.
- * Reguliariai, ypač tais atvejais, jeigu maistas išbėgtu, išimkite su kamajį pagrindą, su kamajo pagrindo atramą ir švarią išvalykite krosnelės dugną.
- * Vidų, priekines galines dureles bei durelių angą valykite nestipraus poveikio valikliu ir minkštū drėgnu audiniu.
- * Mikrobangų krosnelėi valyti nenaudokite valymo garais prietaisų.
- * Krosnelę būtina reguliariai valyti ir iš jos pašalinti maisto likučius.
- * Paprastai jokios techninės priežiūros nereikia – tereikia prietaisą valyti. Valant mikrobangų krosnelę, ji turi būti išjungta.
- * Nepurkškite valymo priemonių tiesiai ant mikrobangų krosnelės.
- * Ši krosnelė skirta naudoti su įdėtu su kamuoju padėklu.
- * Nenaudokite mikrobangų krosnelės, kai su kamajį padėkla išėmėte, norédami ji nuvalyti.
- * Neleiskite riebalams arba maisto dalelėms kaupti aplink dureles. Jei dėmes sunku nuvalyti, krosnelėje 2–3 minutes pavirkite puodelį vandens. Garai suminkštins šias dėmes.
- * Prastą kvapą krosnelėje lengvai pašalinsite, išpyly į puodelį vandens šiek tiek citrinos sulčių, padėję ji ant su kamajo pagrindo ir pavirinę kelias minutes.
- * Grilio elemento valyti nereikia, nes didelis karštis nudegina visus purslus, tačiau viršų gali tekti reguliariai valyti. Valykite nestipraus poveikio valikliu sudrėkintu minkštū drėgnu audiniu.
- * Jei grilis naudojamas nereguliariai, kartą per mėnesį ji reikia i Jungti 10 minučių, kad nudegtų visi nešvarumai – taip sumažinama gaisro tikimybė.

PASTABA:

- * Gaminimo metu gali kilti garų / susidaryti kondensatas. Tai neturi itakos kepimo rezultatams ir nėra kokybės / gamybos problemos.


RŪPESTINGAS VALYMAS:

- * Skrudinimo lėkštę reikia valyti vandeniu, kuriame yra šiek tiek nestipraus poveikio valiklio. Labai nešvarias vietas galima valyti šveiciamuoju skudurėliu ir nestipraus poveikio valikliu.
- * Prieš valydamai visada leiskite skrudinimo lėkštai atvėsti.
- * Karštos skrudinimo lėkštės nenardinkite į vandenį ir juo neskalauskite. Dėl staigaus vėsimo ji gali būti pažeista.
- * Nenaudokite vielinių šveistukų. Jie subraižys paviršių.


GALIMA PLAUTI INDAPLOVĖJE:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| · Sukamojo padėklo atrama | · Vielinės grotelės | · Skrudinimo lėkštės rankena |
| · Sukamasis padėklas | · Gaminimo garuose priedas | |

VALDYMO SKYDELIS (modelyje MWSC 833)



VALDYMO SKYDELIS (modelyje MWSC 933)



(1) Mygtukas „Stop“ (Sustabdyti)

Paspaukite, norėdami sustabdyti arba iš naujo nustatyti bet kokią mikrobangų krosnelės funkciją.

(2) Mygtukas „Microwave“ (Mikrobangos)

Naudojamas mikrobangų funkcijai pasirinkti.

(3) Mygtukas „Grill“ (Grilis)

Naudojamas grillio funkcijai pasirinkti.

(4) Mygtukas „Forced Air“ (Kaištasis oras)

Naudojamas kaištio oro funkcijai (su išAITINIMU) pasirinkti.

(5) Mygtukas „Dual Crisp“ (Dvigubas skrudinimas)

Naudojamas dvigubo skrudinimo ir automatinėi gruzdinimo funkcijai pasirinkti.

(6) Mygtukas „Confirmation“ (patvirtinimas) / rankenelė

Naudojama patvirtinti / vertei nustatyti.

(7) Mygtukas „Chef menu“ (Šefo meniu)

Naudojamas automatiniams receptams atidaryti.

(8) Mygtukas „Auto Clean“ (Automatinis valymas)

Naudojamas automatinio valymo funkcijai pasirinkti.

(9) Mygtukas „Jet Reheat“ (Greitasis pašildymas)

Naudojamas greitojo pašildymo jutiklio funkcijai pasirinkti.

(10) Mygtukas „Jet Defrost“ (Greitasis atitrinpinimas)

Naudojamas funkcijai greitojo atitrinpinimo funkcijai pasirinkti.

(11) „Combi (Microwave + Grill)“ (Kombiniuotųjų funkcija (Mikrobangos + grilis) / „Combi (Microwave + Forced Air)“ (Kombiniuotųjų funkcija (Mikrobangos + grilis) + kaištasis oras))

Mygtukas naudojamas kombiniuotai funkcijai „Mikrobangos+grilis“ arba kombiniuotai funkcijai „Mikrobangos+kaištasis oras“ pasirinkti.

(12) Mygtukas „Dual steam“ (Dvigubas garinimas)

Naudojamas dvigubo garinimo funkcijai pasirinkti.

(13) Mygtukas „Special Menu“ (Specialausis meniu)

Naudojamas patogioms specialiosioms funkcijoms ižungti.

(14) Mygtukas „Stop Turntable“ (Sukamojo padėklo sustabdymas)

* Pasirinkite šią funkciją, kai reikia naudoti labai didelius indus, kurie negali laisvai sunkis mikrobangu, krosnelėje. Ji veikta tik su šiomis maisto gaminimo funkcijomis:
• „Forced Air“ (Kaištasis oras)
• „Combi (Microwave + Forced Air)“ (Kombiniuotųjų funkcija (Mikrobangos + grilis) + kaištasis oras)

* Norėdami ižungti laikrodžio nustatymo rezimą, paspauskite ir laikykite šį mygtuką nuspauštą 3 sekundes.

(15) Ekranas


Ekrane bus rodoma veikimo informacija.

(16) Mygtukas „Jet Start“ (Greitasis paleidimas)

Naudojamas greitai pasirinkti mikrobangų funkciją, su didžiausia galia.


EKRANO APRAŠAS

MWSC 833



- (1) Mikrobangų funkcija
- (2) Grillio funkcija
- (3) Greitojo attirpinimo funkcija
- (4) Šefo meniu funkcija
- (5) Automatinio valymo funkcija.
- (6) Sukamajo padėklo sustabdymo funkcija
- (7) Išankstinių kaičiunimo funkcija
- (8) Sekundžių piktoograma
- (9) Celsijaus piktoograma
- (10) Gramų piktoograma
- (11) Vatų piktoograma
- (12) Produktų rūšies pasirinkimo piktoograma
- (13) Gaminimo ciklo trukmė
- (14) Aukštų grotelių piktoograma
- (15) Žemų grotelių piktoograma
- (16) Dvigubo skridinimo ir gruzdinimo funkcija
- (17) Specialiojo menui funkcija
- (18) Šilumos palaikymo funkcija

MWSC 933



- (1) Dvigubo skridinimo funkcija
- (2) Ventiliatoriaus funkcija
- (3) Greitojo pašildymo funkcija
- (4) Dvigubo garinimo funkcija
- (5) Dvigubo skridinimo funkcija
- (6) Dvigubo gruzdinimo funkcija
- (7) Dvigubo skridinimo ir gruzdinimo funkcija
- (8) Šilumos palaikymo funkcija
- (9) Gaminimo ciklo trukmė
- (10) Ventiliatoriaus funkcija
- (11) Žemų grotelių piktoograma
- (12) Aukštų grotelių piktoograma
- (13) Gaminimo ciklo trukmė
- (14) Žemų grotelių piktoograma
- (15) Aukštų grotelių piktoograma
- (16) Dvigubo skridinimo ir gruzdinimo funkcija
- (17) Ventiliatoriaus funkcija
- (18) Šilumos palaikymo funkcija
- (19) Dvigubo skridinimo funkcija
- (20) Ventiliatoriaus funkcija
- (21) Žemų grotelių piktoograma
- (22) Dvigubo garinimo funkcija



PARENGTIES REŽIMAS

- * Naudotojui 15 minutes neatlikus su prietaisu jokių veiksmų, mikrobangų krosnelė pradeda veikti parengties režimu. Paspauskite bet kurį mygtuką, jei norite išjungti.



APSAUGA NUO IJUNGIMO / UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

- * Ši automatinė apsaugos funkcija suveikia praėjus vienai minutei po to, kai krosnelė pradeda veikti parengties režimu.
- * Jeigu norite pradėti gaminti tuo metu, kai veikia apsaugos nuo ijjungimo funkcija, reikia atidaryti ir vėl uždaryti dureles, antraip ekrane bus rodoma:



GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS

Gaminimo pristabdymas:

- Maisto gaminimo procesą galima pristabdyti, norint atidaryti dureles ir patikrinti, pridėti, apversti arba pamaišyti patiekalą. Šis nustatymas veiks 5 minutes.

Norédami tęsti maisto gaminimą:

- Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas). Maisto gaminimas tęsiamas nuo to momento, kai jis buvo pristabdytas.

Jei toliau ruošti nenorite:

- Išmikite patiekalą, uždarykite dureles ir vėl paspauskite mygtuką „Stop“ (Sustabdyti).

Kai maisto gaminimas yra baigtas:

- Baigus gaminti, dešimt minučių kas minutę pasigirs pyptelėjimas – tai įprasta patiekalo aušinimo procedūra.
- Prieklusimai nuo produkto, šio gaminimo ciklo metu galima ijjungi bet kurias arba visas šias funkcijas: ventilatorių, vidaus apšvietimą arba padéklio sukimosi. Jei pageidaujate, tiesiog paspauskite mygtuką „Stop“ (Sustabdyti) arba atidarykite dureles – tuomet signalas bus išjungtas ir aušinimo laikas baigtas
- Atnaujinkite dėmesį, kad sutrumpintus arba išjungus šį užprogramuotą aušinimo ciklą, gaminio veikimui jokio neigiamo poveikio nebus.



PRIDÉTI / PAMAIŠYTI / APVERSTI MAISTĄ

- Atsižvelgiant į pasirinktą funkciją, gaminant gali prireikti pridéti / pamaišyti / apversti maistą. Tokiais atvejais krosnelė pristabdydys gaminimo procesą ir paprasyš atlikti reikiamą veiksmą.
- Prireikus turėtumėte atlikti šiuos veiksmus:
 - * Atdarykite dureles.
 - * Papildykite, pamaišykite arba apverskite patiekalą (atsižvelgiant į tai, ko reikia).
 - * Uždarykite dureles ir vėl išunkite krosnelę, paspausdami mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas).
- Pastaba: Jeigu per 2 minutes nuo raginimo papildyti, pamaišyti arba apversti patiekalą durelių neatidarysite, mikrobangų krosnelė pradės veikti parengties režimu (tokiu atveju galutiniai rezultatai gali būti neoptimalūs).
- Jeigu per 2 minutes nuo prašymo papildyti patiekalą durelių neatidarysite, krosnelė pradės veikti parengties režimu.




SUKAMOJO PADÉKLO SUSTABDYMAS

- Norint pasiekti geriausių rezultatų, gaminant maista, stiklinis sukamasis padéklas privalo suktis.
- Visgi, jeigu Jums reikia naudoti labai didelius indus, kurie negali laisvais suktis krosnelėje, naudojant sukamojo padéklo sustabdymo funkciją, stiklinį sukamąjį padékla galima sustabdyti, kad jis nesisuktu.
- Ši funkcija veikia esant tik šioms maisto gaminimo funkcijoms:
 - * „Forced Air“ (Karštas oras)
 - * „Combi (Microwave + Forced Air)“ (Kombinuotoji funkcija (Mikrobangos + karštas oras))



CLOCK (LAIKRODIS)



Pirma kartą prijungus prietaisą prie elektros tinklo (arba nutrūkus elektros tiekimui) arba paspaudus mygtuką „Stop TT“ (Sustabdyti TT) ir palaikius ji nuspaustą 3 sekundes, bus įjungtas laikrodžio nustatymo režimas.

- ① Sukite rankenėlę, kad nustatytmėte valandas.
- ② Paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas). Pradės žybčioti minučių skaitmenys.
- ③ Sukite rankenėlę, kad nustatytmėte minutes.
- ④ Paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas). Laikrodis nustatytas.


Patarimai ir pasiūlymai:

- Jeigu nustatydami laikrodį paspausite mygtuką „Stop“ (Sustabdyti) arba jeigu ilgai neatliksite nustatymo, krosnelė išjungs nustatymo režimą ir nuostata nebegalios, o ekrane bus rodoma „12:00“.



JET START (GREITASIS PALEIDIMAS)

Ši funkcija naudojama maistui, kuriame yra didelis kiekis vandens, pavyzdžiui, sriuboms, kavai ar arbatai, greitai pašildyti.



- ① Paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas).

- * Paspaudus mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), mikrobangų funkcija 30 sekundžių veiks didžiausia galia. Be to, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), gaminimo laikas bus pailgintas 30 sekundžių.
- * Išjungę šią funkciją, taip pat galite sukti rankenėlę gaminimo laikui pailginti arba sutrumpinti.




Patarimai ir pasiūlymai:

- Krosnelei veikiant parengties režimu, taip pat galima naudoti funkciją „Jet Start“ (Greitasis paleidimas): sukant rankenėlę, reikia nustatyti šios funkcijos trukmę ir paspausti mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), kad funkcija būtų paleista.



MICROWAVE (MIKROBANGOS)

Mikrobangų funkcija leidžia greitai pagaminti arba pašildyti maistą ir gėrimus.



- ① Paspauskite mygtuką „Microwave“ (Mikrobangos). Ekrane bus parodyta 750 W ir pradės mirksėti vatų piktograma.
- ② Sukdami rankenėlę, nustatykite galios vertę ir paspauskite mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ③ Ekrane bus rodomas numatytasis gaminimo laikas (30 sekundžių). Sukdami rankenėlę, nustatykite gaminimo laiką.
- ④ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

GALIA	REKOMENDUOJAMA NAUDOTI
900 W	Gėrimų, vandens, skystų sriubų, kavos, arbato arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, pakartotinis pašildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, nustatykite mažesnį galingumą.
750 W	Žuvies, mėsos, daržovių ir kt. patiekalų gaminimas.
650 W	Patiekalų, kurių negalima maišyti, gaminimas.
500 W	Atsargesnis patiekalų gaminimas, pvz., daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų gaminimas, taip pat troškiniių užkepimas.
350 W	Troškiniių virimas, sviesto lydymas.
160 W	Atšildymas.
90 W	Ledų, sviesto ir sūrių tirpinimas.

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Norédami naudoti mikrobangų funkciją maksimalia galia, naudokitės funkcija „Jet Start“ (Greitasis paleidimas). Galite lengvai įjungti mikrobangų funkciją veikti didžiausia galia, tiesiog paspaudžiant mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas). Kiekvieną kartą paspaudžiant mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), maisto gaminimo trukmė pailgėja 30 sekundžių. Daugiau informacijos rasite 15 puslapyje esančiame skyriuje „Greitasis paleidimas“.
- Galios lygi ir trukmę galima pakeisti net ir prasidėjus gaminimo procesui. Norédami nustatyti galios lygi, tiesiog paspauskite mikrobangų funkcijos mygtuką ir sukitė sukamąją rankenėlę, kad nustatytmėte norimą vertę. Norédami pakeisti gaminimo trukmę, sukitė rankenėlę arba paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), kad pailgintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių.




GRILL (GRILIS)

Šiai funkcijai naudojamas galingas metalinis vamzdis, skirtas patiekalamus skrudinti, sukuriant kepimo grilyje arba ant grotelių efektą. Naudojant grilio funkciją, galima kepti patiekalus, pavyzdžiu, sūrio sumuštinius, bulvių kroketus, dešreles, daržoves.

Specialus priedas:



Aukštos grotelės



- ① Paspauskite mygtuką „Grill“ (Grilis).
- ② Sukdami rankenélę, pasirinkite galios lygi (žr. toliau pateiktą lentelę) ir patvirtinkite parinktį, paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ③ Sukdami rankenélę nustatykite gaminimo trukmę ir paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), kad pradétumėte gaminimo ciklą.

GALIOS LYGIS	
1	Maža
2	Vidutinė
3	Didelė

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Tokius maisto produktus kaip sūris, skrebučiai, žlėgtainiai ir dešrelės dėkite ant aukštų grotelių.
- Pasirinkę šią funkciją, įsitikinkite, kad naudojami reikmenys yra atsparūs karščiui.
- Ijungę grili nenaudokite plastikinių indų. Jie išsilydyd. Taip pat negalima naudoti medinių ar popierinių indų.
- Saugokite, kad nepaliestumėte po grilio elementu esančios sieneles.
- Trukmę galima pakeisti net ir prasidėjus kepimo procesui.
- Norédami pakeisti gaminimo trukmę, sukite rankenélę arba paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), kad pailgintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių.




FORCED AIR (KARŠTAS ORAS)


Naudojant šią funkciją, patiekalus galima gaminti lyg orkaitėje. Naudojant galingą kaitinimo elementą ir ventiliatorių, maisto gaminimas vyksta taip pat, kaip ir įprastoje orkaitėje. Naudokite šią funkciją, kai reikia išvengti suflė, paukštienos ar mėsos kepsnius.

Prieš pradedant gaminti, krosnelė bus įkaitinta, kad būtų pasiekti geriausiu kepimo rezultatu.

Specialus
priekas:



Žemos grotelės



- ① Paspauskite mygtuką „Forced Air“ (Karštas oras).
- ② Sukdami rankenelę nustatykite įkaitinimo temperatūrą ir patvirtinkite nuostatą, paspaudami patvirtinimo mygtuką. Prieš pasiekiant nustatytą temperatūrą, įkaitinimo temperatūrą galima nustatyti nuo 40 iki 200°C paspaudus karšto oro funkcijos mygtuką ir sukant rankenelę. Pasiekus įkaitinimo temperatūrą, pasigirs pyptelėjimas ir krosnelė paprašys pridėti produktų kitam gaminimo ciklui.
- ③ Idėkite maistą ir sukdami rankenelę nustatykite laiką.
- ④ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas)..

! PASTABA:

Prasidėjus gaminimo procesui:

- * Norédami pailginti arba sutrumpinti gaminimo laiką: sukite rankenelę arba paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), kad pailgintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių.

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Dėkite maistą ant žemų grotelių, kad aplink jį tinkamai cirkuliuotų oras.
- Pasirinkę šią funkciją, įsitikinkite, kad naudojami reikmenys yra tinkami naudoti krosnelėje.
- Kepdami mažus kepinius, pavyzdžiui, sausainius arba keksiukus, naudokite skrudinimo lėkštę. Dėkite lėkštę ant žemų grotelių.



DUAL CRISP (DVIGUBAS SKRUDINIMAS) (MODELYJE MWSC 833)

Tai išskirtinė „Whirlpool“ funkcija, kurią naudojant maistą galima idealiai paskrudinti iki auksinės traškios plutelės ir iš viršaus, ir iš apačios. Naudojant gaminimą mikrobangomis ir griliu, skrudinimo lėkštė greitai įkais iki reikiamas temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą.

Pasirinkus dvigubo skrudinimo funkciją, būtina naudoti šiuos piedeus:

- * Skrudinimo lėkštę
- * Skrudinimo lėkštės rankeną įkaitusiai skrudinimo lėkstei išimti.

Šią funkciją naudokite picoms, kišams ir kitiem tešlos pagrindo patiekalamams pašildyti ir ruošti. Ji taip pat tinkamai kiaušinių su šonine, dešreles, bulves, gruzdintas bulvynes, mėsainius, kitus mėsos ir panašius patiekalus be aliejaus (arba naudojant labai nedaug aliejaus).


Specialus piedeus:



Skrudinimo lėkštė



Skrudinimo lėkštės rankena



Dvigubo skrudinimo funkcija:

- ① Paspauskite mygtuką „Dual Crisp“ (Dvigubas skrudinimas) ir patvirtinkite nuostatai, paspausdamai mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ② Sukdami rankenelę, nustatykite gaminimo laiką.
- ③ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

Dvigubo skrudinimo ir duonos atitirpinimo funkcija:

- ① Paspauskite mygtuką „Dual Crisp“ (Dvigubas skrudinimas).
- ② Sukdami rankenelę pasirinkite P2 (dvigubo skrudinimo ir duonos atitirpinimo funkcija) ir patvirtinkite, paspausdamai mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ③ Sukdami rankenelę, nustatykite svorio vertę.
- ④ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ⑤ Pabaigus įkaitinimą, krosnelė nurodys pridėti maisto; pasukite, kai krosnelė paragins tai padaryti.

! PASTABA:

Naudokite specialią skrudinimo lėkštę. Jei pasirinkę šią funkciją naudosite kitas skrudinimo lėkštës, kurias galima nusipirkти parduotuvėse, rezultatas nebus tinkamas.

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Žiūrėkite, kad skrudinimo lėkštę būtų padėta stiklinio sukamojo padéklo viduryje.
- Naudojant šią funkciją, krosnelė ir skrudinimo lėkštė labai įkaista.
- Karštos skrudinimo lėkštës nedékite ant karščiui neatsparaus paviršiaus.
- Saugokite, kad nepaliestumėte po grilio elementu esančios sielenės.
- Skrudinimo lėkštę išmikite mūvėdami virtutines pirštines arba naudodamiesi skrudinimo lėkštës rankena.
- Prieš ruošiant patiekalą, kuriam pagaminti nereikia daug laiko (picą, pyragus ir pan.), rekomenduojama iš anksto 2–3 minutes įkaitinti skrudinimo lėkštę.



DUAL CRISP (DVIGUBAS SKRUDINIMAS) (MODELJYJE MWSC 933)

Tai išskirtinė „Whirlpool“ funkcija, kurią naudojant maistą galima idealiai paskrudinti iki auksinės traškios plutelės ir iš viršaus, ir iš apačios. Naudojant gaminimą mikrobangomis ir griliu, skrudinimo lėkštė greitai įkais iki reikiamas temperatūros ir pradėti kepti bei skrudinti maistą.

Pasirinkus dvigubo skrudinimo funkciją, būtina naudoti šiuos priedus:

- * Skrudinimo lėkštę
- * Skrudinimo lėkštės rankeną įkaitusiai skrudinimo lėkštėi išimti.
- * Aukštas grotelės (jeigu gaminimui naudojate dvigubo skrudinimo ir gruzdinimo funkciją)

Šią funkciją naudokite picoms, kišams ir kitiemis tešlos pagrindo patiekalamams pašildyti ir ruošti. Ji taip pat tinka gaminti kiaušinių su šonine, dešreles, bulves, gruzdintas bulvynes, mėsainius, kitus mėsos ir panašius patiekalus be aliejaus (arba naudojant labai nedaug aliejaus).

Specialus
priedas:




Skrudinimo
lėkštė



Skrudinimo lėkštės
rankena



Aukštos grotelės
(tik gaminant pagal dvigubo
skrudinimo ir gruzdinimo
receptus)



Dvigubo skrudinimo funkcija:

- ① Paspauskite mygtuką „Dual Crisp“ (Dvigubas skrudinimas) ir patvirtinkite nuostatai, paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ② Sukdami rankenėlę, nustatykite gaminimo laiką.
- ③ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

Dvigubo skrudinimo ir duonos atitirpinimo funkcija:

- ① Paspauskite mygtuką „Dual Crisp“ (Dvigubas skrudinimas).
- ② Sukdami rankenėlę pasirinkite P2 (dvigubo skrudinimo ir duonos atitirpinimo funkcija) ir patvirtinkite, paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ③ Sukdami rankenėlę, nustatykite svorio vertę.
- ④ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ⑤ Pabaigus įkaitinimą, krosnelė nurodys pridėti maisto; pasukite, kai krosnelė paragins tai padaryti.

Dvigubas skrudinimas ir gruzdinimas:

- ① Paspauskite mygtuką „Dual Crisp“ (Dvigubas skrudinimas).
- ② Sukdami rankenėlę pasirinkite dvigubo skrudinimo ir gruzdinimo būdu gaminamų patiekalų receptus (P3–P9) ir patvirtinkite, paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ③ Sukdami rankenėlę, nustatykite svorio vertę.
- ④ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

! PASTABA:

Naudokite specialią skrudinimo lėkštę. Jei pasirinkę šią funkciją naudosite kitas skrudinimo lėkštės, kurias galima nusipirkti parduotuvėse, rezultatas nebus tinkamas.

Patarimai ir pasiūlymai:

- Žiūrėkite, kad skrudinimo lėkštė būtų tinkamai padėta stiklinio sukamojo padéklo arba aukštu grotelių viduryje.
- Naudojant šią funkciją, krosnelė ir skrudinimo lėkštė labai įkaista.
- Karštos skrudinimo lėkštės nedékite ant karščiui neatsparaus paviršiaus.
- Saugokitės, kad nepaliestumėte po grilio elementu esančios sienelės.
- Skrudinimo lėkštę išimkite mūvėdami virtuvines pirstines arba naudodamiesi skrudinimo lėkštės rankena.
- Prieš ruošiant patiekalą, kuriam pagaminti nereikia daug laiko (pica, pyragus ir pan.), rekomenduojama iš anksto 2–3 minutes įkaitinti skrudinimo lėkštę.

P1–P9 naudojimo rekomendacijos:

PRODUKTŲ RŪŠIS		GAMINIMO METODAS	SVORIS ARBA LAIKAS	PATARIMAS	
P1		Rankinė dvigubo skrudinimo funkcija	Dvigubas skrudinimas	Nustatyti trukmę	Skirta pašildyti arba gaminti tokius patiekalus kaip pica, kišai arba kiti patiekalai iš tešlos.
P2		Dvigubo skrudinimo ir duonos atitirpinimo funkcija	Dvigubas skrudinimas	50–500 g	Skirta šaldytoms bandelėms, bagetėms ir kruasanams greitai atitirpinti ir pašildyti. Krosnelė automatiškai parinks reikiama gaminimo būdą, laiką ir galia.
P3		Gruzdintos bulvytės	Dvigubas skrudinimas ir gruzdinimas	300–600 g	Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Prieš kepat reikia apibarstyti druska. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P4		Vištienos gabalėliai	Dvigubas skrudinimas ir gruzdinimas	200–600 g	Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P5		Paniruota žuvių filė	Dvigubas skrudinimas ir gruzdinimas	250–600 g	Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P6		Viščiukų sparneliai	Dvigubas skrudinimas ir gruzdinimas	200–600 g	Pagardinkite viščiuko sparnelius prieskoniais. Patepkite skrudinimo lėkštę riebalais. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P7		Bulvių skiltelės	Dvigubas skrudinimas ir gruzdinimas	300–800 g	Nuskuskite bulves ir supjaustykite jas maždaug 1,5 cm storio skiltelėmis, pagardinkite druska ir aliejumi. Patepkite skrudinimo lėkštę riebalais ir sudėkite bulvių skiltelės. Pamaišykite, kai krosnelė paragins tai padaryti.



DUAL CRISP (DVIGUBAS SKRUDINIMAS)


PRODUKTŲ RŪŠIS		GAMINIMO METODAS	SVORIS ARBA LAIKAS	PATARIMAS
P8	 Falafeliai	Dvigubas skrudinimas ir gruzdinimas	4 porcijos	Sumaišykite avinžirnius su petražolėmis, druska, pipirais, maltais kmynais ir kalendra, padékite į šaldytuvą maždaug 30 min, sumaišykite miltus su šiek tiek geriamojo vandens iki skystos tešlos konsistencijos. Tada suformuokite kukulius, panardinkite į skystą tešlą, apvoliokite džiūvėsiliuose ir padékite į ant aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejumi (2 šaukštai) pateptos skrudinimo lėkštės.
P9	 Aštri paniruota menkė	Dvigubas skrudinimas ir gruzdinimas	4 porcijos	Dubenye sumaišykite džiūvėsius, paprika, česnako miltelius, ciberžolę, druską, pipirus ir kiaušinių baltymus, apvoliokite šiuo mišiniu menkės filé, prispauskite rankomis ir išdėliokite filé ant skrudinimo lėkštės.



JET DEFROST (GREITASIS ATITIRPINIMAS)

Naudojant šią funkciją, galima greitai automatiškai atšildyti maistą.

Šią funkciją naudokite mėsai, paukštienai, žuviai, daržovėms ir duonos gaminiams atšildyti.



- ① Paspauskite mygtuką „Jet Defrost“ (Greitasis atitirpinimas).
- ② Sukdami rankenėlę pasirinkite norimą produktų rūšį (žr. toliau pateiktą lentelę).
- ③ Norédami patvirtinti, spauskite mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), o norédami nustatyti svorio vertę sukite sukamają rankenelę.
- ④ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

PATIEKALŲ KATEGORIJOS	SVORIS	PATARIMAS
P1 Mėsa	100–2000 g	Malta mėsa, kotletai, žlėgtainiai arba kepsniai. Prieš tiekdami į stalą pagamintą mėsą palaukite bent 5 minutes, kad ji būtų skanesnė.
P2 Vištiena	100–2000 g	Visa višta, gabalėliai arba filé. Prieš tiekdami į stalą palaukite bent 5–10 min.
P3 Žuvis	100–1500 g	Visa žuvis, žuvies gabalėliai arba filé. Prieš tiekdami į stalą, palaukite bent 5 min.
P4 Daržovės	100–1500 g	Ivairios daržovės, žiediniai kopūstai, morkos. Prieš tiekdami į stalą, palaukite bent 5 min.
P5 Duona	50–550 g	Šaldytos bandelės, bagetės ir kruasanai. Baigę gaminti, palaukite bent 3 min.

Patarimai ir pasiūlymai:

- Norint pasiekti geriausiu rezultatu, rekomenduojame atšildyti padėjus tiesiai ant stiklinio suamojo padéklo. Jeigu reikia, galima naudoti lengvo plastiko indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Virtas maistas, troškiniai ir mėsos padažai atitirpstai greičiau, jei tokie produktai atitirpinimo metu pamaišomi.
- Pradedančius atitirpti gabalus atskirkite. Atskiri gabalai atšyla greičiau.
- Ipusėjus atitirpinimo procesui, dideles produkto dalis apverskite arba pamaišykite.




6TH SENSE JET REHEAT (6TH SENSE GREITASIS PAŠILDYMAS) (YRA TIK MODELYJE MWSC 933)

Ši funkcija leidžia Jums automatiškai pašildyti savo patiekalus. Mikrobangų krosnelė automatiškai nustatys reikiamą mikrobangų galios lygį ir laiką, kad patiekalus būtų paruoštas geriausiai ir per trumpiausią laiką.

Šią funkciją naudokite gatavam patiekalui – užšaldytam, atšaldytam arba kambario temperatūros – pašildyti.

Įdėkite maistą į mikrobangų krosnelei tinkamą ir karščiu atsparią lėkštę ar indą.



- ① Paspauskite mygtuką 6th Sense „Jet Reheat“ (Greitasis pašildymas).
- ② Norėdami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Naudojant šią funkciją, grynasis svoris turi būti 250–600 g.
- Geriausius rezultatus pasieksite, jeigu prieš naudodamai išitikinsite, kad krosnelė yra kambario temperatūros.
- Storesnį maisto sluoksnį arba tirštesnį maistą palikite lėkštės kraštuose, o viduryje – plonesnį arba skystesnį.
- Plonus mėsos griežinėlius dékite vieną ant kito arba vieną ant kito kaitaliiodami jų vietą.
- Storesnius gabalus , pavyzdžiu, kepsnius arba dešreles, reikia dėti arti vieną kito.
- Prieš patiekdami pašildytą maistą, palaukite 1–2 minutes, tuomet jis bus skanesnis, ypač jei maistas buvo užšaldytas.
- Plastikinę foliją reikia įpjauti arba pradurti šakute, kad išeitų slėgis ir kad ruošiant susikaupus garams pakuočė nesprogtų.




COMBI (MICROWAVE + GRILL) (KOMBINUOTOJI FUNKCIJA (MIKROBANGOS + GRILIS))

Ši funkcija suderina mikrobangų ir grilio kaitinimą, todėl maistas ant grotelių greičiau iškepa.

Specialus priedas:



Aukštos grotelės



- ① Paspauskite mygtuką „Combi“ (Kombinuotoji funkcija).
- ② Ekrane pasirodys „1“. Paspauskite mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), kad įeitumėte į kombinuotosios funkcijos grilio nustatymo režimą.
- ③ Sukdami rankenėlę, pasirinkite galios vertę (žr. toliau pateiktą lentelę) ir patvirtinkite parinktį, paspaudami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ④ Sukdami rankenėlę, nustatykite gaminimo laiką.
- ⑤ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

! PASTABA:

Prasidėjus gaminimo procesui:

norédami padidinti arba sumažinti gaminimo trukmę, sukite rankenėlę arba paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), kad paligintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių.

GALIOS LYGIS	REKOMENDUOJAMA NAUDOTI
650 W	Daržovės
500 W	Lazanija
350 W	Paukštiena / žuvis
160 W	Mėsa
90 W	Ant grotelių kepti vaisiai

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Naudodamis grilio funkciją, nepalikite ilgai atidarytų krosnelės durelių, nes sumažės temperatūra.
- Jeigu gaminate didelius apkepus, išjunkite sukamojo pagrindo sukimosi funkciją, o praėjus maždaug pusėi kepimo laiko, patiekalą apsuskite. Tai būtina vienodai spalvai visame paviršiuje gauti.
- Naudodamis šią funkciją įsitikinkite, kad reikmenys yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje bei orkaitėje ir atsparūs karščiui.
- IĮjungę grilių nenaudokite plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popierinių indų.
- Saugokitės, kad nepaliestumėte po grilio elementu esančios sienelės.



COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (KOMBINUOTOJI FUNKCIJA) (MIKROBANGOS + KARŠTAS ORAS)


Ši funkcija suderina gaminimą mikrobangomis ir karštu oru, todėl orkaitėje greičiau paruošiami patiekalai, kurie yra gaminami orkaitėje.

Naudojant kombinuotąjį funkciją (Mikrobangos + karštas oras), galima gaminti tokius patiekalus kaip kepta mėsa, paukštiena, bulvės su lupenomis, šaldytu pusgaminiai, žuvis, pyragai ir tešlainiai.

Specialus priedas:



Žemos grotelės



- ① Paspauskite mygtuką „Combi“ (Kombinuotoji funkcija).
- ② Sukite rankenėlę, kol pamatysite skaitmenį „2“, tada paspauskite mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), kad įjungtumėte kombinuotosios funkcijos karšto oro nustatymo režimą.
- ③ Sukdami rankenėlę nustatykite temperatūrą ir patvirtinkite nuostataj, paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ④ Sukdami rankenėlę, pasirinkite galios vertę (žr. toliau pateiktą lentelę) ir patvirtinkite parinktį, paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ⑤ Sukdami rankenėlę, nustatykite gaminimo laiką.
- ⑥ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

! PASTABA:

Prasidėjus gaminimo procesui:

norédami padidinti arba sumažinti gaminimo trukmę, sukite rankenėlę arba paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas), kad paligintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių.

GALIOS LYGIS	REKOMENDUOJAMA NAUDOTI
350 W	Paukštiena, bulvės su lupenomis, lazanija, žuvis ir kepta mėsa
160 W	Vaisiniai pyragėliai
90 W	Pyragai ir tešlainiai


i Patarimai ir pasiūlymai:

- Dėkite maistą ant žemų grotelių, kad aplink jį tinkamai cirkuliuotų oras.
- Naudodami šią funkciją išitinkinkite, kad reikmenys yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje ir atsparūs karščiu.



KEEP WARM (ŠILUMOS PALAIKYMAS) (SPECIALUS MYGTUKAS MODELYJE MWSC 833)

Ši funkcija leidžia ką tik pagamintą maistą išlaikyti šiltą.



- ① Norédami pasirinkti šilumos palaikymo funkciją, spauskite mygtuką „Keep warm“ (Šilumos palaikymas) (Norédami pasirinkti šilumos palaikymo funkciją modelyje MWSC 933, spauskite mygtuką „Special Menu“ (Specialusis meniu). Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Specialusis meniu“).
- ② Sukdami rankenėlę reguliuokite temperatūrą intervalė nuo 60°C iki 80°C, tada patvirtinkite nuostatai, spaudami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas) (rekomenduojamus receptus rasite tolesnėje lentelėje).
- ③ Prasidės 30 min. gaminimo ciklo atgalinė atskaita. Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

! PASTABA:

Prasidėjus šilumos palaikymo procesui:

- * atidarykite dureles, jeigu norite sustabdyti šilumos palaikymo ciklą, ir uždarykite dureles, jeigu norite, kad šis ciklas tėstusi likusį nustatytą laiką.
- * Norédami sustabdyti visą šilumos palaikymo ciklą, spauskite mygtuką „Stop“ (Sustabdyti).

PRODUKTŲ RŪSIS	SVORIS	TEMPERATŪRA	TRUKMĖ	INDAS
Pica	300–800 g	80 °C	30 min	Skrudinimo lėkštė
Kepta mėsa	800–1500 g	80 °C	30 min	Mikrobangų krosnelėje tinkamas naudoti indas
Duona	100–500 g	60 °C	30 min	Skrudinimo lėkštė
Keksiukai	336 g (28 g * 12 vnt.)	60 °C	30 min	Skrudinimo lėkštė
Lietiniai	220–620 g	70 °C	30 min	Mikrobangų krosnelėje tinkamas naudoti indas
Keraminiai indai	250–850 g	70 °C	30 min	Mikrobangų krosnelėje tinkamas naudoti indas



6TH SENSE DUAL STEAM (6TH SENSE DVIGUBAS GARINIMAS) (YRA TIK MODELYJE MWSC 933)

Naudojant šią funkciją, galima gaminti sveikus, natūralaus skonio, garuose virtus patiekalus. Šią funkciją naudokite maistui, pavyzdžiu, daržovėms ir žuviai, garuose gaminti.


Ši funkcija veikia 2 etapais.

- * Pirmojo etapo metu vanduo greitai pasiekia virimo temperatūrą. Gaminimo laikas skaičiuojamas vadovaujantis jutiklio duomenimis.
- * Antrojo etapo metu automatiškai nustatoma virimo ant silpnos ugnies temperatūra, kad maistas neišbėgtų per kraštus. Ekrane rodomas prieš gaminant vartotojo nustatytas garinimo laikas ir esamu metu likęs laikas.

Specialus
prietais:



Dvigubas garpudis (dviejų
dalių garpudis)



- ① Paspauskite mygtuką „Dual steam“ (Dvigubas garinimas).
- ② Sukdami rankenėlę, nustatykite gaminimo laiką.
- ③ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Garpudis skirtas naudoti tik pasirinkus mikrobangų funkciją!
- Pasirinkus šią funkciją, visada privaloma naudoti pateiktą garpudį.
- Dvigubą garpudį galima naudoti su automatinio valymo, mikrobangų ir dvigubo garinimo funkcijomis. Jei garpudį naudosite nustatę kitas funkcijas, krosnelė gali sugesti.
- Garpudį visada padėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.
- Pradinė vandens temperatūra yra 3–27 °C. Prieš tiekdami patiekalą į stalą palaukite bent 5 minutes.

Dvigubo garpuodžio (dviejių sluoksnių garpuodžio) naudojimo rekomendacijos:

! PASTABA:

- * Naudojant dvigubą garpuodį (dvių dalių garpuodį) vienu metu galima gaminti du skirtingus patiekalus. Gereshiu rezultatus pasieksite pasirinkę patiekalus,
- * kuriuos pagaminti užtrunka tiek pat laiko.
- * Patiekame dvigubame garpuodyme galima gaminti visus toliau pateiktus receptus. Garpuodis visuomet turi būti uždenamas dangčiu.

VIRŠUTINĖS GROTELĖS	VIDURINIS INDAS	APATINĖS GROTELĖS	APATINIS INDAS	GAMINIMO TRUKMĖ IR ETAPAI	APRAŠYMAS
Sepijos (170 g)	Vanduo (100 ml)	Žirneliai ir vynoginiai pomidorai (350 g)	Vanduo (100 ml)	1 etapas. Veikite maišą 900 W galingumo mikrobangomis 4 min 30 sek. 2 etapas. Veikite maišą 350 W galingumo mikrobangomis 2 min.	Garuose virtos sepijos su žirneliais, šviežiais pomidorais ir bazilikais.
Vilkešerai (250 g)	Vanduo (100 ml)	Skiltelėmis pjaustytos bulvės ir cukinių (200 g)	Vanduo (100 ml)	1 etapas. Veikite maišą 900 W galingumo mikrobangomis 4 min 30 sek. 2 etapas. Veikite maišą 350 W galingumo mikrobangomis 10 min.	Patiekite su citronete (citrinos sulčiu, alyvuogių aliejaus, druskos ir pipirų mišiniu).
Vištienos krūtinėlė (120 g)	Vanduo (100 ml)	Šparaginės pupelės (220 g)	Vanduo (100 ml)	1 etapas. Veikite maišą 900 W galingumo mikrobangomis 4 min 30 sek. 2 etapas. Veikite maišą 350 W galingumo mikrobangomis 4 min.	Cezario salotos su vištiena (pridėkite duonos kubelių)
Cukinijia (400 g) ir pipirai	Vanduo (100 ml)	–	Spelta (100 g) ir vanduo (200 ml)	1 etapas. Veikite maišą 900 W galingumo mikrobangomis 2 min 30 sek. 2 etapas. Veikite maišą 350 W galingumo mikrobangomis 18 min.	Speltos salotos su pesto padažu.
–	Šaldytos įvairios dažovės (200 g) ir vanduo (30 ml)	–	Bolininė balanda (100 g) ir vanduo (200 ml)	1 etapas. Veikite maišą 900 W galingumo mikrobangomis 2 min 30 sek. 2 etapas. Veikite maišą 350 W galingumo mikrobangomis 15 min.	Bolininė balanda užpiltta troškinio padažu su aliejumi ir pankolio séklomis.

VIRŠUTINĖS GROTELES	VIDURINIS INDAS	APATINĖS GROTELES	APATINIS INDAS	GAMINIMO TRUKMĘ	APRAŠYMAS
Viščiuko šaunelės (250 g)	Vanduo (100 ml)	–	Basmati ryžiai (200 g) su citrinžole, smulkintas imberias, vanduo (400 ml)	1 etapas. Veikite maištą 900 W galingumo mikrobangomis 4 min; 2 etapas. Veikite maištą 350 W galingumo mikrobangomis 30 min.	Paruoštas produktus sumaišykite, apšakstykite jogurtu ir tadžino prieskoniais.
Kubellais supjaustytos morkos ir ėriena (200 g)	Vanduo (100 ml)	–	Grikai (100 g) ir vanduo (200 ml)	1 etapas. Veikite maištą 900 W galingumo mikrobangomis 2 min 30 sek. 2 etapas. Veikite maištą 350 W galingumo mikrobangomis 15 min.	Paruošą patiekalą pagardinkite pomidorų padžiu ir paparstykite kmynu mitileliais.
Mėsa įdarytos paprikos (500 g)	Vanduo (100 ml)	–	Ilgagrūdžiai ryžiai (200 g) ir vanduo (300 ml)	1 etapas. Veikite maištą 900 W galingumo mikrobangomis 4 min; 2 etapas. Veikite maištą 350 W galingumo mikrobangomis 30 min.	Patiekite su aliejumi.
Lašišos filė (200 g)	Vanduo (100 ml)	Briuselio kopūstai (300 g)	Vanduo (100 ml)	1 etapas. Veikite maištą 900 W galingumo mikrobangomis 4 min 30 sek. 2 etapas. Veikite maištą 350 W galingumo mikrobangomis 6 min.	Patiekite su aliejumi ir šviežiai krupais.
Krevetės (be luobelių) (250 g)	Vanduo (100 ml)	–	Bulguras (100 g) ir vanduo (200 ml)	1 etapas. Veikite maištą 900W galingumo mikrobangomis 2 min 30 sek. 2 etapas. Veikite maištą 350 W galingumo mikrobangomis 15 min.	Patiekite su aliejumi ir šviežia kalendra.
Mėsos kukuliai (250 g)	Vanduo (100 ml)	–	Baltieji ryžiai (200 g) ir vanduo (300 ml)	1 etapas. Veikite maištą 900W galingumo mikrobangomis 4 min; 2 etapas. Veikite maištą 350 W galingumo mikrobangomis 30 min.	Patiekite su pomidorų padažu arba kitu mégstamu padažu.
Žuviečios kukuliai (200 g)	Vanduo (100 ml)	Tarkuotos bulvės (300 g)	Vanduo (100 ml)	1 etapas. Veikite maištą 900 W galingumo mikrobangomis 4 min. 30 sek; 2 etapas. Veikite maištą 350 W galingumo mikrobangomis 8 min.	Išvirtas bulybes sutraškykite žakutę, iplikite pieno ir užberkite tarkuoto sūrio.

VIRŠUTINĖS GROTELĖS	VIDURINIS INDAS	APATINĖS GROTELĖS	APATINIS INDAS	GAMINIMO TRUKMĖ	APRAŠYMAS
Žuvies vėrinukai (350 g)	Vanduo (100 ml)	Grybai (pievagrybiai) (350 g)	Vanduo (100 ml)	1 etapas. Veikite maista 900 W galingumo mikrobangomis 4 min 30 sek. 2 etapas. Veikite maista 350 W galingumo mikrobangomis 8 min.	Patiiekite su aliejumi, druska ir pipirais.
Šukutės (170 g)	Vanduo (100 ml)	Šparagai (300 g)	Vanduo (100 ml)	1 etapas. Veikite maista 900 W galingumo mikrobangomis 4 min 30 sek. 2 etapas. Veikite maista 350 W galingumo mikrobangomis 1 min 15 sek.	Patiiekite su aliejusu ir acto padažu.
Pjaustytos morkos (250 g)	Vanduo (100 ml)	–	Soros (100 g), tofu kubeliai (100 g) ir vanduo (200 ml)	1 etapas. Veikite maista 900 W galingumo mikrobangomis 2 min 30 sek. 2 etapas. Veikite maista 350 W galingumo mikrobangomis 15 min.	Patiiekite su aliejumi ir sojos padažu.



DUAL CRISP FRY (DVIGUBAS SKRUDINIMAS IR GRUZDINIMAS) (specialus mygtukas modelyje MWSC 833)

Naudojant šią funkciją maistą galima idealiai paskrudinti iki auksinės traškios plutelės ir iš viršaus, ir iš apačios, o jo viduris išleka minkštasis. Naudodamis mikrobangų, grilio ir karšto oro funkcijas skrudinimo lėkštę visada dėkite ant žemų grotelių.

Pasirinkus šią funkciją, privaloma naudoti šiuos priedus:

- * Skrudinimo lėkštę
- * Skrudinimo lėkštės rankeną įkaitusiai lėkštėi išimti
- * Aukštas grotelės

Specialus
priedas:




Skrudinimo
lėkštė



Skrudinimo lėkštės
rankena



Aukštos grotelės



Padėkite tuščią skrudinimo lėkštę į krosnelę ant aukštų grotelių.

- ① Paspauskite mygtuką „Dual Crisp Fry“ (Dvigubas skrudinimas ir gruzdinimas).
- ② Sukdami rankenėlę pasirinkite produktų rūšį ir patvirtinkite, paspausdamis mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ③ Sukdami rankenėlę, nustatykite svorio vertę.
- ④ Norėdami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Išsitinkinkite, kad skrudinimo lėkštę tinkamai padėta ant aukštų grotelių.
- Naudojant šią funkciją, aukštos grotelės ir skrudinimo lėkštė labai įkaista.
- Karštos skrudinimo lėkštės nedėkite ant karščiui neatsparaus paviršiaus.
- Skrudinimo lėkštę išimkite mūvėdami virtuvines pištines arba naudodamiesi skrudinimo lėkštės rankena.
- Pasirinkę šią funkciją, naudokite tik pateiktą skrudinimo lėkštę. Jei pasirinkę šią funkciją naudosite kitas skrudinimo lėkštës, kurias galima nusipirkti parduotuvėse, rezultatas nebus tinkamas.
- Išsamios informacijos apie tai, kaip pridėti / pamaišyti / apversti maistą rasite 12 puslapyje esančioje lentelėje.



DUAL CRISP FRY (DVIGUBAS SKRUDINIMAS IR GRUZDINIMAS)


Rekomendacijos pagal produktų kategorijas:

PRODUKTŲ RŪŠIS		SVORIS	PATARIMAS
<i>P1</i>	 Gruzdintos bulvytės	300-600 g	Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Prieš kepat reikia apibarstyti druska. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
<i>P2</i>	 Vištienos gabalėliai	200-600 g	Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
<i>P3</i>	 Paniruota žuvies filé	250-600 g	Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
<i>P4</i>	 Viščiukų sparneliai	200-600 g	Pagardinkite viščiuko sparnelius prieskoniais. Patepkite skrudinimo lėkštę riebalais. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
<i>P5</i>	 Bulvių skiltelės	300-800 g	Nuskuskite bulves ir supjaustykite jas maždaug 1,5 cm storio skiltelėmis, pagardinkite druska ir aliejumi. Patepkite skrudinimo lėkštę riebalais ir sudékite bulvių skiltelės. Pamaisykite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
<i>P6</i>	 Falafeliai	4 porcijos	Sumaišykite avinžirnius su petražolėmis, druska, pipirais, maltais kmynais ir kalendra, padékite į šaldytuvą maždaug 30 min, sumaišykite miltus su šiek tiek geriamojo vandens iki skystos tešlos konsistencijos. Tada suformuokite kukulius, panardinkite į skystą tešlą, apvoliokite džiūvėsiuose ir padékite jį ant aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejumi (2 šaukštai) pateptos skrudinimo lėkštės.
<i>P7</i>	 Aštri paniruota menkė	4 porcijos	Dubenye sumaišykite džiūvėsius, papriką, česnako miltelius, ciberžolę, druską, pipirus ir kiaušinių baltymus, apvoliokite šiuo mišiniu menkės filé, prispauskite rankomis ir išdėliokite filé ant skrudinimo lėkštės.



CHEF MENU (ŠEFO MENIU)

Šefo menu – tai paprastas, intuityvus vadovas, siūlantis automatinius receptus, kurie užtikrina kaskart puikius rezultatus. Naudokite šiuo meniu, norédami paruošti toliau pateiktose lentelėse išvardytus patiekalus. Tiesiog pasirinkite receptą ir vadovaukitės ekrane rodomais nurodymais: šefo meniu automatiškai nustatys gaminimo parametrus, kad būtų užtikrinti geriausi rezultatai.



- ① Paspauskite mygtuką „Chef Menu“ (Šefo meniu).
- ② Sukdami rankenėlę pasirinkite norimą produktų rūšį (žr. toliau pateiktą lentelę).
- ③ Norédami patvirtinti, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ④ Sukdami rankenėlę, pasirinkite receptą, ir patvirtinkite, paspaudami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ⑤ Sukdami rankenėlę nustatykite svorį ir paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas), kad pradėtumėte gaminimo ciklą.

i Patarimai ir pasiūlymai:

- Maisto produktai gali skirtis, todėl nurodyta gaminimo trukmė yra apytikrė. Mes visada rekomenduojame tikrinti, ar patiekalas jau pagamintas, ir, jeigu reikia, gaminti ilgiau, kol jis taps tinkamas tiekti į stalą.
- Išsamios informacijos apie tai, kaip pridėti / pamaišyti / apversti maistą rasite 12 puslapyje esančioje lentelėje.
- Gamindami garuose pagal Šefo meniu receptus, naudokite vienos dalies garpuodį (dangčių, apatinės groteles ir apatinjį indą). Ryžiams, makaronams ir bolivinei balandai gaminti naudokite tik garpuodžio dangčių ir apatinjį indą.

PASTABA:

- Gaminimo metu gali kilti garų / susidaryti kondensatas. Tai neturi įtakos kepimo rezultatams ir nėra kokybės / gamybos problemos.

PRIEDAI				
Mikrobangų nepraleidžiantis indas	Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas	Skrudinimo lėkštė ir skrudinimo lėkštės rankena	Garpuodis (su apatinėmis grotelemis ir dangčiu)	Garpuodis (apatinis indas ir dangčis)
Žemos groteles	Aukštos groteles			



CHEF MENU (ŠEFO MENIU) (MWSC 833)

PATIEKALŲ RECEPTAI	KIEKIS	GAMINIMO TRUKMĖ	PRIEDAI	RUOŠIMAS
1 - DARŽOVĖS				
P1	Idarytos bulvės	200–1000 g	5,5–21,5min.	Bulves išilgai supjaustykite per pusę. Ant bulvių uždékite sūrio, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P2	Bulvės	200–1000 g	6,5–18,5min.	Tinkamos bulvės: kiekviena po 200-300g. Nuplaukitė ir subadykite. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P3	Pomidorai	300–800 g	12–16min.	Supjaustykite per pusę, apibarstykite prieskoniais ir sūriu.
2 - VIŠČIUKAS				
P1	Vištienos filė	200–1 000 g	14,1–24,6min.	Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Pagardinkite filė prieskoniais ir, kai skrudinimo lėkštė bus įkaitinta, sudékite filė. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P2	Viščiuko šlaunelės	400–1 000 g	14,5–26,5min.	Pagardinkite viščiuko šlaunes prieskoniais. Patepkite skrudinimo lėkštę riebalais. Kai skrudinimo lėkštė įkais, dékite ant jos šlaunes, ir apverskite jas, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P3	Skrudinta plona paniruota vištiena	4 porcijos	14min.	Paruoškite 4 vištienos krūtinėles (po 100 g kiekviena), 100 g džiūvėlių, 20 g miltų, 1 kiaušinį, 3 valgomuosius šauktusius kokybės pirmojo spaudimo alvyuogių aliejaus, druskos ir pipirų. Iš abiejų pusių apvoliojite vištienos krūtinėlę, pamirkykite apvoliotą filė kiaušinįje, padenkite džiūvėliais ir išdėliokite vištieną ant skrudinimo lėkštės.
P4	„Scrambled eggs“ (Kiaušinių) (Kiaušinienė)	1–4 vnt.	1–5min.	Sudaužykite kiaušinį (-ius), trynį (-ius) pradurkite dantų krapštuku ir supilkite į mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą.
3 - MĒSA				
P1	Jautiena	800–1 500 g	24,9–41min.	Išimkite mėsą iš šaldytuvo 30 minučių prieš gamindami; patepkite aliejumi, pagardinkite druska ir pipirais ir dékite į mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą ir pašaukite į šaltą mikrobangų krosnelę. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti. Pabaigę gaminti, uždenkite mėsą alumininio folija ir palaukite bent 15 minučių, prieš ją patiekdamai.



Mikrobangų nepraleidžiantis indas



Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas



Skrudinimo lėkštė ir skrudinimo lėkštės rankena



Garpudis (su apalinėmis grotelėmis ir dangčiu)



Garpudis (apatinis indas ir dangčis)



Žemos grotelės



Aukštos grotelės



CHEF MENU (ŠEFO MENIU) (MWSC 833)

PATIEKALŲ RECEPTAI	KIEKIS	GAMINIMO TRUKMĖ	PRIEDAI	RUOŠIMAS
3 - MĒSA				
P2  Ériena	1000-1500g	32-40min.	 	Išsimkite mėsą iš šaldytuvo 30 minučių prieš gamindami; patepkite aliejumi, pagardinkite druska ir pipirais ir dékite į mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą ir pašaukite į šaltą mikrobangų krosnelę. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti. Pabaigę garninti, uždenkite mėsą aluminio folija ir palaukite bent 15 minučių, prieš ją patiekdami.
P3  Antrekotas	150-600g	14,9-25min.		Pagardinkite antrekotus prieskoniais ir apverskite, kai mikrobangų krosnelė paragins tai padaryti.
P4  Šoninė	50-150 g	6-9min.	 	Kai skrudinimo lėkštė bus įkaitinta, dékite ant jos mėsą ir apverskite ją, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P5  Mėsos kukuliai	200 - 400g	13-19min.	 	Padékite mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą ant žemų grotelių, iš jų sudékite parduotuvėje išsigytus arba pagal savo mėgstamą receptą paruoštus šviežios mėsos kukuliaus (po 15 g kiekvienas). Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
4 - ŽUVIS/JŪROS GÉRYBĖS				
P1  Šaldytą paniruota filė	200-600 g	13-23min.	 	Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Kai skrudinimo lėkštė įkais, sudékite maistą. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P2  Paniruotos krevetės	200-600 g	9,5-18,5min.	 	Naudokite paniruotas karališkasių krevetes. Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Kai skrudinimo lėkštė įkais, sudékite maistą. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
5 - PICA/KIŠAS				
P1  Naminė pica	850g	14min.	 	Užminkykite tešlą iš 150 ml vandens, 15 g šviežių mielių, 200-225 g miltų, 1 arbatinį šaukstelį druskos ir 10 ml aliejaus. Uždenkite rankšluosteliu ir palikite kambario temperatūroje 2 valandoms, kad pakiltų. Dékite iškočiotą tešlą ant riebalų pateptos skrudinimo lėkštės ir subadykite ją. Paruoškite padažą iš 150 g pomidorų padažo, 10 ml alvyuogių aliejaus, druskos, ir paskirstykite ji ant tešlos. Užbarstykite 100 g susmulkinto mocarelos sūrio.
P2  Lotaringijos kišas	900g	16min.	 	Ištieskite tešlą ant skrudinimo lėkštės kartu su kepimo popieriumi ir subadykite ją, išplakite 4 kiausinius, 150 ml grietinėlęs, 130 g tarkuoto sūrio („Gruyére“ tipo). Paskirstykite ant tešlos 100 g kubeliais supjaustyto kumpio ir užpilkite grietinėlę. Pagardinkite druska, pipirais ir muskato riešutu.
P3  Storapadė pica	300-700g	9-12,5min.	 	Išimkite iš pakuočės ir dékite ant skrudinimo lėkštės.



Mikrobangų nepraleidžiantis indas

Mikrobangų krosnelėje
ir orkaitėje tinkamas
naudoti indasSkrudinimo lėkštė
ir skrudinimo lėkštės
rankenaGarpuodis (su apatinis
indas ir dangčiu)Garpuodis (apatinis
indas ir dangčius)

Žemos grotelės



Aukštos grotelės



CHEF MENU (ŠEFO MENIU) (MWSC 833)

PATIEKALŲ RECEPTAI		KIEKIS	GAMINIMO TRUKMĖ	PRIEDAI	RUOŠIMAS
5 - PICA/KIŠAS					
P4		250–400g	9–11min.		Išimkite iš pakuotės ir dékite ant skrudinimo lékštės.
P5		900g	19min.		Užminkykite tešlą iš 150 ml vandens, 15 g sviežių mielių, 200–225 g miltų, 1 arbatinį šaukstelį druskos ir 10 ml aliejaus. Uždenkite rankšluosteliu ir palikite kambario temperatūroje 2 valandoms, kad pakiltų. Iššokiociję dékite tešlą ant nebalais pateptos skrudinimo lékštės ir subadykite. Paruoškite padažą iš 150 g pomidorų padažo, 10 ml alyvuogių aliejaus, druskos, ir paskirskykite jį ant tešlos. Užbarstykite 100 g susmulkinto mocarelos sūrio. Kai krosnelė įkais, dékite skrudinimo lékštę į mikrobangų krosnelę ant žemų grotelių.
6 - MAKARONAI/LAZANIJA					
P1		1200g	28min.		Ruoškite pagal savo mégstamą receptą. Paskirskykite šiek tiek bešamelio padažo ant indo dugno, tada išdeliokite lazanijos laikštus. Užpilkite bešamelio padažu, tada dékite mėsos padažą. Pakartokite šį procesą tris kartus. Patepkite paskutinių sluoksninių bešamelio padažų ir pabarstykite tarkuotu sūriu, kad gardžiai apskrustų.
P2		300–1 000 g	22–44min.		Nuimkite visą aliuminio foliją.
7 - DESERTAI/ TEŠLAINIAI					
P1		1200g	24min.		Dékite iššokiotą sluoksniuotą tešlą ant skrudinimo lékštės, subadykite ją ir pabarstykite pagrindą duonos džiūvėsėliais, kad susigertų vaisių sulty. Dékite supjaustytus obuolius, sumaišytus su cukrumi ir cinamonu.
P2		560g	13,5min.		Gerai sumaišykite 275–300 g rupių miltų, 10 g kepimo miltelių, 4 g druskos, 50 g ištirpinto margarino, 200 ml pieno, iššokiokite vieną 20 cm skersmens gabala ir padékite ant nebalais pateptos skrudinimo lékštės.

Mikrobangų nepraleidžiantis indas

Mikrobangų krosnelėje ir orkailejėje tinkamas naudoti indas

Skrudinimo lékštė ir skrudinimo lékštės rankena

Garpuodis (su apatinėmis grotelėmis ir dangčiu)

Garpuodis (apatinis indas ir dangčius)

Žemos grotelės

Aukštos grotelės



CHEF MENU (ŠEFO MENIU) (MWSC 833)

PATIEKALŲ RECEPTAI	KIEKIS	GAMINIMO TRUKMĖ	PRIEDAI	RUOŠIMAS	
7 - DESERTAI/ TEŠLAINIAI					
P3 	Pyragas	600g	10min.		Mašymo dubenyje dideliu greičiu išplakite 170 g cukraus ir 2 didelius kiaušinius, paskui sumaišinkite greitai, įplikite 50 g tirpinto margarino, 170 g kvietinių miltų, 10 g kepimo miltelių bei 100 ml pieno ir išplakite. Patepkite skrudinimo lėkštę margarino ir pabarstykitė maltais džiūvėsėliais. Pilktie paruošta tešla į skrudinimo lėkštę.
P4 	Skrudinti riešutai	50–200 g	5,7–7,5min.		Sudėkite riešutus į iškaitintą skrudinimo lėkštę. Pamaisykite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P5 	Lengvas biskvitinis pyragas	900g	46min.		Gerali sumaišykite 250 g miltų, 15 g kepimo miltelių, 250 g cukraus, 75 g ištrupinto margarino, 150 ml šaltą vanduo 185 g kiaušinių be lukšto ir supilkite į kepimo popieriumi išsklotą indą.
P6 	Keksiukai	350g	23min.		Suplakite 170 g margarino ir 170 g cukraus, kol masė taps puri ir balkšva. Įmuškite į iplakite po vieną 3 kiaušinius. Atsargiai įmaišykite 225 g išsiųtotų miltų, sumaišytų su 7 g kepimo miltelių ir 0,25 g druskos. Pilktie į popierines formelės po 28 g tešlos ir vienodais atstumais išdėliokite ant kepimo lėkštės. Kai krosnelė įkais, dėkite skrudinimo lėkštę į mikrobangų krosnelę ant žemų grotelių.
P7 	Sausainiai	250g	18,5min.		Sumaišykite 250 g miltų, 100 g cukraus ir 1,5 g druskos. Įtrupinkite 125 g margarino. Išplakite 1 kiaušinį ir supilkite į mišinių. Sumaišykite visus produktus, pasverkite po 20 g į suformuokite rutuliuką ir sakute du kartus įspauskite kryžių. Kai krosnelė įkais, į ją ant žemų grotelių dėkite mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą.
P8 	Merengos	100g	39,5min.		Suplakite 2 kiaušinių baltymus ir 80 g cukraus. Pagardinkite vanile ir migdolų esensiją. Padarykite 10–12 kauburėlius ant skrudinimo lėkštės. Kai krosnelė įkais, į ją ant žemų grotelių dėkite mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą.
P9 	Jogurtas	600g (150 g * 4)	6 val.		Įpilkite 62 g jogurto į 4 keraminius puodelius (po 15,5 g į kiekvieną puodelį). Tuomet į kiekvieną puodelį įpilkite po 125 ml pasterizuoto kambario temperatūros 3,5 proc. rieb. pieno, uždenkite indą mikrobangu krosnelėje tinkama naudoti tampria plėvele ir ratu išdėliokite puodelius ant sukamojo padėklo.



Mikrobangų nepraleidžiantis indas



Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas



Skrudinimo lėkštė ir skrudinimo lėkštės rankena



Garpuodis (su apatinėmis groteliomis ir dangtis)



Garpuodis (apatinis indas ir dangtis)



Žemos grotelės



Aukštos grotelės



6TH SENSE CHEF MENU („6TH SENSE“ ŠEFO MENIU) (MWSC 933)

PATIEKALŲ RECEPTAI	KIEKIS	GAMINIMO TRUKMĖ	PRIEDAI	RUOŠIMAS
1 - DARŽOVĖS				
P1	Bulvės	200–1 000 g	6,5–18,5min.	
P2	Pomidorai	300–800 g	12–16min.	
P3	Morkos	150–500 g	jutiklis	
P4	Brokolių	150–500 g	jutiklis	
P5	Bulvės	150–500 g	jutiklis	
P6	Šaldytos daržovės	150–500 g	jutiklis	
2 - VIŠČIUKAS				
P1	Vištienos filé	200–1 000 g	14,1–24,6min.	
P2	Viščiuko šlaunelės	400–1 000 g	14,5–26,5min.	
P3	Vištienos filé	150–500 g	jutiklis	
3 - MĒSA				
P1	Jautiena	800–1 500 g	24,9–41min.	
Mikrobangų nepraleidžiantis indas		Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas		Skrudinimo lėkštėje ir skrudinimo lėkštės rankena
Garpudis (su apatinėmis grotelėmis ir dangčiu)		Garpudis (apatinis indas ir danglis)		Žemos grotelės
Aukštos grotelės				

Mikrobangų nepraleidžiantis indas

Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas

Skrudinimo lėkštėje ir skrudinimo lėkštės rankena

Garpudis (su apatinėmis grotelėmis ir dangčiu)

Garpudis (apatinis indas ir danglis)

Žemos grotelės

Aukštos grotelės



6TH SENSE CHEF MENU („6TH SENSE“ ŠEFO MENIU) (MWSC 933)

PATIEKALŲ RECEPTAI	KIEKIS	GAMINIMO TRUKMĖ	PRIEDAI	RUOŠIMAS
3 - MĘSA				
P2 Ėriena	1 000–1 500 g	32–40min.		Išimkite mėsą iš šaldytuvo 30 minučių prieš gamindami; patepkite aliejumi, pagardinkite druska ir pipirais ir dékite į mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą ir pašaukite į šaltą mikrobangų krosnelę. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti. Pabaigę gaminti, uždenkite mėsą aliuminio folija ir palaukite bent 15 minučių, prieš ją patiekdami.
P3 Antrekotas	150-600g	14,9–25min.		Pagardinkite antrekotus prieskoniais ir apverskite, kai mikrobangų krosnelė paragins tai padaryti.
P4 Šoninė	50–150 g	6–9min.		Kai skrudinimo lėkštė bus įkaitinta, dékite ant jos mėsą ir apverskite ją, kai krosnelė paragins tai padaryti.
4 - ŽUVIS/JŪROS GÉRYBĖS				
P1 Žuvų filė	150–500 g	jutiklis		Pagardinkite prieskoniais ir sudékite ant garinimo grotelių. Iplikite į apatinį indą 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.
P2 Šaldytą paniruota filė	200–600 g	13–23min.		Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Kai skrudinimo lėkštė įkais, sudékite maistą. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P3 Krevetės	150–500 g	jutiklis		Padékite ant garinimo grotelių. Iplikite į apatinį indą 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.
P4 Paniruotos krevetės	200–600 g	9,5–18,5min.		Naudokite paniruotas karališkasių krevetes. Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Kai skrudinimo lėkštė įkais, sudékite maistą. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P5 Žuvies kotletai	150–500 g	jutiklis		Pagardinkite prieskoniais ir sudékite ant garinimo grotelių. Iplikite į apatinį indą 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.
P6 Šukutės	150–500 g	jutiklis		Dékite ant garpuodžio grotelių. Iplikite į apatinį indą 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.
5 - PICA/KIŠAS				
P1 Naminé pica	850g	14min.		Užminkykite tešlą iš 150 ml vandens, 15 g šviežių mielių, 200–225 g miltų, 1 arbatišio šaukštelio druskos ir 10 ml aliejaus. Uždenkite rankšluosteliu ir palikite kambario temperatūroje 2 valandoms, kad pakiltų. Iškojojė dékite tešlą ant riebalais pateptos skrudinimo lėkštės ir subadykite. Paruoškite padažą iš 150 g pomidorų padažo, 10 ml alyvuogių aliejaus, druskos, ir paskirstykite jį ant tešlos. Užbarstykite 100 g susmulkinio mocarelės sūrio.



Mikrobangų nepraleidžiantis indas



Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas



Skrudinimo lėkštė ir skrudinimo lėkštės rankena



Garpuodis (su apatinėmis grotelėmis ir dangčiu)



Garpuodis (apatinis indas ir dangčius)



Žemos grotelės



Aukštos grotelės



6TH SENSE CHEF MENU („6TH SENSE“ ŠEFO MENIU) (MWSC 933)

PATIEKALŲ RECEPTAI		KIEKIS	GAMINIMO TRUKMĖ	PRIEDAI	RUOŠIMAS
5 - PICA/KIŠAS					
P2		Lotaringijos kišas 900g	16min.		Ištieskite tešlą ant skrudinimo lėkštės kartu su kepimo popieriumi ir subadykite ją. Išplakite 4 kiaušinius, 150 ml grietinėlęs, 130 g tarkuoto sūrio („Gruyère“ tipo). Paskirstykite ant tešlos 100 g kubeliais supjaustyto kumpio, ir užpilkite grietinėlę. Pagardinkite druska, pipirais ir muskato riešutu.
P3		Storapadé pica 300–700g	9–12,5min.		Išimkite iš pakuočės ir dékite ant skrudinimo lėkštės.
P4		Šaldytą plonapadé pica 250–400g	9–11min.		Išimkite iš pakuočės ir dékite ant skrudinimo lėkštės.
P5		Šviežia pica 900g	19min.		Užminkykite tešlą iš 150 ml vandens, 15 g šviežių mielių, 200–225 g miltų, 1 arbatinio šaukšteliu druskos ir 10 ml aliejus. Uždenkite rankšluosteliu ir palikite kambario temperatūroje 2 valandoms, kad pakiltų. Iškocijėkite tešlą ant nebalaišių pateptos skrudinimo lėkštės ir subadykite. Paruoškite padažą iš 150 g pomidorų padažo, 10 ml alyvuogių aliejus, druskos, ir paskirstykite ji ant tešlos. Užbarstykitė 100 g susuminkinto mocarelos sūrio. Kai krosnelė įkais, iš ją ant žemų grotelių dékite mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamą naudoti indą.
6 - MAKARONAI/LAZANIJA					
P1		Šviežia lazanija 1200g	28min.		Ruoškite pagal savo mėgstamą receptą. Paskirstykite šiek tiek bešamelio padažą ant indo dugno, tada išdėliokite lazanijos lakštus. Užpilkite bešamelio padažą, tada dékite mėsos padažą. Pakartokite šį procesą tris kartus. Patepkite paskutini sluoksnį bešamelio padažu ir pabarstykitė tarkuotu sūriu, kad gardžiai apskrustų.
P2		Šaldytą lazanija 300–1 000 g	22–44min.		Nuimkite visą aluminio foliją.

Mikrobangu nepraleidžiantis indas

Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas

Skrudinimo lėkštė ir skrudinimo lėkštės rankena

Garpuodis (su apatinėmis grotelėmis ir dangčiu)

Garpuodis (apatinis indas ir danglis)

Žemos grotelės

Aukštos grotelės



6TH SENSE CHEF MENU („6TH SENSE“ ŠEFO MENIU) (MWSC 933)

PATIEKALŲ RECEPTAI	KIEKIS	GAMINIMO TRUKMĖ	PRIEDAI	RUOŠIMAS
6 - MAKARONAI/LAZANIJA				
P3 	Makaronai	1–3 porcijos	4–9min + brinkimo laikas	 Dėkite į garpudžio apatinį indą 1–3 porcijas makaronų; kiekvienai porcijai reikėtų skirti 70 g. Pripilkite vandens iki garpudžio viduje po tekstu „Pasta + Water“ (makaronai + vanduo) pažymėto lygio (1 = 1 porcija, 2 = 2 porcijos ir t. t.). Uždenkite garpudžių dangčiu. Nenaudokite vidurinių garpudžio grotelių. Paraginti, ekrane atitinkamai pasirinkite, kiek porcijų gaminsite (L1 = 1 porcija, L2 = 2 porcijas ir t. t.). Rankomis nustatykite maisto ruošimo laiką, kaip nurodyta ant pakuočės.
7 - RYŽIAI/KRUOPOS				
P1 	Ryžiai	1–4 porcijos	2,5–7min + brinkimo laikas	 Dėkite į garpudžio apatinį indą 1–4 porcijas ryžių; kiekvienai porcijai reikėtų skirti 100 g. Pripilkite vandens iki garpudžio viduje po tekstu „Rice + Water“ (ryžiai+vanduo) pažymėto lygio (1 = 1 porcija, 2 = 2 porcijos ir t. t.). Garpudis turi būti uždengtas dangčiu. Nenaudokite vidurinių garpudžio grotelių. Paraginti, ekrane atitinkamai pasirinkite, kiek porcijų gaminsite (L1 = 1 porcija, L2 = 2 porcijas ir t. t.). Rankomis nustatykite maisto ruošimo laiką, kaip nurodyta ant pakuočės.
P2 	Spelta	100 - 400g	20,5–50,5min.	 Išplikite į garpudį 100–400 g speltos kviečių, kiekvienam 100 g pripildami 180 ml vandens ir žiupsnelių druskos, gerai išmašykite ir uždenkite garpudžio dangčių. Nenaudokite garpudžio grotelių.
P3 	Bolivinė balanda	1–4 porcijos	22,5–42min.	 Išplikite į garpudį 100–400 g bolivinių balandų sėklų, kiekvienam 100 g pripildami 200 ml vandens, žiupsnelių druskos ir 20 g džiovintų pomidorų, gerai išmašykite ir uždenkite garpudžio dangčių. Nenaudokite garpudžio grotelių.
8 - DESERTAI/ TEŠLAINIAI				
P1 	Naminis vaisių pyragas	1200g	24min.	 Dėkite iškočiotą sluoksniuotą tešlą ant skrudinimo lėkštės, subadykite ją ir pabarstykite pagrindą duonos džiuvėsėliais, kad susigertų vaisių sulty. Dėkite supjaustyatus obuolius, sumaišytus su cukrumi ir cinamonu.
P2 	Blynai	560g	13,5min.	 Gerau sumaišykite 275–300 g rupių miltų, 10 g kepimo miltelių, 4 g druskos, 50 g išstirpinto margarino, 200 ml pieno, iškočiokite vieną 20 cm skersmens gabalą ir padėkite ant riebalais pateptu mikrobangų krosnėlėje ir orkaitėje tinkamo naudoti indo.



Mikrobangų nepraleidžiantis indas



Mikrobangų krosnėlėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas



Skrudinimo lėkštė ir skrudinimo lėkštė rankena



Garpudis (su apatinėmis groteliemis ir dangčiu)



Garpudis (apatinis indas ir dangčis)



Žemos grotelės



Aukštatos grotelės



6TH SENSE CHEF MENU („6TH SENSE“ ŠEFO MENIU) (MWSC 933)

PATIEKALŲ RECEPTAI	KIEKIS	GAMINIMO TRUKMĖ	PRIEDAI	RUOŠIMAS
8 - DESERTAI/ TEŠLAINIAI				
P3 	Trapus pyragas	600g	10min.	Maišymo dubenyje dideliu greičiu išplakite 170 g cukraus ir 2 didelius kiaušinius, paskui sumažinkite greitį, įpilkite 50 g tirpinto margarino, 170 g kvietinių miltų, 10 g kepimo miltelių bei 100 ml pieno ir išplakite. Patepkite skrudinimo lėkštę margarina ir pabarstykitė maltais džiūvėsėliais. Pilkite paruoštą tešlą į skrudinimo lėkštę.
P4 	Skrudinti riešutai	50–200 g	5,7–7,5min.	Sudėkite riešutus į įkaitintą mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamą naudoti indą. Pamaisykite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
P5 	Vaisiai	150–500 g	jutiklis	Nulupkite, supjaustykite skiltelėmis ir padėkite ant garinimo grotelių. Įpilkite į apatinį indą 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.
P6 	Biskvitinis pyragas	900g	46min.	Gerai sumaišykite 250 g miltų, 15 g kepimo miltelių, 250 g cukraus, 75 g ištrpinto margarino, 150 ml šaltą vanduo 185 g kiaušinių be lukšto ir supilkite į kepimo popieriumi išklotą indą.
P7 	Keksiukai	350g	23min.	Suplakite 170 g margarino ir 170 g cukraus, kol masė taps puri ir balkšva. Įmūskite ir iplakite po vieną 3 kiaušinius. Atsargiai įmaišykite 225 g išsijotų miltų, sumaišytų su 7 g kepimo miltelių ir 0,25 g druskos. Pilkite į popierines formelės po 28 g tešlos ir vienodais atstumais išdėliokite ant kepmo lėkštės. Kai krosnelė įkais, iš jų ant žemų grotelių dėkite mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamą naudoti indą.
P8 	Sausainiai	250g	18,5min.	Sumaišykite 250 g miltų, 100 g cukraus ir 1,5 g druskos. Įtrupinkite 125 g margarino. Išplakite 1 kiaušinį ir supilkite į mišinių. Sumaišykite visus produktus, pasverkite po 20 g ir suformuokite rutuliuką ir šakute du kartus išpauskite kryžių. Kai krosnelė įkais, iš jų ant žemų grotelių dėkite mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamą naudoti indą.
P9 	Merengos	100g	39,5min.	Suplakite 2 kiaušinių baltymus ir 80 g cukraus. Pagardinkite vanile ir migdolų esensija. Suformuokite 10–12 vnt. ir sudėkite į mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamą naudoti indą. Kai krosnelė įkais, dėkite skrudinimo lėkštę į mikrobangų krosnelę ant žemų grotelių.
P10 	Jogurtas	600g (150 g * 4)	6 val.	Įpilkite 62 g jogurto į 4 keraminius puodelius (po 15,5 g į kiekvieną puodelį). Tuomet į kiekvieną puodelį įpilkite po 125 ml pasterizuoto kambario temperatūros 3,5 proc. rieb. pieno, uždenkite indą mikrobangų krosnelėje tinkama naudoti tampria plėvelėje ir ratu išdėliokite puodelius ant sukamojo padéklo.



Mikrobangų nepraleidžiantis indas



Mikrobangų krosnelėje ir orkaitėje tinkamas naudoti indas



Skrudinimo lėkštė ir skrudinimo lėkštės rankena



Garpudis (su apatinėmis groteliėmis ir dangčiu)



Garpudis (apatinis indas ir danglis)



Žemos grotelės




Aukšlos grotelės



AUTO CLEAN (AUTOMATINIS VALYMAS)

Šis automatinio valymo ciklas padeda išvalyti mikrobangų krosnelės vidų ir pašalinti nemalonius kvapus.



PRIEŠ PRADEDANT CIKLĄ:

- ① Į mikrobangų krosnelėje tinkamą naudoti indą įpilkite 250 ml kambario temperatūros vandens (žr. mūsų rekomendacijas toliau esančiame skyriuje „Patarimai ir pasiūlymai“).
- ② Dėkite indą tiesiai ant stiklinio sukamojo padéklo.

NORĘDAMI PRADĒTI CIKLĄ:

- ① Paspaudus mygtuką „Auto Clean“ (Automatinis valymas), ekrane bus rodoma valymo ciklo trukmė.
- ② Norėdami įjungti funkciją, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

CIKLUI PASIBAIGUS:

- ① Paspauskite mygtuką „Stop“ (Sustabdyti).
- ② Išimkite indą.
- ③ Išorinius paviršius valykite minkštą šluoste arba popieriniu rankšluosteliu, suvilgytu švelnais poveikio indų plovikliu.


i Patarimai ir pasiūlymai:

- Norint pasiekti geresnių valymo rezultatai, rekomenduojama naudoti 17–20 cm skersmens, žemesnį nei 6,5 cm aukščio indą. Modeliuose, kuriems kaip priedas siūlomas garpuodis, šiai funkcijai pradėti naudokite apatinį garpuodžio indą.
- Kadangi valymo ciklui pasibaigus indas bus karštas, išimant indą iš mikrobangų krosnelės, rekomenduojama mūvėti karščiu atsparias pirštines.
- Norėdami pagerinti valymo poveikį ir pašalinti nemalonius kvapus, išlašinkite į vandenį truputį citrinų sulčių.
- Grilio elemento valytį nereikia, nes didelis karštis nudegina visus purslus, tačiau viršų gali tekti reguliarai valyti. Valykite nestipraus poveikio valikliu sudrékintu minkštū drėgnū audiniu.



SPECIAL MENU (SPECIALUSIS MENIU)

„Special menu“ (Specialusis meniu) – tai patogus mygtukas, susietas su įvairiomis maisto gaminimą lengvinančiomis funkcijomis. Jis leidžia kildyti tešlą, suminkštinti ir ištirpinti sviestą, ledus, sūrių ir kt.



- ① Spauskite mygtuką „Special menu“ (Specialusis meniu).
- ② Sukdami rankenėlę pasirinkite produktų rūšį (žr. toliau pateiktą lentelę) ir patvirtinkite, paspausdami mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).
- ③ Sukdami rankenėlę, nustatykite svorio vertę.
- ④ Norédami pradėti gaminimo ciklą, paspauskite mygtuką „Jet Start“ (Greitasis paleidimas) arba mygtuką „Confirmation“ (patvirtinimas).

PATIEKALŲ RECEPTAI		GAMINIMO BŪDAS	SVORIS	Patarimai
MWSC 833	MWSC 933			
		Tešlos kildinimas	250–500 g	Norédami paruošti picos tešlą, tiesiai į indą įpilkite 37 °C temperatūros vandens, Jame ištirpinkite mieles, pridékite 250 g miltų, 2 valgomuosius šaukštus augaliniu aliejaus, 2 arbatiinius šaukštelius druskos. Gerai išminkykite. Galite naudoti ir kitus jūsų mėgstamos tešlos receptus. Nenaudokite plastikinių indų.
/		Šilumos palaikymas	Žr. lentelę „Šilumos palaikymas“	Norédami naudoti šią funkciją paspauskite specialų mygtuką (modelyje MWSC 833) arba paspauskite mygtuką „Special Menu“ (Specialusis meniu) (modelyje MWSC 933). Daugiau informacijos rasite skyriuje „Šilumos palaikymas“.
		Minkštinimas	50–500 g	Ištraukę iš šaldytuvo, išvyniokite ir dékite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje.
		Minkštinimas	100–1000 g	Iš šaldiklio ištrauktą indą su ledais dékite ant sukamojo padéklo.
		Minkštinimas	50–500 g	Ištraukę iš šaldytuvo, išvyniokite ir dékite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje.

PATIEKALŲ RECEPTA		GAMINIMO BŪDAS	SVORIS	Patarimai
MWSC 833	MWSC 933			
 Šaldytos sultys	 Šaldytos sultys	Minkštinimas	250–1000 g (šiuo atveju 1 ml lygus 1 g)	Ištraukė iš šaldiklio, nuimkite nuo indo dangtelį.
 Sviestas	 Sviestas	Tirpinimas	50–500 g	Ištraukė iš šaldytuvo, išvyniokite ir dėkite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje. Pasigirdus signalui pamaišykite.
 Šokolado drožlės	 Šokolado drožlės	Tirpinimas	100-500g	Kambario temperatūros šokoladą dėkite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje. Pasigirdus signalui pamaišykite.
 Sūris	 Sūris	Tirpinimas	50–500 g	Ištraukė iš šaldytuvo, dėkite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje. Pasigirdus signalui pamaišykite.
 Zefyrai	 Zefyrai	Tirpinimas	100–500 g	Kambario temperatūros produktą dėkite į indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje. Indas turi būti bent dvigubai didesnio tūrio nei zefyrų užimamas tūris, nes gaminami jie išsipučia.


PATARIMAI DĖL APLINKOS APSAUGOS

* Pakuotės dėžę galima visiškai perdirbti; tai patvirtina perdirbimo simbolis. Laikykite vietinių šalinimo taisykių. Pavojingas pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolą ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.



* Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninių prietaisų atliekų (EEIA). Tinkamai išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuris gali būti padarytas šį gaminį netinkamai išmetant.

* Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukslėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame elektros ir elektronikos prietaisais būtų perdirbtas.



* Išmetant prietaisą būtina vadovautis vietiniais aplinkos apsaugos reglamentais dėl atliekų išmetimo.



* Dėl išsamesnės informacijos apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą prašome kreiptis į savo miesto valdžios instituciją, buitinų šiukslių išvežimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje ši prietaisą pirkote.

* Prieš išmesdami, nukirpkite maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima prijungti prie elektros tinklo.

Atitinka IEC 60705, 4 leidimą, 2010-04.

- Tarptautinė elektrotechnikos komisija nustatė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo charakteristikų palyginamojo tikrinimo standartą. Šiai krosnelei skirtos rekomendacijos:

TESTAS	KIEKIS	APYTIKSL. TRUKMĖ	GALIOS LYGIS	INDAS
12.3.1 (Saldus kremas)	750 g	15-16 min.	750 W	Pireksas 3. 222-R
12.3.2 (Biskvitinis pyragas)	475 g	7 min 30 s	750 W	Pireksas 3.827
12.3.3 (Mėsos vyniotinis)	900 g	13-14 min.	750 W	Pireksas 3.838
12.3.4 (Bulvių plokštainis)	1200 g	23-26 min.	Grilis + 500 W	Pireksas 3.827
12.3.5 (Vištiena)	1200 g	37-38 min.	Karštas oras 200 °C + 90 W	Žemos grotelės
12.3.6 (Citrinų pyragas)	800 g	34 min.	Karštas oras 200 °C + 90W	„Schott“ stiklinis indas
13.3 (Rankinis Atšildymas)	500 g	15 min	160W	Dėkite su kamajį padékla su 3 mm storio plastikine lėkštė

TECHNINIAI DUOMENYS

Duomenų aprašymas	MWSC 833	MWSC 933
Elektros tinklo įtampa	220-230V~50 HZ	220-230V~50 HZ
Mikrobangų iėjimo galia	1650 W	1650 W
Nominali galios įvestis	2000 W	2000 W
Grilis	1150-1250 W	1150-1250 W
Karštas oras	1650-1750 W	1650-1750 W
Išoriniai matmenys (AxPxG)	373 X 490 X 540	373 X 490 X 540
Vidiniai matmenys (AxPxG)	225 X 395 X 370	225 X 395 X 370

