

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: BAUKNECHT

Anschrift des Lieferanten: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modellkennung: WT Super Eco 8514 N

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität	5,0	Abmessungen in cm	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen)	8,0		Breite	60
				Tiefe	54
Energieeffizienzindex	EEl _W	69,0	Energieeffizienzklasse	EEl _W	C
	EEl _{WD}	66,9		EEl _{WD}	E
Wascheffizienzindex	I _W	1,040	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	I _R	3,0
	J _W	1,040		J _R	4,0
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,078		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,531	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	48		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	62	

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (°C)	Nennkapazität (Waschen)	33	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	Nennkapazität	35
	halbe Nennkapazität	36			
	Quarter	33		halbe Nennkapazität	33
Schleuderdrehzahl (U/min)	Nennkapazität (Waschen)	1351	Gewichtete Restfeuchte (%)	53,0	
	halbe Nennkapazität	1351			
	Viertel der Nennkapazität	1351			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität (Waschen)	3:30	Schleudereffizienzklasse	B	
	halbe Nennkapazität	2:45			
	Viertel der Nennkapazität	2:10			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	81		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	9:10
				halbe Nennkapazität	5:10

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Art	Standgerät	Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	D
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,50
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4,00	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt	Nein
---	-------------

Additional information:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 zu finden sind:<https://docs.whirlpool.eu>