

Nom du fournisseur ou marque commerciale: INDESIT

Adresse du fournisseur: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Référence du modèle: EWDEP751451FR N

Paramètres généraux du produit:

| Paramètre | Valeur | | Paramètre | Valeur | |
|---|-----------------------------|-------|--|-------------------|-----|
| Capacité nominale (kg) | Capacité nominale | 5,0 | Dimensions en cm | Hauteur | 85 |
| | Capacité nominale de lavage | 7,0 | | Largeur | 60 |
| | | | | Profondeur | 54 |
| Indice d'efficacité énergétique | EEl _W | 92,3 | Classe d'efficacité énergétique | EEl _W | E |
| | EEl _{WD} | 93,2 | | EEl _{WD} | F |
| Indice d'efficacité de lavage | I _W | 1,040 | Efficacité de rinçage (g/kg de textile sec) | I _R | 3,8 |
| | J _W | 1,040 | | J _R | 4,0 |
| Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. | 0,120 | | Consommation d'énergie en kWh par cycle, pour le cycle «lavage et séchage» du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation réelle d'énergie dépend des conditions d'utilisation de l'appareil. | 0,740 | |
| Consommation d'eau égale en litres par cycle, sur la base du programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau. | 46 | | Consommation d'eau en litres par cycle, pour le cycle «lavage et séchage» du lave-linge séchant ménager sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau. | 66 | |

| Paramètre | Valeur | | Paramètre | Valeur | |
|--|-----------------------------|------|---|-------------------|------|
| Consommation d'eau égale en litres par cycle, pour le programme "eco 40-60" sur une combinaison de charges pleines et partielles. La consommation d'eau réelle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil et de la dureté de l'eau. | Capacité nominale de lavage | 38 | Température maximale à l'intérieur du textile traité (°C) pour le cycle de lavage du lave-linge séchant ménager, en utilisant le cycle "lavage et séchage". | Capacité nominale | 34 |
| | Moitié | 36 | | Moitié | 35 |
| | Quarter | 35 | | | |
| Vitesse d'essorage (t/m) | Capacité nominale de lavage | 1351 | Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 53,0 | |
| | Moitié | 1351 | | | |
| | Quart | 1351 | | | |
| Durée du programme «eco 40-60» (h:min) | Capacité nominale de lavage | 3:28 | Classe d'efficacité d'essorage | B | |
| | Moitié | 2:42 | | | |
| | Quart | 2:10 | | | |
| Émissions acoustique dans l'air lors de la phase d'essorage pour le cycle de lavage «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage [dB(A) re 1 pW] | 76 | | Durée du cycle «lavage et séchage» (h:min) | Capacité nominale | 9:50 |
| | | | | Moitié | 5:40 |
| Type | Pose libre | | Émissions de bruit acoustique dans l'air en phase d'essorage pour le programme «eco 40-60» à la capacité nominale de lavage | B | |
| Mode arrêt (W) (le cas échéant) | 0,50 | | Mode veille (W) (le cas échéant) | 0,50 | |
| Démarrage différé (W) (le cas échéant) | 4,00 | | Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant) | - | |

Durée minimale de la garantie offerte par le fournisseur: 24mois

Ce produit a été conçu pour libérer des ions argent au cours du cycle de lavage

Non

Additional information:

Lien internet vers le site web du fabricant où se trouvent les informations visées au point 9 a) de l'annexe du règlement (UE) 2019/2023 de la Commission: <https://docs.whirlpool.eu>