
BIK7 CSP8TS PT

12NC: 859991563520

EAN-Nummer 4011577590166







Bauknecht elektrischer Einbaubackofen: Farbe Edelstahl, Pyrolyse, ProTouch - BIK7 CSP8TS PT

Die Vorteile dieses Einbau-Backofens von Bauknecht im Überblick: Elektrischer Anschluss. Halogenlicht sorgt für eine energieeffiziente Ausleuchtung. Hochtemperatur-Reinigung durch Pyrolyse-Technologie.

Schmutzablagerungen werden verbrannt und die Asche kann anschliessend ganz einfach mit einen feuchten Schwamm entfernt werden. Exklusive Sensor-Technologie als idealer Kochassistent, Wählen Sie aus 30 vorprogrammierten Gerichte aus, und der Backofen passt Garzeit und Temperatur automatisch an, um perfekte Ergebnisse zu erzielen. Viel Platz dank eines grosszügigen Garraums mit 4 unterschiedlichen Ebenen. Besonders grosszügiges Garraum-Volumen von 73 Liter. Scharnier mit hydraulischem Dämpfer für lautloses Schliessen der Backofentür. ProTouch - speziell behandelte Edelstahloberfläche für langanhaltende Sauberkeit und dauerhaften Glanz.

- Pyrolyse-Selbstreinigungssystem
- SmartClean spezielle Innenraumbeschichtung für mühelose Reinigung
- Maxi Cooking optimierte Funktion für das Garen großer Fleischstücke
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- Kindersicherung
- Sensor-Automatik
- Memory Funktion speichert Ihre bevorzugten 10 Einstellungen
- Mit SoftClose-Backofentür schließt langsam, sanft und leise
- 1 Back-/Brat-/Grillrost
- Griffschutz
- Glatte Backofenseitenwände
- Gesamtanschlusswert: 3650 W
- Backofentemperatur bis 250 °C

BIK7 CSP8TS PT

12NC: 859991563520

EAN-Nummer 4011577590166



AUSSTATTUNG	3
Produktgruppe	Einbauherd/Backofen
Internationale Bestellbezeichnung	BIK7 CSP8TS PT
Farbe Gerät	Inox
Bauform	Eingebaut
Steuerung	Elektronisch
Bedienelemente	-
Integrierte Kochfeldsteuereinheiten	Nein
Kochfeldarten	-
Automatikprogramm	Ja
Absicherung	16
Spannung	220-240
Frequenz	50/60
Länge Anschlusskabel	90
Steckerart	Schuko
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)	-
Gerätehöhe	595
Gerätebreite	595
Gerätetiefe	564
Nischenhöhe minimal	0
Nischenbreite minimal	0
Nischentiefe	0
Nettogewicht	40.5
Nettovolumen	73
Integriertes Reinigungssystem	Pyrolytisch
Gitter	1
Anzahl Backbleche	2

TECHNISCHE DETAILS	
Elektronik-Uhr	Ja
Zeitsteuerung	Elektronisch
Zeitfunktionen	Start und Stopp
Sicherheitsvorrichtungen	-
Innenbeleuchtung	Ja
Anzahl eingebauter Leuchten	1
Lage Innenbeleuchtung	Rechte Seite
Backblechführung	Gitter
Sicherung	Nein

GERÄTEEIGENSCHAFTEN		
Energiequelle	Elektro	
Energieart	Elektro	
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EU)	A+	
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- neu (2010/30/EC)	0.91	
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - neu (2010/30/EC)	0.7	

