

5KCM4212SX




KitchenAid

INHOUDSTAFEL

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN	54
Onderdelen en accessoires/toebehoren	54
VEILIGHEID COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT	55
Belangrijke voorzorgen.....	55
INLEIDING TOT COLD BREWING	56
Koud gezette koffie	56
Koud gezette thee.....	56
HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKEN	57
Het Cold Brew Koffiezetapparaat bedienen	57
De koud gezette koffie bereiden	59
ONDERHOUD EN REINIGING	60
Het Cold Brew Koffiezetapparaat reinigen	60
PROBLEEMOPLOSSING	62
GARANTIE EN SERVICE	63

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES/TOEBEHOREN



VEILIGHEID COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT

BELANGRIJKE VOORZORGEN


Bij het gebruik van apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Lees alle instructies. Verkeerd gebruik van het apparaat kan persoonlijke verwondingen veroorzaken.
2. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen, inclusief kinderen, met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, tenzij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat.
3. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
4. Gebruik nooit een elektrisch apparaat na een defect of nadat het apparaat op een andere manier werd beschadigd. Stuur het apparaat naar de dichtstbijzijnde erkende dienst-na-verkoop/after sales service. Daar kan het worden onderzocht, gerepareerd en afgesteld.
5. Gebruik het apparaat nooit buiten.
6. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid of op hete elektrische kookplaten of gasbranders of in een hete oven.
7. Gebruik het apparaat niet voor andere zaken dan het bedoelde gebruik.
8. Gebruik het Cold Brew Koffiezetapparaat niet zonder dat het deksel correct is afgesloten.
9. Gebruik nooit het Cold Brew Koffiezetapparaat waarvan de handgreep niet helemaal goed vastzit of verzwakt is.
10. Reinig de container niet met schuurmiddelen, staalwol of ander schuurmateriaal.
11. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, binnenshuis. Niet bestemd voor commercieel gebruik.
12. Doe niet te veel water in het Cold Brew Koffiezetapparaat.
13. Gebruik alleen grof gemalen koffie.
14. Plaats het Cold Brew Koffiezetapparaat op een antislip-oppervlak.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

INLEIDING TOT COLD BREWING

KOUD GEZETTE KOFFIE




Voorbeeld van aanbevolen
grof gemalen koffie.

Bij de klassieke koffiezetmethode voor koud gezette koffie wordt grof gemalen koffie gebruikt die 12-24 uur in koud water heeft getrokken. Met de koffiezetmethode zonder warmte verkrijgt u een zachte, evenwichtige smaak die minder bitter is.

Met het KitchenAid Cold Brew Koffiezetapparaat kunt u ongeveer 840 ml koffieconcentraat zetten.

We raden aan een verhouding van 1 deel koffieconcentraat tot 3 delen water/melk te gebruiken om uw koud gezette koffie te serveren.



RECEPTEN MET KOFFIECONCENTRAAT		
60 ml koffieconcentraat	+	Koude koffie: 180 ml koud water of melk, voeg ijs/zoetmiddel naar smaak toe
		Warme koffie: 180 ml warm water, voeg melk/zoetmiddel naar smaak toe

Pas de hoeveelheid koffieconcentraat aan om de gewenste smaak te bereiken.


KOUD GEZETTE THEE

Het Cold Brew Koffiezetapparaat kan ook worden gebruikt om theeconcentraat te maken (ongeveer 960-1020 ml). Koud gezette thee heeft 6-12 uur in koud water getrokken.

We raden aan een verhouding van 1 deel thee tot 7 delen water te gebruiken om uw thee te serveren.

Meng het concentraat met ijs, water, melk of een zoetmiddel en geniet van uw koud gezette thee.

TIP: Hoe langer u de thee laat trekken en hoe meer thee u gebruikt, hoe bitterder de thee wordt.




RECEPTEN MET THEECONCENTRAAT		
300 ml theeconcentraat	+	Koude thee: 210 ml koud water, voeg ijs/zoetmiddel naar smaak toe
		Warme thee: 210 ml warm water, voeg melk/zoetmiddel naar smaak toe

Pas de hoeveelheid theeconcentraat aan om de gewenste smaak te bereiken.

HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKEN


HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT BEDIENEN

BELANGRIJK: Was alle onderdelen met de hand in warm zeepsop voordat u het Cold Brew Koffiezetapparaat gebruikt; spoel de koffiebuis en laat uitlekken voor gebruik. Droog goed af. Was het apparaat niet af in de vaatwasmachine om schade te voorkomen.




1

Om het Cold Brew Koffiezetapparaat te monteren: Plaats het buitenste deksel op de container, plaats er daarna de trekfilter in. Zorg ervoor dat het handvat van de trekfilter plat ligt.



2

Schep 250 g grof gemalen koffie in de trekfilter. Het koffiedik moet ongeveer tot aan de vullijn op de trekfilter komen.



3

Zorg ervoor dat de kraan van de container gesloten is.



4


Giet ongeveer 1 liter koud water over het koffiedik met een ronde beweging. Giet goed over het volledige koffiedik. Pauzeer gedurende 1 minuut om het koffiedik/drab te laten uitzetten/opwellen.

OPMERKING: Het onderdeel van het koffiezetproces waarbij gassen uit de koffie vrijkomen wanneer het water in contact komt met het koffiedik wordt de "bloom" genoemd, omdat het ervoor zorgt dat het koffiedik uitzet en rijst.


HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKEN




- 5** Giet 1/4 L extra water over het koffiedik nadat de koffie 'opwelt'.



Eens u het proces onder de knie hebt, kunt u de trim band gebruiken als een visuele richtlijn bij het gieten. Vul de pot tot het water tot ongeveer 2,5 cm onder de trim band komt nadat u de eerste keer hebt gegoten. Laat de koffie vervolgens opnieuw opwellen en voeg water toe tot het juist tot de onderkant van de trim band komt.




- 6** Gebruik een lepel om het koffiedik naar beneden in het water te drukken, zodat het volledig verzadigd is. Er mag geen droog koffiedik overblijven.




- 7** Plaats het deksel op de trekfilter en laat de koffie gedurende 12-24 uur trekken. Laat ofwel op kamertemperatuur of in de koelkast trekken.

HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKEN


DE KOUD GEZETTE KOFFIE BEREIDEN




- 1** Neem het deksel van de trekfilter eraf nadat u het 12-24 uur heeft laten trekken.



- 2** Gebruik het handvat van de trekfilter om de trekfilter boven de container te tillen. Leg de trekfilter schuin op de container en laat gedurende 3 minuten uitlekken, leg er de filter vervolgens nog schuiner op en laat gedurende 2 minuten uitlekken.



- 3** Haal de trekfilter volledig uit de container en composteer of gooi het gebruikte koffiedik weg. Was de trekfilter volgens de aanwijzingen in "Onderhoud en reiniging".




- 4** Zet het deksel van de trekfilter terug op de container, en bewaar uw koffieconcentraat in de koelkast.

OPMERKING: Het koffieconcentraat blijft tot 2 weken koud en vers in de koelkast.

HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT GEBRUIKEN



- 5** Draai de kraan een kwartslag tegen de wijzers van de klok in om het concentraat af te tappen.



- 6** Gebruik 1 deel koffieconcentraat tot 3 delen water of zuivelmelk/zuivelvrije melk naar keuze om uw koud gezette koffie te serveren. Voeg ijs toe en zoet naar smaak.


OPMERKING: Door het compacte ontwerp past het Cold Brew Koffiezetapparaat keurig waar u wilt op het schap of in de deur van de koelkast.

OPMERKING: Meng geen ingrediënten in de container. Giet het concentraat in een glas, voeg vervolgens water of melk toe.


ONDERHOUD EN REINIGING

HET COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT REINIGEN

BELANGRIJK: Het is van essentieel belang dat het Cold Brew Koffiezetapparaat na elk gebruik grondig wordt gereinigd. Was het apparaat niet af in de vaatwasmachine om schade te voorkomen. De smaak van de koffie kan worden beïnvloed als niet al het koffiedik, het olieachtige gruis of de zeep grondig van de container en trekfilter is verwijderd.




- 1** Reinig alle onderdelen van het Cold Brew Koffiezetapparaat alleen manueel. Spoel de koffieresten van elk onderdeel af. Was met warm zeepsop, open vervolgens de kraan en laat er warm water door lopen tot de buis en kraan leeg zijn. Droog elk onderdeel met een droge, zachte handdoek.




- 2** Voor de occasionele diepere reiniging: Duw eerst op de klem om de deur aan de onderkant van de container los te maken.


ONDERHOUD EN REINIGING




- 3** Maak vervolgens de tuit van de slang voorzichtig los aan beide kanten om het te verwijderen.



- 4** Draai dan de moer/sleutel los die de afvoer van de koffie op zijn plaats houdt en verwijder beide onderdelen.



- 5** Gebruik ten slotte de moer/sleutel om de kraan los te maken en te verwijderen.



- 6** Was alle onderdelen met de hand in warm zeepsop. Droog alle onderdelen grondig en zet het apparaat terug in elkaar. Zorg ervoor dat de dichting van de afvoer op zijn plaats zit bij het monteren.

PROBLEEMOPLOSSING

Als uw Cold Brew Koffiezetapparaat niet naar behoren functioneert, controleer dan het volgende:

- Als de koffie te straf is: Maal uw koffie grover en/of laat uw koffie minder lang trekken. Het Cold Brew Koffiezetapparaat maakt een koffieconcentraat. Verdun het koffieconcentraat met water of zuivelmelk/zuivelvrije melk naar keuze om het op de juiste sterkte te serveren.
- Als de koffie te slap is: Maal de bonen fijner of laat de koffie langer brouwen. Voor koud gezette koffie hebt u meer koffie nodig dan bij andere methodes. Zorg ervoor dat u 250 g koffie gebruikt.

- Als de koffie na gebruik een bittere of onaangename smaak heeft: Als het Cold Brew Koffiezetapparaat niet goed is gereinigd, kan dit de smaak beïnvloeden. Zorg ervoor dat alle restanten van zeep, koffiedik en olie na elk gebruik grondig van alle onderdelen worden gespoeld. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging" voor meer informatie.

Als het probleem niet te wijten is aan bovenstaande punten, raadpleeg dan het hoofdstuk "Klantencontact" in de rubriek "Garantie en service".

Retourneer het Cold Brew Koffiezetapparaat niet aan de winkel, omdat ze geen onderhoudsservice aanbieden.

GARANTIE EN SERVICE

GARANTIE OP HET KITCHENAID COLD BREW KOFFIEZETAPPARAAT

Duur van de garantie:	Wat KitchenAid wel vergoedt:	Wat KitchenAid niet vergoedt:
Europa, het Midden-Oosten en Afrika: 5KCM4212SX Twee jaar volledige garantie vanaf de datum van aankoop.	Het vervangen van onderdelen en arbeidsloon voor het repareren van defecten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten. Deze herstellingen moeten uitgevoerd worden door een erkende dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.	A. Reparaties wanneer het Cold Brew Koffiezetapparaat gebruikt is voor iets anders dan de huishoudelijke bereiding van koffie. B. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, ruwe behandeling, verkeerd gebruik of installatie/werking die niet in overeenstemming is met de lokale elektrische voorschriften.

KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE.

KLANTENCONTACT

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.

OPMERKING: Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.

Gratis oproepnummer:

In Nederland: 0800 0200151

In België: 0800 93285

E-mail contact:

In Nederland: Ga naar www.KitchenAid.nl, en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

In België: Ga naar www.KitchenAid.be, en klik onderaan op de pagina op de link "Contact met ons opnemen"

Adres België & Nederland:

KitchenAid Europa, Inc.

Postbus 19

B-2018 ANTWERPEN 11

Algemeen gratis oproepnummer:



00800 3810 4026

Bezoek onze website voor meer informatie:
www.kitchenaid.eu

Deze instructies zijn ook beschikbaar op de website: www.kitchenaid.eu

©2017 Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

KitchenAid

©2017 All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.