




Hotpoint
ARISTON



**RU Инструкции по эксплуатации
KZ Пайдалану туралы нұсқаулар**

УСТАНОВКА

Перед подключением

 Убедитесь в том, что напряжение на табличке с техническими данными соответствует напряжению в домашней сети.

- Не снимайте внутренние защитные листы, прикрепленные к боковым стенкам камеры. Они защищают внутренние каналы микроволновой печи от попадания грязи и пищевых частиц.
- Установите печь на ровную устойчивую поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать вес печи и установленной в ней посуды. Будьте осторожны при эксплуатации печи.
- Устанавливайте печь вдали от других нагревательных приборов. Для обеспечения достаточной вентиляции над печью необходимо оставить свободное пространство высотой не менее 30 см. Вокруг печи необходимо оставить свободное пространство для достаточной циркуляции воздуха. Не устанавливайте микроволновую печь в шкаф.
- Убедитесь, что на устройстве отсутствуют видимые повреждения. Убедитесь в том, что дверца печи закрывается плотно в проеме. Освободите печь и протрите внутреннюю поверхность камеры мягкой влажной тканью.

 Запрещается включать устройство в случае повреждения сетевого шнура или вилки, нарушенный в работе устройства, при наличии повреждений или после падения устройства. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Не подносите сетевой шнур к горячей поверхности. Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию и другим опасным ситуациям.

- Не используйте удлинитель сетевого шнура: Если сетевой шнур слишком короткий, попросите квалифицированного электротехника или специалиста по техническому обслуживанию установить розетку рядом с устройством.

 Для данного прибора ТРЕБУЕТСЯ заземление. Нарушение этого требования может привести к поражению электрическим током. Микроволновую печь СЛЕДУЕТ подключать к правильно установленной заземленной розетке или заземленной коммутационной коробке с плавкими предохранителями. Обратитесь к квалифицированному электротехнику или специалисту по техническому обслуживанию в случае неполного понимания инструкций или возникновения сомнений в правильности подключения заземляющего провода.

ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Эксплуатация печи возможна только с плотно закрытой дверцей.
- В случае близкого расположения к телевизору, радиоприемнику или антенне возможно ухудшение телевизионного приема или возникновение радиопомех.

- Заземление данного устройства обязательно. Изготовитель не несет ответственности в случае получения травм животными или людьми и повреждения оборудования при невыполнении пользователем данного требования.
- Изготовитель не несет ответственности за любые неполадки, вызванные невыполнением пользователем данного требования.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Не нагревайте и используйте легковоспламеняющиеся материалы в микроволновой печи или рядом с нею. Пары могут стать причиной пожара или взрыва.
- Не используйте микроволновую печь для сушки ткани, бумаги, специй, трав, дерева, цветов, фруктов и других горючих материалов. Это может привести к пожару.
- Если материал внутри и снаружи микроволновой печи выделяет искры или дым, выключите печь, не открывая дверцу. Отсоедините шнур питания или отключите питание на панели предохранителей или с помощью прерывателя цепи.
- Не перегревайте пищу. Это может привести к пожару.
- Не оставляйте микроволновую печь без присмотра, особенно при использовании бумаги, пластика и других горючих материалов в процессе приготовления пищи. Во время разогревания пищи бумага может обуглиться или загореться, а некоторые виды пластика расплавиться. Не оставляйте микроволновую печь без внимания при использовании большого количества жира или масла, чтобы исключить их перегрев и возникновение пожара!
- Не используйте в микроволновой печи агрессивные химикаты или испаряющиеся вещества. Печь данного типа специально предназначена для разогревания или приготовления пищи. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.
- Не навешивайте и не устанавливайте сверху на дверцу тяжелые предметы, которые могут вывести из строя навесы и затруднить открытие двери. Также запрещается вешать какие-либо вещи на ручку дверцы.
- Микроволновая печь предназначена для

- разогревания пищи и напитков. Сушка продуктов или одежды, нагревание грелок, туфель, салфеток, влажной ткани и аналогичных предметов могут привести к получению травм, возгоранию или пожару.
- Данное устройство разрешается использовать детям старше 8 лет, лицам с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, не имеющим опыта и навыков работы с печью, если они находятся под присмотром, после получения необходимых инструкций, касающихся безопасного использования устройства, и сведений о возможных рисках. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и обслуживание микроволновой печи может выполняться детьми старше 8 лет под присмотром взрослых. Храните устройство и сетевой шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.
 - Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, не имеющими опыта и навыков работы с печью, если они не находятся под присмотром и не получили необходимых инструкций по эксплуатации устройства от лица, ответственного за их безопасность.
 - Контроль за детьми выполняется для того, чтобы дети не играли с устройством.
 - Не разогревайте в микроволновой печи продукты в плотно закрытых емкостях. При открытии емкости под давлением можно получить травму, кроме того, такая емкость может взорваться.
 - Регулярно проверяйте уплотнение на двери и зону вокруг него на наличие

повреждений. При обнаружении повреждений не включайте устройство до устранения неисправности обученными специалистами по техобслуживанию.

- Данное устройство **не предназначено для работы с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.**
- Не используйте микроволновую печь для приготовления или разогревания целых яиц в скорлупе или без, так как они могут взорваться даже после того, как микроволновая печь будет выключена.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Данное устройство предназначено только для домашнего использования!
- Запрещается включать микроволновую печь без продуктов в камере. Эксплуатация в подобном режиме скорее всего приведет к повреждению микроволновой печи.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Блокирование отверстий для забора и выпуска воздуха может вызвать повреждение печи и испортить качество приготовления пищи.
- Если вы учитесь работать с микроволновой печью, поставьте стакан с водой. Вода поглощает микроволновую энергию и предотвращает повреждение печи.
- Не храните и не используйте устройство на улице.
- Не используйте данное устройство рядом с кухонной раковиной, во влажном подвале, рядом с бассейном или в аналогичных условиях.
- Запрещается использовать камеру печи для хранения каких-либо предметов.
- Снимайте проволочные замки с бумажных или пластиковых пакетов перед тем, как поместить пакеты в камеру.

ПОДЖАРИВАНИЕ

- Не используйте микроволновую печь для глубокого прожаривания, так как при этом невозможно контролировать температуру масла.
- Используйте подставки под горячее или рукавицы для защиты от ожогов при касании емкостей, деталей плиты и тарелок после приготовления. Во время работы доступные части сильно нагреваются. Не разрешайте маленьким детям подходить к печи.

ЖИДКОСТИ

- например, напитки или вода. Перегрев жидкости до температуры, превышающей точку кипения, может происходить без образования пузырьков. Это может привести к резкому выплескиванию горячей жидкости.
- Для того, чтобы исключить такую возможность, необходимо предпринять следующие действия:
 1. Не используйте емкости с ровными стенками и узким горлышком.
 2. Размешайте жидкость перед помещением в камеру и оставьте чайную ложку в емкости.
 3. После нагревания подождите некоторое время, размешайте жидкость снова и аккуратно извлеките емкость из печи.
- После разогревания детского питания или жидкостей в детской бутылочке или в емкости для детского питания перемешивайте содержимое и проверяйте его температуру перед кормлением. Это обеспечит равномерное распределение тепла и исключит возможность получения ожогов.
- Перед разогревом обязательно снимайте крышку и соску с бутылочки!

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На рынке присутствует ряд дополнительных принадлежностей. Перед покупкой убедитесь в том, что они пригодны для микроволновой печи.

Перед началом приготовления пищи убедитесь, что приобретенная вами посуда разрешена для использования в микроволновой печи и пропускает сквозь себя волны.

Установив посуду с продуктами питания в микроволновую печь, убедитесь в том, что она не соприкасается со стенками печи. Это особенно касается принадлежностей, выполненных из металла, либо отдельных металлических деталей.

Если принадлежности, содержащие металл, соприкасаются со стенками печи во время ее работы, возможно искрообразование и повреждение печи.

Всегда проверяйте свободное вращение подставки перед запуском печи. Если вращение подставки затруднено, замените емкость на меньшую.


ОПОРА ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПОДСТАВКИ



Под вращающейся стеклянной подставкой должна находиться вращающаяся опора. Не размещайте никакие устройства на вращающейся опоре.

- Установите вращающуюся опору в камеру.

СТЕКЛЯННАЯ ПОДСТАВКА



Используйте стеклянную подставку для всех режимов приготовления. Она собирает капли жидкости и частицы пищи, которые в противном случае могли бы прилипнуть и загрязнить камеру печи.

- Установите стеклянную подставку на вращающуюся опору.

ОСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

Очистка, как правило, является единственным необходимым типом обслуживания. Ее необходимо выполнять после отключения микроволновой печи.

Если печь не содержится в чистоте, это может привести к разрушению покрытия поверхности, к значительному сокращению срока службы и вероятности возникновения опасных ситуаций. Не используйте губки с металлическим наполнителем, абразивные моющие средства, металлические сетки, шлифовальные шкурки и другие приспособления, которые могут повредить панель управления, а также внутренние и наружные поверхности печи. Используйте ткань с мягко действующим моющим средством, либо бумажное полотенце и средство для очистки стекол в аэрозольной упаковке. Нанесите средство для очистки стекла на бумажное полотенце.

Не распыляйте жидкость на корпус печи.

Регулярно, особенно в случае пролива жидкости, снимайте поворотную подставку, опору и протирайте основание камеры микроволновой печи.

Печь рассчитана на эксплуатацию с установленной подставкой. Не включайте микроволновую печь, если вращающаяся подставка извлечена для очистки.

Используйте мягкую влажную ткань с мягко действующим моющим средством для очистки внутренних поверхностей, внутренней и внешней стороны дверцы и проема дверцы.

Не допускайте скопления жира или остатков пищи вокруг дверцы.

Для удаления трудно удаляемых отложений нагрейте чашку с водой в печи в течение 2-3 минут. Пар размягчит отложения. Чашка воды с добавлением лимонного сока, установленная на вращающуюся подставку и нагреваемая в течение нескольких минут, поможет удалить неприятный запах в камере. Не используйте устройства для паровой обработки для очистки микроволновой печи.

Регулярно очищайте микроволновую печь и удаляйте остатки продуктов.

Поверхность рядом с решеткой гриля требует регулярной очистки. Выполните очистку мягкой влажной тканью, смоченной мягко действующим моющим средством.

В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ МОЖНО МЫТЬ

СЛЕДУЮЩЕЕ:

- Поворотная опора
- Стеклянная подставка

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если микроволновая печь не работает, прежде чем вызвать специалиста, проверьте следующие параметры:

- Стеклянная вращающаяся подставка и вращающаяся опора находятся на месте.
- Вилка хорошо вставлена в настенную розетку.
- Дверца хорошо закрыта.
- Проверьте состояние предохранителей и убедитесь в наличии напряжения.
- Проверьте наличие достаточной вентиляции.
- Подождите 10 минут и попробуйте снова включить микроволновую печь.
- Перед повторной попыткой снова откройте и закройте дверцу.


Это необходимо для того, чтобы избежать ложного вызова, который вам придется оплатить.

При обращении в сервисную службу укажите серийный номер и номер модели микроволновой печи (см. табличку с техническими данными). Дополнительные рекомендации находятся в буклете с технической гарантией.

⚠ Если необходимо заменить сетевой шнур, используйте только оригинальное изделие, которое можно заказать через нашу сервисную организацию. Замена сетевого шнура должна выполняться обученными специалистами по обслуживанию.

⚠ Сервисное обслуживание должно выполняться только обученными специалистами по обслуживанию. Выполнение сервисных и ремонтных работ другими лицами, кроме обученных специалистов по обслуживанию, опасно. Эти работы связаны со снятием крышки, которая обеспечивает защиту от воздействия микроволновой энергии. Не снимайте крышки.

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЯ



① Кнопка Microwave (Микроволны)

② Кнопка Defrost (Разморозка)

③ Кнопка Yogurt (Йогурт)

④ Кнопка Dough Rising (Подъем теста)

⑤ Кнопка Keep warm (Поддержание тепла)

⑥ Кнопка Soft/Melt

(Размягчение / Плавление)

⑦ Кнопка Auto Cook (Шеф-меню)

⑧ Кнопка Auto Clean (Автоочистка)

⑨ ⑩ +/-

⑪ Кнопка START (СТАРТ)

⑫ Кнопка STOP (СТОП)

① Значок Шеф-меню

② Значок Размораживание

③ Значок Автоочистка

④ Значок мощности микроволнового излучения (Вт)

⑤ Значок Микроволны

⑥ Значок Гриль

⑦ Значок Часы/Установить таймер

⑧ Значок Размягчение/Плавление

⑨ Значок Вес (грамм)



РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Печь находится в режиме ожидания, если отображается время (если время не установлено, на дисплее отображается символ «»).

РЕЖИМ ЭКОНОМИЧНОГО ОЖИДАНИЯ ECO STANDBY: Эта функция позволяет экономить энергию. Если устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопки «+» и «-» одновременно, чтобы перейти в режим экономичного ожидания ECO STANDBY. По окончании приготовления пищи на дисплее выветится время или символ «» в течение 10 секунд, и затем произойдет переход в режим ECO STANDBY. Нажмите две кнопки одновременно, чтобы выйти из режима ECO STANDBY.



ЗАЩИТА ОТ ПУСКА/БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Функция автоматической защиты включается через минуту после возврата микроволновой печи в режим ожидания.

При включении защитной функции для начала приготовления пищи необходимо открыть и закрыть дверцу, в противном случае на дисплее отобразится слово door (дверца).

door



ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Временная остановка приготовления:

Приготовление пищи можно временно остановить временными открытием дверцы, чтобы проверить, добавить, перевернуть или помешать продукты.

Нажмите кнопку STOP (СТОП) во время приготовления пищи, чтобы остановить работу устройства.

Это состояние может удерживаться до 5 минут.

Продолжение приготовления пищи:

Закройте дверцу и нажмите кнопку START (СТАРТ). Процесс приготовления будет продолжен с момента остановки.

Если вы не хотите продолжать процесс приготовления, выполните следующее: Извлеките продукты, закройте дверцу и нажмите кнопку Stop (Стоп).

Если приготовление завершено: На дисплее отображается слово End (Конец). Звуковой сигнал подается один раз в минуту в течение 2 минут.

Обратите внимание, сокращение или остановка запрограммированного цикла охлаждения устройства не окажет отрицательного воздействия на работу устройства.



ДОБАВИТЬ/ПЕРЕМЕШАТЬ/ПЕРЕВЕРНУТЬ ПРОДУКТЫ

В зависимости от выбранного режима приготовления может возникнуть необходимость добавить/перемешать/перевернуть продукты. В этом случае печь временно прекратит приготовление и запросит вас выполнить необходимое действие.

При соответствующем запросе:

- * Откройте дверцу.
- * Добавьте, перемешайте или переверните продукты (в зависимости от режима приготовления).
- * Закройте дверцу и выполните перезапуск, нажав кнопку START (СТАРТ).

Примечания. Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса Add (Добавить), Stir (Перемешать) или Turn (Перевернуть) продукты, печь продолжит процесс приготовления (в этом случае конечный результат может отличаться от желаемого).



CLOCK (ЧАСЫ)

Чтобы настроить время на устройстве:

1. Нажмите и удерживайте кнопку Auto Clean (Автоочистка) в течение 3 секунд..
2. Для установки времени (часы) нажмайтe кнопку +/-.
3. Для подтверждения нажмите кнопку Auto Clean (Автоочистка)/START (Старт).
4. Для установки времени (минуты) нажмайтe кнопку +/-.
5. Для подтверждения установки нажмите кнопки Auto Clean (Автоочистка)/START (Старт).



AUTO CLEAN (АВТООЧИСТКА)

Цикл автоматической очистки позволяет очистить камеру микроволновой печи и избавиться от неприятных запахов.

Перед началом цикла:

1. Налейте в емкость 300 мл воды (см. наши предложения ниже в разделе «Советы и рекомендации»).
2. Поместите емкость на дно в центре камеры микроволновой печи.

Запуск цикла:

1. Нажмите кнопку Auto Clean (Автоочистка), на дисплее отобразится длительность цикла очистки.
2. Чтобы запустить цикл, нажмите кнопку START (СТАРТ).

По завершении цикла:

1. Нажмите кнопку Stop (Стоп).
2. Извлеките емкость.
3. С помощью мягкой ткани или бумажного полотенца с насыщенным мягко действующим моющим средством очистите внутренние поверхности.



Советы и рекомендации:

- Для повышения качества очистки рекомендуется использовать емкость диаметром 17–20 см и высотой не более 6,5 см.
- Рекомендуется использовать емкость из легкого пластика, подходящую для применения в микроволновой печи.
- Так как после завершения цикла очистки емкость нагревается, рекомендуется использовать теплозащитные перчатки, чтобы извлечь емкость из микроволновой печи.
- Для повышения качества очистки и удаления неприятных запахов добавьте в воду немного лимонного сока.



DOUGH RISING (ПОДЪЕМ ТЕСТА)

Данная функция выполняет подъем теста.

1. Нажмите кнопку Dough Rising (Подъем теста).
2. Налейте в емкость 200 мл воды.
3. Поместите емкость на дно в центре камеры микроволновой печи.
4. Чтобы запустить функцию, нажмите кнопку START (Старт).

Когда часы отсчитывают 60 минут, на дисплее появится слово Add (Добавить) (если в течение 5 минут не будет выполнено никаких действий, устройство перейдет в режим ожидания).

1. Откройте дверцу, достаньте емкость, поставьте тесто на вращающуюся подставку.
2. Закройте дверцу. Чтобы запустить цикл, нажмите кнопку START (Старт).



Не открывайте дверцу во время отсчета времени. Объем емкости должен в 3 раза превышать объем теста.



MICROWAVE (МИКРОВОЛНЫ)

Самостоятельное приготовление пищи с помощью микроволн: нажмите несколько раз кнопку Microwave (Микроволны), чтобы выбрать уровень мощности приготовления, а затем нажмите кнопку +/-, чтобы установить время приготовления. Рекомендованное время приготовления: 90 минут.

1. Нажмите кнопку Microwave (Микроволны). На дисплее отобразится максимальная мощность (700 Вт) и начинает мигать значок мощности.
2. Нажмите несколько раз кнопку Microwave (Микроволны) или кнопку +/-, чтобы выбрать нужную мощность приготовления, затем нажмите кнопку START (СТАРТ).
3. Чтобы выбрать время приготовления, нажмите кнопку +/-, затем нажмите кнопку START (СТАРТ), чтобы запустить процесс приготовления пищи.

 Если возникает необходимость изменить мощность, повторно нажмите кнопку Microwave (Микроволны), и можно будет выбрать желаемый уровень мощности, как показано в приведенной ниже таблице.

МОЩНОСТЬ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
90 Вт	Размягчение мороженого, сливочного масла и сыра.
160 Вт	Размораживание.
350 Вт	Медленное кипячение, растапливание масла.
500 Вт	Более деликатное приготовление, например, белковых продуктов, блюда с сыром и яйцами, а также завершение процесса приготовления запеканки.
700 Вт	Приготовление рыбы, мяса, овощей и т. д. Разогревание напитков, воды, прозрачных супов, кофе, чая и других продуктов с высоким содержанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сметана, выберите меньшую мощность.

START (СТАРТ)

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО ВКЛЮЧИТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ. Нажмите один раз кнопку START (СТАРТ), и микроволновая печь автоматически начнет работу на полной мощности. Во время процесса приготовления нажмите кнопку START (СТАРТ), чтобы добавить таймер. Рекомендованное время приготовления: 90 минут.

1. Нажмите кнопку START (СТАРТ).

 Уровень мощности микроволнового излучения и время приготовления можно изменить даже после запуска процесса приготовления. Для установки мощности излучения последовательно нажмайте кнопку Microwave (Микроволны). Чтобы изменить время приготовления, нажмите кнопку +/- или нажмите один раз кнопку START (СТАРТ), чтобы увеличить продолжительность приготовления на 30 секунд.



DEFROST (РАЗМОРАЖИВАНИЕ)

ЭТА ФУНКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ МЯСА, ПТИЦЫ, РЫБЫ И ОВОЩЕЙ.

1. Нажмите кнопку Defrost (Разморозка).
2. Последовательно нажмите кнопку Defrost (Разморозка) или кнопку +/-, чтобы выбрать из категории продуктов в указанной ниже таблице. Чтобы подтвердить выбор продукта, нажмите кнопку START (Старт).
3. Чтобы выставить вес продукта, нажмите кнопку +/- . Чтобы начать работу, нажмите кнопку START (Старт).

ВИД ПРОДУКТОВ	ВЕС	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
 Мясо	100–2000 г	Мясной фарш, котлеты, стейки или жареное мясо. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи томиться как минимум на 5 минут.
 Овощи	100–1000 г	Овощи крупной, средней и мелкой нарезки. Для получения оптимального результата перед подачей к столу оставьте пищу в печи томиться на 3–5 минут.
 Рыба	100–2000 г	Целая, стейки или филе. Для получения оптимального результата оставьте пищу в печи томиться на 5–10 минут.
 Птица	100–2000 г	Курица целиком, кусками или куриное филе. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи томиться на 5–10 минут.

 Для получения наилучших результатов рекомендуется размораживать продукты непосредственно на дне камеры печи.

- Если продукт теплее, чем температура глубокой заморозки (-18 °C), выберите меньший вес продукта.
- Если продукт холоднее, чем температура глубокой заморозки (-18 °C), выберите больший вес продукта.
- По мере размораживания отделяйте куски продукта.

 Выбранный рецепт будет подтвержден автоматически по истечении 3 секунд после того, как вы отпустите кнопку. Нажмите кнопку еще раз, чтобы сменить рецепт.



SOFT/MELT (РАЗМЯГЧЕНИЕ/ПЛАВЛЕНИЕ)

ВЫБОР РЕЦЕПТОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

- Нажмите кнопку Soft/Melt (Размягчение/Плавление).
- Последовательно нажимайте кнопку Soft/Melt (Размягчение/Плавление) или нажмите кнопку +/-, чтобы выбрать желаемый рецепт (см. следующую таблицу).
- Нажмите кнопку START (СТАРТ), чтобы подтвердить рецепт, и нажмите кнопку +/-, чтобы выбрать вес продукта, если диапазон веса указан в таблице.
- Чтобы запустить функцию, нажмите кнопку START (СТАРТ).



Выбранный рецепт будет подтвержден автоматически по истечении 3 секунд после того, как вы отпустите кнопку. Нажмите кнопку еще раз, чтобы сменить рецепт.

ВИД ПРОДУКТОВ		ВЕС	ПОДСКАЗКА
P 1	Размягченное	Масло	50–500 г / 50 г Если продукт был в холодильнике, разверните и переложите его на блюдо для микроволновой печи.
P 2	Размягченное	Лед Сметана	100–1000 г / 50 г Если продукт находился в замороженном состоянии, поместите мороженое в контейнер на врачающуюся подставку.
P 3	Размягченное	Сливочный сыр	50–500 г / 50 г Если продукт был в холодильнике, разверните и переложите его на блюдо для микроволновой печи.
P 4	Размягченное	Замороженный сок	250–1000 г / 250 г Если продукт находился в замороженном состоянии, снимите крышку с контейнера.
P 5	Плавление	Масло	50–500 г / 50 г Если продукт был в холодильнике, разверните и переложите его на блюдо для микроволновой печи.
P 6	Плавление	Шоко лад	100–500 г / 50 г Если продукт находился в условиях комнатной температуры, переложите его на блюдо для микроволновой печи.
P 7	Плавление	Сыр	50–500 г / 50 г Если продукт находился в холодильнике, переложите его на блюдо для микроволновой печи.
P 8	Плавление	Зефир	100–500 г / 50 г Если продукт находился при комнатной температуре, переложите его на блюдо для микроволновой печи. Для блюда с пастой из воздушного риса необходимо учитывать, что оно станет в два раза больше (не менее), так как паста расширяется в процессе приготовления.



YOGURT (ЙОГУРТ)

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗДОРОВЫЙ И НАТУРАЛЬНЫЙ ЙОГУРТ.

- Нажмите кнопку Yogurt (Йогурт).
- Поместите 1000 г молока и 1 г йогуртовой закваски (теплостойкой) или 15 г йогурта в емкость, затем добавьте 50 г сахара и тщательно перемешайте. Поставьте емкость на дно в центр камеры.
- Чтобы начать приготовление, нажмите кнопку START (СТАРТ).



На приготовление продукта необходимо 5 часов 20 минут. Не открывайте дверцу во время обратного отсчета времени.



KEEP WARM (ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА)

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ БЛЮДА ТЕПЛЫМИ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.

- Нажмите кнопку Keep Warm (Поддержание тепла).
- Нажмите кнопку +/-, чтобы установить нужное время, затем нажмите кнопку START (СТАРТ).



Время длительности цикла поддержания тепла составляет 15 минут (по умолчанию 30 минут). Чтобы убедиться в достижении желаемого эффекта, установите время превышающее 15 минут.



МЕНЮ AUTO COOK (ШЕФ-МЕНЮ)

ВЫБОР РЕЦЕПТОВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ с предварительно определенными параметрами для получения оптимальных результатов.

- 1 Нажмите кнопку Auto Cook (Шеф-меню).
- 2 Последовательно нажмите кнопку Auto Cook (Шеф-меню) или нажмите кнопку +/-, чтобы выбрать желаемый рецепт (см. следующую таблицу).
- 3 *Нажмите кнопку START (СТАРТ), чтобы подтвердить рецепт, и нажмите кнопку +/-, чтобы выбрать вес продукта, если диапазон веса указан в таблице.
- 4 Чтобы запустить функцию, нажмите кнопку START (СТАРТ).



В зависимости от выбранного рецепта через определенное время на дисплее может отобразиться подсказка добавить, перевернуть или перемешать продукт. См. раздел «Добавить/перемешать/перевернуть продукт» на странице 7.



Выбранный рецепт будет подтвержден автоматически по истечении 3 секунд после того, как вы отпустите кнопку. Нажмите кнопку еще раз, чтобы сменить рецепт.

РЕЦЕПТ	ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР	НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ	ВЕС	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
	1	Комнатная температура	300 г	4 мин	Положите 125 г яиц и 170 г сахара в емкость, затем взбивайте 2–3 минуты, добавьте 170 г муки, 10 г разрыхлителя для теста, 100 г воды, 50 г сливочного масла, тщательно перемешайте, разложите тесто по чашкам. Выставьте чашки на вращающуюся подставку так, чтобы тесто пропеклось равномерно.
	2	Комнатная температура	200–500 г /50 г	4–7 мин	Нарежьте овощи ломтиками, добавьте 2 столовые ложки воды.
	3	Температура заморозки	300–1200 г /300 г	4–11 мин	Закройте блюдо крышкой, чтобы не было циркуляции воздуха.
	4	Комнатная температура	200–500 г /50 г	4–7 мин	Добавьте 2 столовые ложки воды и накройте крышкой.
	5	Температура заморозки	200–500 г /50 г	4–7 мин	Накройте блюдо, чтобы избежать циркуляции воздуха.
	6	Комнатная температура	1–4 яйца	2–4 мин	Тщательно взбейте яйца с водой, накройте мерную чашку пищевой пленкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MWHA 201
Напряжение питания	230–240 В~50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1200 Вт
Наружные размеры (В x Ш x Г)	262 x 452 x 350
Внутренние размеры (В x Ш x Г)	210 x 315 x 329

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бесплатная горячая линия:

8 800 3333 887 *

* (Услуга бесплатна для абонентов всех стационарных линий на всей территории России) Мы заботимся о своих покупателях и стараемся обеспечить высокое качество сервисного обслуживания. Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы сделать Ваше общение с техникой простым и приятным.

Уход за техникой

Линия профессиональных средств Professional по уходу за техникой, рекомендуемая Hotpoint Ariston, продлит срок эксплуатации Вашей техники и снижит вероятность ее поломки. Линия профессиональных средств Professional создана с учетом особенностей Вашей техники. Продукты производятся в Италии с соблюдением высоких европейских стандартов в области качества, экологии и безопасности использования. Узнайте подробнее на сайте www.hotpoint-ariston.ru в разделе «Сервис» и спрашивайте в магазинах Вашего города.

Авторизованные сервисные центры

Чтобы быть ближе к нашим потребителям, мы создали широкую сервисную сеть, особенностью которой является высокая подготовка, профессионализм и честность сервисных мастеров.

При возникновении неисправности

Перед тем, как обратиться в Службу Сервиса проверьте, нельзя ли устранить неисправность самостоятельно.

Обратиться в Службу Сервиса можно по телефону бесплатной горячей линии или по телефонам, указанным в гарантийном документе.

! Мы рекомендуем обращаться только к авторизованным сервисным центрам

! При ремонте требуйте использования оригинальных запасных частей

Перед обращением в Службу Сервиса необходимо убедиться, что Вы готовы сообщить оператору:

- Описание неисправности;
- Номер гарантийного документа (сервисной книжки, сервисного сертификата и т.п.);
- Модель и серийный номер (S/N) изделия, указанные в информационной табличке, расположенной на изделии или гарантийном документе;
- Дату продажи изделия.

Другую полезную информацию и новости Вы можете найти на сайте www.hotpoint-ariston.ru в разделе «Сервис».

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка подлежит полной переработке, что подтверждается специальным символом. Следуйте региональным инструкциям по утилизации. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (пластиковые мешки, полистирол и пр.) в местах, недоступных для детей.

Данное устройство отмечено знаком, указывающим на его соответствие европейским директивам 2012/19/UE по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Соблюдая рекомендованные нормы утилизации, вы помогаете избежать потенциально вредного влияния на окружающую среду и здоровье человека, связанного с нарушением правил утилизации данного продукта.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



Согласно положениям Европейской директивы 2012/19/UE об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) отработанные бытовые электроприборы запрещается утилизировать вместе с обычными несортированными бытовыми отходами.



Отработанные приборы утилизируют отдельно, чтобы оптимизировать извлечение и вторичную переработку содержащихся в них материалов, и уменьшить негативное влияние на здоровье людей и окружающую среду.

Перечеркнутый значок "мусорного бака" на изделии напоминает вам о ваших обязанностях утилизировать прибор отдельно от бытовых отходов. За информацией о правильной утилизации отработанных приборов потребителям следует обращаться в местные органы власти или к продавцам.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Изделия должны перевозиться в оригинальной упаковке в горизонтальном положении.
- Во время транспортировки и хранения защищать изделия от атмосферного воздействия и механических повреждений.
- Изделие должно храниться в упакованном виде в не отапливаемом помещении при температуре:

 - от плюс 5°C до плюс 40°C

- Упакованное изделие должно храниться при относительной влажности не выше 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

Изделие:	Отдельно стоящая микроволновая печь
Торговая марка:	Hotpoint ARISTON
Модель:	MWHA 201
Изготовитель:	Вирлпул ЕМЕА С.п.А. - виа Карло Пизакане 1 - 20016 Перо (Милан), Италия
Стране происхождения:	Китай
Класс защиты от поражения электрическим током	I
B случае необходимости получения информации по сертификатам соответствия или получения копий сертификатов соответствия на данную технику, Вы можете отправить запрос по электронному адресу CERT_RUS_EXTERNAL@WHIRLPOOL.COM	
Дату производства данной техники можно получить из серийного номера (S / N XXXXXXXXX * XXXXXXXXXX), следующим образом:	- 1-я цифра в S/N соответствует последней цифре года, - 2-ая и 3-я цифры в S/N - порядковому номеру месяца года, - 4-ая и 5-ая цифры в S/N - числу определенного месяца и года

ИМПОРТЕР:	ООО «ВИРЛПУЛ РУС»
С вопросами (в России) обращаться по адресу	Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1 Телефон горячей линии в РФ: 8-800-333-38-87
УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО:	ООО «ВИРЛПУЛ РУС»
С вопросами обращаться по адресу	Россия, 127018, Москва, ул. Двинцев, дом 12, корп. 1 Телефон горячей линии в РФ: 8-800-333-38-87

ОРНАТУ

Қуат көзіне жалғамас бұрын

⚠ Техникалық дерек тақтасындағы кернеу үйіндеңдегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Пеш науасының бүйр қабырғасында орналасқан микротолқындарға арналған кіріс каналдарының қалқаншаларын алып тастамаңыз. Олар микротолқынды пештің кіріс каналдарына май мен тамақ қалдықтарының кіріп кетуіне жол бермейді.
- Пешті және оның ішіне салынған ас үй құралдарын ұстап тұра алатындау мықты, тегіс жерге қойыңыз. Пайдаланып жатқанда мұқият болыңыз.
- Пешті жылу көздерінен алшашқа орналастырыныз. **Aya** айналымы жеткілікті болуы үшін, пештің үстінгі жағында кемінде 30 см бос кеңістік болуы қажет. Құрылғының астынғы, жоғары жағында және екі қанталынан аяу етіп тұратындау кеңістік қалғанына көз жеткізіңіз. Микротолқынды пешті шкафтың ішінен қоюба болмайды.
- Құрылғының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Пештің есігі есік жақтауына нық жабылатынына көз жеткізіңіз. Пештің ішін босатып, жұмсақ, дымқыл матамен тазалаңыз.

⚠ Пештің электрлік сымы немесе ашасы зақымдалған болса, пеш тиісті турде жұмыс істемей тұрса немесе зақымдалған не жерге құлап кеткен жағдайда, құрылғыны пайдаланбаңыз. Электрлік сымды немесе ашаны суға салмаңыз. Электрлік сымды ыстық заттардан алғы ұстасыңыз. Ток соғу, өрт шығуы немесе басқа да қауіп-қатерге себеп болуы мүмкін.

- Ұзақтышты пайдаланбаңыз: Егер қуат көзінің сымы тым қыска болса, құрылғының жаңында розетка орнату үшін, білікті электршіге немесе монтерге хабарласыңыз.

⚠ Бул құрылғыны жерге түйіктау KЕРЕК, әйтпесе ток соғу қаупі туындауы мүмкін. Оны тиісті турде орнатылған жерге түйіктаған розеткага немесе сақтандырышы бар жерге түйіктаған коммутациялық қорапқа жалғау KЕРЕК. Жерге түйіктау нұсқауларын дұрыс түсінбесең немесе микротолқынды пештің жерге дұрыс түйіктағанына күмәніңіз болса, білікті электрик маманға немесе монтерге хабарласыңыз.

ҚОСҚАННАН КЕЙІН

- Пешті есігі нық жабылғанда ғана пайдалануға болады.
- Егер пеш теледидарға, радиога немесе антеннага жақын орналастырылса, теледидарлық қабылдау нашарлап, радио кедергілері пайдада болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны міндettі турде жерге түйіктау қажет. Бұл талаптарды орындауда себебінен туындаған адамдардың, жануарлардың дene жақақтарына немесе заттардың зақымдалуына өндіруші жауап бермейді.
- Бұл талаптарды сақтамаудан пайда болатын кез келген мәселе үшін өндірушілер жауапты емес.

МАҢЫЗДЫ ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫН МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ ЖӘНЕ БОЛАШАҚТА ҚАРАУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

- Пештің ішінде немесе жаңында ыстық немесе жанғыш материалдарды пайдаланбаңыз. Газдар өрт немесе жарылыс қаупін тудыруы мүмкін.
- Пештің текстиль материалдарын, қағазды, тұздықтарды, өсімдіктерді, ағашты, гүлдерді немесе басқа өртенніш материалдарды құргату үшін пайдаланбаңыз. Ол өрттің шығуна себеп болуы мүмкін.
- Егер пештің ішкі / сыртқы жағындағы материал өртенсе немесе түтін шықса, пештің есігін жауып, пешті өшіріңіз. Қуат сымын ажыратыңыз немесе сақтандырыштағы қуатты немесе автоматты ажыратқыш панелін өшіріңіз. Тағамды шамадан тыс қызырманыңыз. Ол өрттің шығуна себеп болуы мүмкін.
- Пештің өсіреле, тағам дайындау барысында қағаз, пластик немесе басқа да тұтанғыш материалдарды пайдалансаңыз, қараусыз қалдырманыңыз. Тағамды қызырду кезінде, қағаз күйіп немесе жаңып кетуі, ал пластик материалдар еріп кетуі мүмкін. Май немесе сүйік майды көп мөлшерде пайдаланған кезде, пешті қараусыз қалдырманыңыз, себебі олар шамадан тыс қызып кетіп, өрттің шығуна себеп болуы мүмкін.
- Бұл құрылғыда коррозиялық химиялық заттарды немесе буларды пайдаланбаңыз. Пештің бұл түрі тек тағамды ысытуға немесе тамақ дайындауға арналған. Ол өндірістік және зертханалық қолданысқа арналған.
- Пештің есігіне ауыр заттар ілменіз немесе есіктің үстіне қойманыңыз, себебі олар есікті немесе есіктің

топсаларын зақымдауы мүмкін. Есіктің тұтқасына да ештеңе ілуге болмайды.

- Микротолқынды пеш тағам мен сусындарды жылытуға арналған. Тағам не күімді құрғату және жылыту жастықшаларын, шәрке, ысқыштарды, ылғалды матада мен соған үқсас заттарды жылыту жаракат алу, тұтану немесе өрт шығу қаупін тудыруы мүмкін.
- Бұл құрылғыны 8 жасқа толған балаларға және физикалық, сезу мүмкіндігі шектеулі немесе ақыл-ой қабілеті төмен не тәжірибесі мен білімі аз адамдарға құрылғыны қауіпсіз түрде пайдалану туралы нұсқаулар мен оны пайдаланудағы қауіп-қатерлер түсіндірілген жағдайдаға ғана қолдануға болады. Балалардың құрылғымен ойнауына жол берменіз. Балалар 8 жасқа толмаса және үлкендер тарапынан қадағаланып тұрмаса, тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүзеге асырмауы қажет. Құрылғы мен оның электрлік сымына 8 жасқа толмаган балаларды жақыннатпаңыз.
- Физикалық, сезу мүмкіндіктері шектеулі немесе ақыл-ой қабілеті төмен не тәжірибесі мен білімі аз адамдардың қауіпсіздігіне жауап беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқаулар берілмесе, олардың құрылғыны пайдалануына жол берілмейді.
- Балалар құрылғымен ойнамайтындей үлкендер тарапынан қадағалануы қажет.
- Микротолқынды пешті ауа өткізбейтіндегі жабылған контейнердерге затты қыздыру үшін пайдаланбаңыз. Қысым деңгейі

жоғарылап, ашқан кезде зақым келтіруі немесе жарылуы мүмкін.

- Есіктің тығызыдауыш резенкелері мен оның айналасында зақым белгілерінің бар-жоғын жүйелі түрде тексеріп тұру қажет. Егер ол жер зақымдалған болса, қызмет көрсету орталығының білікті маманы жөнде мемейінше, құрылғыны пайдалануға болмайды.
- Құрылғылар сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Микротолқынды пешті қабығы бар немесе қабықсыз жұмыртқаны пісіру немесе жылыту үшін пайдаланбаңыз, себебі ол микротолқынды жылыту аяқталғаннан кейін де жарылуы мүмкін.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ ЖАЛПЫ

- Бұл құрылғы тек үй жағдайында қолдануға арналған!
- Микротолқындарды пайдаланған кезде, пештің ішіне тағам салмай қосуға болмайды. Ол құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Пештеге вентиляциялық саңылаулар жабық тұрмаса қажет. Ауа кіретін немесе шығатын саңылауларды бекіту нәтижесінде пеш зақымдалып, дұрыс ысытпауды мүмкін.
- Пешті пайдалану әдісін үйреніп жатсаныз, ішіне бір стақан су қойыныз. Су микротолқынды қуатты өзіне сініріп алады және пеш зақымдалмайды.
- Құрылғыны далага қойманыз немесе далада пайдаланбаңыз.
- Өнімді ас үйдің шүңғылшасының, дымқыл жердің немесе бассейннің тағы сол сияқты ылғалдағы жоғары жерде пайдаланбаңыз.
- Пеш науасын заттарды сақтау мақсатында пайдаланбаңыз.
- Қағаз немесе пластик дорбаны пешке салған кезде, дорбаның бауын алып тастаңыз.

ҚАТТЫ ҚУЫРУ

- Пешті қатты қуыру мақсатында пайдаланбаңыз, себебі майдың температурасын басқару мүмкін емес.
- Тамақ әзірлеп болған соң контейнерлерді, пеш бөліктерін және табаны ұстаган кезде күйіп қалуды болдырмау үшін, ыстық еткібейтін қолғаптарды немесе тұтқыштарды пайдаланыңыз. Пайдалану кезінде қолжетімді бөлшектер ыстық болуы мүмкін, балалар алшақ болуы қажет.

СҮЙЫҚТЫҚТАР

- Мысалы, сусындар немесе су. Сүйықтықтың қайнау нүктесінен тыс қызып кетуі көпіршу белгісінсіз орын алуы мүмкін. Бұл ыстық сүйықтықтың кенеттен қайнап кетуіне себеп болуы мүмкін.
- Бұндай жағдайын алдын алу үшін, тәменде көрсетілген қадамдар орындалуы қажет:
 1. Мойны жіңішке тік қабыргалы контейнерлерді пайдаланбаңыз.
 2. Контейнерді пешке қоймас бұрын, сүйықтықты арапастырының да, шай қасығын контейнерде қалдырыныңыз.
 3. Қыздырған соң, біраз күтің де, пештен контейнерді алмас бұрын, тағы бір рет арапастырыныңыз.
- Сәбілдерге арналған тамақты немесе сүйықтықты сәбілдерге арналған шөлмекте немесе ыдыста жылтықтан соң, әрдайым арапастырының және сәбиініңзге бермес бұрын, температурасын тексеріңіз. Бұл ыстықтың түгелдей арапасуына мүмкіндік беріп, күйіп қалу қаупінің алдын алады.
- Ұсыппас бұрын, қақпағы мен емізігін алып тастаңыз!

АКСЕССУАРЛАР

ЖАЛПЫ

Нарықта бірнеше қолжетімді қосалқы құралдар бар. Сатып алмас бұрын, оларды микротолқынмен қолдануға болатынына көз жеткізіңіз.

Сіз қолданатын құралдар пешке төзімді екеніне және тамақ дайындауда бұрын олардың микротолқындарды еткізетініне көз жеткізіңіз.

Тағамдарды және қосалқы құралдарды микротолқынды пештің ішіне салған кезде, олар пештің ішкі жағына тимейтініне көз жеткізіңіз.

Бұл әсіресе металдан жасалған немесе металл бөлшектері бар қосалқы құралдарға қатысты.

Құрамында металл бөлшектер бар аксессуарлар пештің ішкі бөлігіне тиғен жағдайда, пеш жұмыс істеп тұrsa, үшкyn шығып, пеш зақымдалуы мүмкін.

Пешті іске қоспас бұрын айналмалы платформаның еркін айналатынына көз жеткізіңіз. Егер айналмалы платформа еркін айналмаса, басқа ыдыс пайдалануыңыз керек.


АЙНАЛМАЛЫ ПЛАТФОРМА ТІРЕГІ



Әйнектен жасалған айналмалы платформаның астына айналмалы тірек қолданыңыз. Айналмалы платформа тірегіне басқа құрал қоймаңыз.

- Айналмалы платформа тірегін пешке орналастырыңыз.

ӘЙНЕКТЕҢ ЖАСАЛҒАН АЙНАЛМАЛЫ ПЛАТФОРМА



Әйнектен жасалған айналмалы платформаны барлық тамақ пісіру әдістерімен пайдаланыңыз. Ол пештің ішін былғайтын шырын тамшылары мен тамақ қалдықтарын жинаиды.

- Әйнектен жасалған айналмалы платформаны айналмалы тіректің үстіне қойыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Қалыпты жағдайда қажет етілетін жалғыз техникалық қызмет көрсету түрі - тазалау процесі. Тазалау жұмысы микротолқынды пеш қуат көзінен ажыратылған күде орындалуы қажет.

Пешті таза ұстамау нәтижесінде пештің ішкі беті нашарлауы мүмкін, ал ол өз кезегінде құрылғының қызметтік мерзіміне кері әсерін тигізеді және қауіпті жағдайға себеп болуы мүмкін.

Басқару панелін және пештің сыртқы беттерін зақымдайтын металдан жасалған жөкелерді, абразивті тазалау құралдарын, болаттан жасалған жөкелерді, құмды шүберектерді

сол сияқты т.б. құралдарды пайдаланбаңыз. Жұмсақ жуғыш құрал жағылған матаны немесе әйнек тазалауға арналған спрей шашылған қағаз шүберекті пайдаланыңыз. Спрей әйнек тазалағышын қағаз сұлгіге себіңіз.

Тікелей пешке шашпаңыз.

Жүйелі аралықтарда, әсіресе шашырандылар пайда болған жағдайда, айналмалы платформаны, айналмалы платформа тірегін алып, пештің негізгі бөліктерін жүйелі түрде тазалап сүртіңіз.

Бұл пеш айналмалы платформасы орнатылған күйде жұмыс істеуге арналған.

Айналмалы платформаны тазалау мақсатында шығарып тастағанда, микротолқынды пешті пайдаланбаңыз.

Пештің ішкі беттерін, есіктің алдыңғы және артқы жақтарын және есіктің өзін тазалау үшін, жұмсақ жуғыш құрал жағылған жұмсақ әрі дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.

Есіктің айналасына май немесе тамақ қалдықтарының жиналып қалуына жол берменіз.

Қыын кетпейтін дақтар үшін, бір стакан суды 2 немесе 3 минут пештің ішінде қайнатыңыз. Бу барлық дақтарды жұмсартады.

Бір стакан суға кішкене лимон шырынын қосып, айналмалы платформаға қойып, бірнеше минут қайнатса, пештің ішіндегі істі кетіруге болады.

Микротолқынды пешінізді тазалаған кезде, бүмен тазалайтын құрылыштарды пайдаланбаңыз.

Пешті жүйелі түрде тазалап, тамақ қалдықтарын алып тастау керек.

Астындағы торды жүйелі түрде тазалау қажет. Бұл жұмсақ және дымқыл матамен және сұйық жуғыш құралдың көмегімен орындалуы қажет.

ҮДІС ЖУУ МАШИНАСЫНА ҚАТЫСТЫ ҚАУІПСІЗДІК:

- Айналмалы платформа тірегі
- Әйнектен жасалған айналмалы платформа

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Егер пеш жұмыс жасамаса, тәменде көрсетілген тексеру жұмыстарын орындамайынша, қызмет көрсету орталығына хабарласпаңыз:

- Айналмалы платформа мен айналмалы платформа тірегі орнында.
- Аша қабырга розеткасына тиісті түрде енгізілген.
- Есік тиісті түрде жабылған.
- Сақтандырғыштарды тексеріңіз және қуаттың бар екендігіне көз жеткізіңіз.

- Пеш жеткілікті түрде жедетілетінін тексерініз.
- 10 минут күтіңіз, содан кейін пешті тағы бір рет қосып көріңіз.
- Өрекетті қайтalamас бұрын, есікті ашып, қайта жабыңыз.


Бұл әрекеттер ақылы болып табылатын қажетсіз қоңыраулардың алдын алады.

Қызмет көрсету орталығына қоңырау шалған кезде, пештің сериялық нөмірі мен түрінің нөмірін беріңіз (Қызмет жапсырмасын қараныз). Қосымша көнесті алу үшін, кепілдік талонын қараныз.

 Егер электрлік сымды ауыстыру қажет болса, оны қызмет көрсету үйімімізде қолжетімді түпнұсқа электрлік сыммен ауыстыру қажет. Электрлік сымды тек қызмет көрсету орталығының білікті маманы ауыстыру керек.

 Қызмет көрсету жұмыстары тек қызмет көрсету орталығының білікті маманы арқылы орындалады. Кез келген қызмет көрсету немесе жөндеу жұмысының қызмет көрсету орталығының білікті маманынан басқа біреудің орындауы қауіпті, себебі оған микротолқын энергиясының әсерінен қорғаныс беретін кез келген жабынды алып тастау жұмысы кіреді. Ешқандай жабынды алмаңыз.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ ЖӘНЕ ДИСПЛЕЙ СИПАТТАМАСЫ



- 1** Микроволны (Microwave-Микротолқын)
2 Разморозка (Defrost-Eрітү)
3 Йогурт (Йогурт)
4 Подъем теста (Камырдың көтерілуі)
5 Поддержание тепла (Keep Warm-Жылың күйіндегі сақтау)
6 Размягчение / Плавление (Soft/Melt-Жұмсаарту/еріту)
7 Шеф-меню (Auto Cook-Автоматты татақ дайындау)
8 Автоочистка (Auto Clean-Автоматты тазалау)
9 10 +/-
11 СТАРТ (Start-ЖЫЛДАМ ІСКЕ КОСУ)
12 СТОП (Stop-ТОҚТАТУ)

- 1** Автоматты татақ дайындау белгішесі
2 Еріту белгішесі
3 Автоматты тазалау белгішесі
4 Микротолқын куаты (ватт) белгішесі
5 Микротолқын белгішесі
6 Жылуды сақтау белгішесі
7 Сағат/Салу уақыты белгішесі
8 Жұмсаарту/Еріту белгішесі
9 Салмақ (грамм) белгішесі

КҮТУ РЕЖИМІ

Сағат көрсетілген кезде (немесе дисплей ":" көрсеткенде сағат орнатылмаса) пеш Күту режимінде болады.

ЭКО КҮТУ РЕЖИМІ: Бұл функция қуатты үнемдеуге арналған. Күту режимінде болғанда, ЭКО КҮТУ режиміне ету үшін "+" және "-" түймелерін бір уақытта басуға болады. Тамақ дайындау аяқталған соң, дисплейде 10 секундтай уақыт немесе ":" көрсетіледі, содан кейін ЭКО КҮТУ режиміне өтеді. Режимнен шығу үшін екі түймені қайта басыңыз.

ИСКЕ ҚОСУДАН ҚОРҒАУ / БАЛАЛАРДАН ҚОРҒАУ ҚҰЛПЫ

Бұл автоматты қауіпсіздік функциясы пеш "күту" режиміне оралғаннан кейін, бір минут ішінде белсендіріледі. Қауіпсіздік функциясы белсенді болғанда тамақ әзірлеуді бастау үшін, есік ашылуы және жабылуы тиіс, олай болмаса, дисплейде "door (есік)" белгісі көрсетіледі.

door



ТАМАҚ ӘЗІРЛЕУДІ КІДІРТУ НЕМЕСЕ ТОҚТАТУ

Тамақ әзірлеуді кідірту үшін:

Тамақ әзірлеу процесін тамақты тексеру, қосу немесе айналдыру немесе арапастыру үшін есігін ашу арқылы кідіртуге болады.

Тамақ әзірлеу кезінде STOP (ТОҚТАТУ) түймесін басқан жағдайда, функция тоқтатылады.

Параметр 5 минутқа сақталады.

Тамақ әзірлеуді жалғастыру үшін:

Есікті жабының және Start (Жылдам іске қосу) түймесін басыңыз. Тамақ әзірлеу процесі кідіртілген жерінен жалғасады.

Егер тамақ әзірлеуді жалғастырыңыз келмесе, төмөндегілерді орындауға болады: Тамақты шығарыңыз, пештін есігін жауып, Stop (Тоқтату) түймесін басыңыз.

Тамақ әзірлеу аяқталған кезде: Дисплейде "Аяқталды" мәтіні көрсетіледі. Минутына бір рет 2 минуттай дыбыстық сигнал беріледі.

Осы бағдарламаланған сұтуы циклін қысқарту немесе тоқтату енім функциясына теріс есеп ететінін ескерініз.



ТАГАМДЫ ҚОСУ / АРАЛАСТЫРУ / АУДАРУ

Тандалған функцияға байланысты, тагамды дайындау барысында қосу / арапастыру / аудару қажет болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда пеш дайындауды кідіртіп, қажетті әрекетті орындау үшін сұрау береді.

Қажет болғанда келесі әрекеттерді орындау керек:

- * Есікті ашыңыз.
- * Тағамды қосыңыз, арапастырыңыз немесе аударыңыз (қажетті әрекетке байланысты).
- * Есікті жауып, Start (Жылдам іске қосу) түймесін басу арқылы қайта іске қосыңыз.

Ескертпелер: егер тагамды қосу, арапастыру не аудару сұрауынан кейін 2 минутта есік ашылмай тұрса, микротолқынды пеш тамақ дайындау процесін жалғастырады (мұндай жағдайда соңғы нәтижелер онтايлы болмауы мүмкін).



CLOCK (CAFAT)

Құрылғыныздың сағатын орнату үшін:

1. Күті режимінде Auto Clean (Автоматты тазалау) түймесін 3 секундтай басып тұрыңыз.
2. Сағатты орнату үшін + / - түймесін басыңыз.
3. Раставу үшін Auto Clean (Автоматты тазалау) / START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін басыңыз.
4. Минутты орнату үшін + / - түймесін басыңыз.
5. Параметрді раставу үшін Auto Clean (Автоматты тазалау) / START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін басыңыз.



AUTO CLEAN (АВТОМАТТЫ ТАЗАЛАУ)

Бұл автоматты тазалау циклі микротолқынды пешті науасын тазалауда және жағымсыз істерді кетіруге көмектеседі.

Циклді бастау алдында:

1. Контеинерге 300 мл су құйыңыз (төмөндегі "Көңестер мен ұсыныстар" бөліміндегі ұсыныстарды қараңыз).
2. Контеинерді тікелей науаның ортасына қойыңыз.

Циклді бастау үшін:

1. Auto Clean (Автоматты тазалау) түймесін басыңыз, тазалау циклінің үзактығы дисплейде көрінеді.
2. Функцияны іске қосу үшін, Start (Жылдам іске қосу) түймесін басыңыз.

Тамақ дайындау циклі аяқталған кезде:

1. Stop (Тоқтату) түймесін басыңыз.
2. Контеинерді алыңыз.
3. Ішкі беттерін тазалау үшін жұмысқа жуғыш құрал жағылған жұмысқа шүберек немесе қағаз сұлғіні пайдаланыңыз.



Көңестер мен ұсыныстар:

- Тиімді тазалау нәтижесіне қол жеткізу үшін диаметрі 17-20 см және биіктікі 6,5 см төмен контейнерді пайдаланған дұрыс.
- Микротолқынды пеш үшін жарамды жеңіл пластик материалдан жасалған контейнерді пайдаланған жөн.
- Тазалау циклі аяқталғаннан кейін контейнер ыстық болатындықтан, контейнерді микротолқынды пештен алған кезде ыстықта төзімді қолғаптарды киген дұрыс.
- Тазалау өсірін қүшешту және жағымсыз істерді кетіру үшін, суға біраз лимон шырынын немесе сирке сұнын қосыңыз.



DOUGH RISING (ҚАМЫРДЫҢ КӨТЕРІЛУІ)

Бұл функция қамырдың көтерілуіне мүмкіндік жасайды.

1. Dough Rising (Қамырдың көтерілуі) түймесін басыңыз.
2. Үйдіска 200 мл су құйыңыз.
3. Контеинерді тікелей науаның ортасына қойыңыз.
4. START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін басыңыз. Функция іске қосылады.

Сағат 60 минутты көрі санағаннан кейін, дисплейде "Add" (Қосу) сөзі пайда болады (5 минут ешқандай әрекет істелмесе, автоматты түрде күті режиміне өтеді).

1. Есікті ашып, контейнерді шығарыңыз, қамырды айналмалы платформаға салыңыз.
2. Есікті жабыңыз, бастау үшін START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін басыңыз.



Көрі санақ жүріп жатқанда, есігін ашпаңыз.

Контеинер көлемі қамырдан кемінде 3 есе үлкен болуы керек.



MICROWAVE (МИКРОТОЛҚЫН)

Микротолқын қуатымен жеке дайындау ушін тамақ дайындаудағы қуат деңгейін таңдау үшін Microwave (Микротолқын) түймесін бірнеше рет басыңыз, содан кейін қажетті дайындау үақытын орнату үшін +/- түймесін басыңыз. Ең ұзақ дайындау үақыты - 90 минут.

1. Microwave (Микротолқын) түймесін басыңыз. Дисплейде әдепті қуат деңгейі (700 Вт) көрсетіледі және ватт белгішесі жыптықтайды.
2. Қолтайы дайындау қуатын орнату үшін бірнеше рет Microwave (Микротолқын) түймесін немесе +/- түймесін, содан кейін START (Жылдам іске қосу) түймесін басыңыз.
3. Дайындау үақытын орнату үшін + / - түймесін басыңыз, содан кейін дайындауды бастау үшін START (Жылдам іске қосу) түймесін басыңыз.

Куатты өзгерту қажет болса, Microwave (Микротолқын) түймесін қайта басыңыз, қажетті қуат деңгейін төмөндегі кестеден таңдауга болады.

ҚУАТ	ҰСЫНЫЛҒАН ҚОЛДАНЫС
90 Вт	Балмұздар, сарымай және ірімшікті жұмысарту.
160 Вт	Erity.
350 Вт	Етті бұктыру, майды еріту.
500 Вт	Мұқияттылықты қажет ететін тағамдарды дайындау, мысалы, құрамында ақуызы көп тұздықтар, ірімшік және жұмыртқадан жасалған тағамдар мен қыш құмырдаға езірленген тағамдарды дайындау.
700 Вт	Балық, ет, көкөністер, т.б. дайындау. Сусындар, су, сорпа, кофе, шай немесе құрамында суы көп басқа тағамды қайта жылтыту. Тағам құрамында жұмыртқа немесе крем бар болса, төмен қуатты пайдаланыңыз.



START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ)

Бұл мүмкіндік пешті жылдам іске қосуға мүмкіндік береді. START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін бір рет басыңыз, пеш автоматты тұрға тольық қуат деңгейінде жұмысын бастайды. Дайындау кезінде үақыт қосу үшін START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін басыңыз. Ең ұзақ дайындау үақыты - 90 минут.

1. START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін басыңыз. Тамақ дайындау процесі бұрыннан басталып кетсе де қуат деңгейін және ұзақтық үақытын өзгертуге болады. Қуат деңгейін реттеу үшін Microwave (Микротолқын) түймесін қайта қайта басыңыз. Ұзақтық үақытын өзгерту үшін, +/- түймесін басыңыз немесе ұзақтығын 30 секундқа арттыру үшін START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін бір рет басыңыз.



DEFROST (ЕРІТУ)

Бұл функцияны етті, үй құсын, балықты және қекеністерді еріту үшін пайдаланыңыз.

1. Defrost (Erity) түймесін басыңыз.
2. Төмөндегі кестеде көрсетілген тағам санатын таңдау үшін Defrost (Erity) түймесін қайта қайта басыңыз немесе +/- түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін START түймесін басыңыз.
3. Салмағын орнату үшін +/- түймесін басыңыз. Содан кейін START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін басып, іске кіріңіз.

ТАҒАМ ТҮРІ	Салмағы	ҰСЫНЫЛҒАН ҚОЛДАНЫС
Ет	100 г - 2000 г	Тартылған ет, котлет, стейк немесе құырдақ. Тамақ дайындаудан кейін, ең жақсы нәтижеге жету үшін, тамақтың 5 минут тұруына мүмкіндік беріңіз.
Көкөністер	100 г - 1000 г	Үлкен, орташа және ұсақ кесілген қекеністер. Тамақты ұсыну алдында ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, тамақтың 3-5 минут тұруына мүмкіндік беріңіз.
Балық	100 г - 2000 г	Бүтін стейк немесе балық субесі. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, тамақтың 5-10 минут тұруына мүмкіндік беріңіз.
Үй құсы	100 г - 2000 г	Бүтін тауық, кесектер немесе субелер. Тамақ дайындаудан кейін, ең жақсы нәтижеге жету үшін, тамақтың 5-10 минут тұруына мүмкіндік беріңіз.



- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін, өнімді тікелей айналмалы әйнек науда еріткен дұрыс.
- Егер тағам мұздату температурасынан (-18°C) жылы болса, тағамның азырақ салмағын таңдаңыз.
- Егер тағам мұздату температурасынан (-18°C) салқын болса, тағамның көбірек салмағын таңдаңыз.
- Кесектерді ери бастағанда бөліңіз.



Функция түймесін 3 секундқа жиберген соң тамақ дайындау рецептің расталады, рецепт түрін өзгерту үшін функция түймесін қайта басыңыз.



AUTO COOK (АВТОМАТТЫ ТАМАҚ ДАЙЫНДАУ) МӘЗІРІ

Оңтайлы тамақ дайындау нәтижелерін ұсынуға арналған алдын ала орнатылған мәндері бар АВТОМАТТЫ РЕЦЕПТЛЕРДІН ИРІКТЕМЕСІ.

1. Auto Cook (Автоматты тамақ дайындау) түймесін басыңыз.
2. Қажетті рецептін тандау үшін (төмендегі кестені қараңыз) бірнеше рет Auto Cook (Автоматты тамақ дайындау) түймесін немесе +/- түймесін басыңыз.
3. Рецептің раставу үшін START (ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ) түймесін басып, кестеде салмақ ауқымы болған кезде салмақты тандау үшін +/- түймесін басыңыз.
4. START (ЖЫЛДАМ ІСКЕ ҚОСУ) түймесін басыңыз.
Функция іске қосылады.



Таңдалған рецептіге сәйкес, белгілі бір уақыттан кейін, дисплейде тағамды аудару немесе арапаластыру сұралады. 7-беттегі "Тағамды қосу/арапаластыру/аудару" тарауын қараңыз.



Функция түймесін 3 секундқа жіберген соң тамақ дайындау рецептің расталады, рецепт түрін өзгерту үшін функция түймесін қайта басыңыз.

РЕЦЕПТ	ЭЛЕМЕНТ	БАСТАПҚЫ КҮЙІ	САЛМАҚ МӨЛШЕРІ	ҰЗАҚТЫҒЫ	ДАЙЫНДАУ
Кекстер	1	Бөлме температурасы	300 г	4 мин.	Контеинерге 125 г жұмыртқа және 170 г қант салып, 2-3 минут бойы арапаластырыңыз, 170 г ұн, 10 г қамыр қопсытқышы, 100 г су, 50 г май қосып, жақсылап арапаластырыңыз, содан кейін тағамды қалыптарына салыңыз. Бірдей жылуды қамтамасыз ету үшін шыныларды айналмалы платформага айналдыра қойыңыз.
Көкөністер	2	Бөлме температурасы	200 - 500 г /50 г	4-7 мин.	Көкөністі бірнеше бөлікке кесіп, 2 ас қасық су қосыңыз.
Сорпа	3	Тоңазытқыш температурасы	300 - 1200 г /300 г	4-11 мин.	Үйдистың қақпағын аздап ауа кіретіндей жабыңыз.
Жасыл бадана	4	Бөлме температурасы	200 - 500 г /50 г	4-7 мин..	2 ас қасық су қосып, ыдыс қақпағын жабыңыз.
балық субесі	5	Тоңазытқыш температурасы	200 - 500 г /50 г	4-7 мин.	Үйдистың қақпағын ауа кіретіндей жабыңыз.
Омлет	6	Бөлме температурасы	1-4 жұмыртқа	2-4 мин.	Жұмыртқа мен суды бірге жақсылап арапаластырып, өлшеуіш стақанды пластик құттамамен жабыңыз.



SOFT/MELT (ЖҰМСАРТУ/ЕРІТУ)

Оңтайлы тамақ дайындау нәтижелерін ұсынуға арналған алдын ала орнатылған мәндері бар автоматты РЕЦЕПТИЛЕРДІң іріктемесі.

1. Soft/Melt (Жұмсарту/Еріту) түймесін басыңыз.
2. Қажетті рецептің таңдау үшін (төмөндегі кестен қаралызы) бірнеше рет Soft/Melt (Жұмсарту/Еріту) түймесін немесе +/- түймесін басыңыз.
3. Рецептің раставу үшін START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін басып, кестеде салмақ ауқымы болған кезде салмақты таңдау үшін +/- түймесін басыңыз.
4. START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін басыңыз. Функция іске қосылады.



Функция түймесін 3 секундқа жіберген соң тамақ дайындау рецептіңін расталады, рецепт түрін өзгерту үшін функция түймесін қайта басыңыз.

ТАҒАМ ТҮРІ		САЛМАҒЫ	КЕҢЕС
P 1	Жұмсарту	Май	50 - 500 г/50 г Тоңазыған күйде қаптамасынан шығарып, микротолқынды пешке арналған қауіпсіз ыдысқа салыңыз
P 2	Жұмсарту	Бал-мұздақ	100-1000 г/50 г Мұз күйінде балмұздақ контейнерін айналмалы платформаға қойыңыз.
P 3	Жұмсарту	Кілегейлі ірімшік	50 - 500 г/50 г Тоңазыған күйде қаптамасынан шығарып, микротолқынды пешке арналған қауіпсіз ыдысқа салыңыз
P 4	Жұмсарту	Тоңазытылған шырын	250 - 1000 г/250 г Мұз күйінде контейнер қақпағын алыңыз.
P 5	Еріту	Май	50 - 500 г/50 г Тоңазыған күйде қаптамасынан шығарып, микротолқынды пешке арналған қауіпсіз ыдысқа салыңыз
P 6	Еріту	Шооко-лад	100 - 500 г/50 г Белме температурасында микротолқынды пешке арналған қауіпсіз ыдысқа салыңыз
P 7	Еріту	Ірімшік	50 - 500 г/50 г Тоңазыған күйде микротолқынды пештің қауіпсіз ыдысана салыңыз.
P 8	Еріту	Зе-фир	100 - 500 г/50 г Белме температурасында микротолқынды пешке арналған қауіпсіз ыдысқа салыңыз. Зефирлер дайындау кезінде ұлғаятындықтан, ыдыс кемінде екі есе көлемді болуы керек.



YOGURT (ЙОГУРТ)

Бұл функция таға және табиғи йогурт алуға мүмкіндік береді.

1. Yogurt (Йогурт) түймесін басыңыз.
2. Контеинерге 1000 г сүт және 1 г йогурт ашықтысын (қыздыруға тәзімді) немесе 15 г йогурт салыңыз, содан кейін 50 г қант қосып, жақсылап арапастырыңыз. Науаның ортасына қойыңыз.
3. Бастау үшін START (ЖЫЛДАМ ИСКЕ ҚОСУ) түймесін басыңыз.



Бұл рецептіге 5 сағат 20 минут уақыт қажет. Көрі санай кезінде есігін ашпаңыз.



KEEP WARM (ЖЫЛУДЫ САҚТАУ)

Бұл функция тағам жылуын автоматты түрде сақтауға мүмкіндік береді.

1. Keep Warm (Жылуды сақтау) түймесін басыңыз.
2. Қолайлы үақытты белгілеу үшін +/- түймесін, содан кейін START (Жылдам іске қосу) түймесін басыңыз.



Жылы күйінде ұстау циклі 15 миунтқа созылады(әдетті 30 минут), әсері жақсы болуы үшін 15 минуттан ұзақ уақыт таңдаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Үлгісі	MWHA 201
Кернеу көзі	230-240 В~50 Гц
Номиналды кіріс құаты	1200 Вт
Сыртқы өлшемдер (Б x Е x К)	262 x 452 x 350
Ішкі өлшемдер (Б x Е x К)	210 x 315 x 329

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Біз өз тұтынушыларымызға қызмет көрсетеміз және сервистік қызметті жоғары деңгейде ұсынуға тырысамыз. Сізге құрылғымен оңай және қолайлы жұмыс жасауға мүмкіндік беру үшін өз өнімдерімізді үздіксіз жетілдіріп отыруға тырысамыз.

Құрылғыға күтім көрсету

Құрылғыға күтім көрсетуге арналған Hotpoint Ariston ұсынатын құрылғының Professional кәсіби бүйімдарының желісі құрылғының колданыс мерзімін ұзартады және оның сыйнип қалу қаупін азайтады.

Professional кәсіби бүйімдарының желісі құрылғының ерекшеліктерін ескере отырып жасалған. Өнімдер сапа, экология және колдану қауіпсіздігі бойынша Еуропалық жоғары стандарттарды қатаң сақтай отырып Италияда жасалған. Толық ақпаратты www.hotpoint-ariston.ru веб-сайтының «Қызмет көрсету» белімінен қараныз және қаланыздағы дүкендерден сұраныз.

Үекілдік қызмет көрсету орталықтары

Өз тұтынушыларымызға жақыншыrap болу үшін шебер мамандарының жоғары деңгейдегі кәсіби дайындығы мен өділдігімен ерекшеленетін қызмет көрсету жепілерін қалыптастырық.

Ақау пайда болған жағдайда

Қызмет көрсету орталығына хабарласар алдында, ақаулықты езініз түзетіп көргө тырысыныз ("Ақаулықтар және оларды түзету жолдары") тарауын қараныз.

Қызмет көрсету орталығына кепілдік құжатында көрсетілген телефон номірімен хабарласуға болады.

! Біз үекілдік қызмет көрсету орталықтарына ғана хабарласуды ұсынамыз

! Жөндеу жұмыстарын іске асырган кезде фирмалық бөлшектерді ғана колдануын талап етіңіз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласар алдында келесі мәліметтерді беруге дайын екенінізді тексеріп алыңыз:

- Ақаулық түрін сипаттау;
- Кепілдік құжатының нөмірі (қызмет көрсету кітапшасы, қызмет көрсету сертификаты т.с.с.);
- Құрылғының ақпарат тақтайшасында немесе кепілдік құжатында көрсетілген құрылғының моделі және сериялық нөмірі (S/N);
- Құрылғының сатылған ай-күні

Басқа пайдалы ақпарат пен жаңалықтарды www.hotpoint-ariston.ru веб-сайтының «Қызмет көрсету» тарауынан көре аласыз.

КОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРГАУҒА ҚАТЫСТЫ АҚЫЛ-КЕҢЕС

Орам материалын толығымен қайта өндеу керек екені арналы таңбамен көрсетілген. Жергілікті жердегі қоқысқа тастау ережелерін сақтаңыз.

Қауіпті орам материалдарын (пластик қаптар, полистирол және т.б.) балалардың қолдары жетпейтін жерлерде сақтаңыздар.

Бұл құрылғының электр және электроника құрылғыларын (WEEE) утилизациядан өткізуудің Еуропалық ережесіне 2012/19/UE сәйкес келетінін көрсететін таңбасы бар. Ұсынылған утилизация ережелерін сақтай отырып, осы ережелер сақталмаған жағдайда қоршаган орта мен адам денсаулығына келуі ықтимал қауіптің алдын алуға үлес қосасыз.

ЕСКІ ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОҚЫСҚА ЛАҚТЫРУ

 Қоқыс электр және электрондық өнімдер (WEEE) туралы 2012/19/UE европалық директивасы ескі тұрмыстық электр құрылғыларын әдetteгі сұрыпталмаған тұрмыстық қыбыс ағынында лақтырмауды талап етеді.

 Қамтитын материалдарды қалпына келтіруді және қайта өндеуді оңтапандыру және адамдардың денсаулығы мен қоршаган ортага ықпалды азайту үшін ескі құрылғыларды бөлек жинау керек.

Өнімдегі сзызылған «дөңгелекті себет» таңбасы құрылғыны бөлек лақтыру міндеті туралы еске салады. Тұтынушылар ескі құрылғысын дұрыс қоқысқа лақтыруға қатысты ақпарат алу үшін жергілікті билік органдына немесе ритетлерге хабарласуы керек.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Өнімді түпнұсқа қаптамада көлденең күйінде тасымалдау керек..
- Тасымалдау және сақтау кезінде өнімді ауа райының әсерінен және механикалық зақымдалудан қорғацыз.
- Өнімді қапталған күйінде жылдытылмайтын бөлмеде тәмемделгі температура шегінде сақтау керек:
- +5°C - +40°C
- Өнімді қаптама ішінде табиғи желдетілетін және салыстырмалы ылғалдылығы максималды 80% болатын бөлме ішінде сақтау керек.

Өнім:	Автономды МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ
Сауда белгісі	
Үлгі	MWHA 201
Өндіруші	Вирпул ИМЭА С.п.А.
Дайындаушы ел	Қытай
Электр тоғының соғуына қарсы корғау класы	I
Сәйкестік сертификаты ТУРАЛЫ ҚОСЫМША АҚПАРАТ ҚАЖЕТ БОЛСА НЕМЕСЕ ОСЫ ТЕХНИКАНЫҢ СӘЙКЕСТИК СЕРТИФИКАТТАРЫНЫҢ КӨШІРМЕЛЕРІН АЛУ ҚАЖЕТ БОЛСА, CERT.RUS@INDESIT. COM ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА МЕКЕНЖАЙЫНА ХАТ ЖОЛДАҢЫЗ	
Осы технологияны өндіру күнін сериялық нөмірден (S / N XXXXXXXXX * XXXXXXXXXX) алуға болады, мұндағы:	- С / Н ішінде 1-сан жылдың соңғы са- нын, 2 және 3-сан – айды, 4 және 5-сан – ай күнін білдіреді.

**Вирпул ИМЭА С.п.А.
Карло Писаканэ көшесі н.1, 20016
Пэро (ЭмАй), Италия**

ИМПОРТТАУШЫ:	"ВИРЛПУЛ РУС" ЖІШ
Сұрақтарыңыз бар болса, мына мекенжайға хабарасыңыз (Ресейде):	Корпус 1, 12 – үй, Двинцев көшесі, 127018 Мәскеу, Ресей Ресей федерациясындағы жедел желі телефоны: 8-800-333-38-87
УӘКІЛЕТТИ ТҰЛҒА:	«ВИРЛПУЛ РУС» ЖІШ
Сұрақтарыңыз бар болса, мына мекенжайға хабарасыңыз:	Корпус 1, 12 – үй, Двинцев көшесі, 127018 Мәскеу, Ресей Ресей федерациясындағы жедел желі телефоны: 8-800-333-38-87

Hotpoint

ARISTON



Whirlpool EMEA S.p.A.
via Carlo Pisacane n.1, 20016 Pero
(MI), Italy

www.hotpoint.eu

MWHA 201 B