

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas: WHIRLPOOL

Tiekėjo adresas: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modelio žymuo: FFWDB 864369 SV EE

## Bendrieji gaminio parametrai:

| Parametras  | Vertė                             |       | Parametras  | Vertė             |     |
|---|-----------------------------------|-------|---|-------------------|-----|
| Vardinis pajėgumas (kg)   | Vardinis pajėgumas                | 6,0   | Matmenys centimetrais   | Aukštis           | 85  |
|   | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas | 8,0   |   | Plotis            | 60  |
|   |                                   |       |   | Gylis             | 54  |
| Energijos vartojimo efektyvumo indeksas   | EEl <sub>W</sub>                  | 52,0  | Energijos vartojimo efektyvumo klasė  | EEl <sub>W</sub>  | A   |
|   | EEl <sub>WD</sub>                 | 66,9  |   | EEl <sub>WD</sub> | D   |
| Skalbimo efektyvumo indeksas  | I <sub>W</sub>                    | 1,031 | Skalavimo efektyvumas (g/kg, sausi tekstilės gaminiai)  | I <sub>R</sub>    | 4,9 |
|   | J <sub>W</sub>                    | 1,031 |   | J <sub>R</sub>    | 4,9 |
| Suvartojamos energijos kiekis, kWh, per buitines skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą pagal „eco 40–60“ programą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų | 0,473                             |       | Suvartojamos energijos kiekis, kWh, per buitines skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamos energijos kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų                            | 3,072             |     |
| „Eco 40–60“ programos suvartojamo vandens kiekis litrais per ciklą, kaip visos įkrovos ir dalinės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo.                              | 48                                |       | Suvartojamo vandens kiekis, litrais per ciklą, per buitines skalbyklės-džiovyklės skalbimo ir džiovinimo ciklą, kaip visos įkrovos ir pusės įkrovos derinys. Faktinis suvartojamo vandens kiekis priklausys nuo prietaiso naudojimo sąlygų ir vandens kietumo | 65                |     |

| Parametras  | Vertė                             |      | Parametras   | Vertė              |      |
|---|-----------------------------------|------|--|--------------------|------|
| Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, naudojant „eco 40–60“ programą | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas | 33   | Didžiausioji temperatūra apdorojamų tekstilės gaminių viduje (°C) per buitinės skalbyklės-džiovyklės skalbimo ciklą, naudojant skalbimo ir džiovinimo ciklą   Vardinis pajėgumas | Vardinis pajėgumas | 33   |
|   | Pusė                              | 30   |  | Pusė               | 32   |
|   | Quarter                           | 23   |  |                    |      |
| Centrifugos sūkių skaičius (rpm)  | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas | 1351 | Svertinis liekamasis drėgnis (%)   | 53,0               |      |
|   | Pusė                              | 1351 |  |                    |      |
|   | Ketvirtis                         | 1351 |  |                    |      |
| Eco 40–60“ programos trukmė (h:min)   | Vardinis skalbimo ciklo pajėgumas | 3:35 | Gręžimo efektyvumo klasė   | B                  |      |
|   | Pusė                              | 2:48 |  |                    |      |
|   | Ketvirtis                         | 2:10 |  |                    |      |
| „Eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygiai, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui (dB(A) re 1 pW)             | 75                                |      | Skalbimo ir džiovinimo ciklo trukmė (h:min)  | Vardinis pajėgumas | 9:20 |
|   |                                   |      |  | Pusė               | 5:10 |
| Tipas   | Laisvai pastatomas                |      | „Eco 40–60“ programos gręžimo etapo ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygių, esant vardiniam skalbimo ciklo pajėgumui, klasė  | B                  |      |
| Išjungties veikseną (W) (jei taikoma)   | 0,50                              |      | Budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)  | 0,50               |      |
| Uždelstoji veikseną (W) (jei taikoma)   | 4,00                              |      | Tinklinė budėjimo veikseną (W) (jei taikoma)   | -                  |      |

**Minimali tiekėjo suteiktos garantijos trukmė: 24 mėn**

Šis gaminys suprojektuotas taip, kad per skalbimo ciklą būtų išleidžiami sidabro jonai

Ne

---

**Papildoma informacija:**

---

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę, kurioje pateikta Reglamento (ES) 2019/2023 II priedo 9 punkto a papunktyje nurodyta informacija: <https://docs.whirlpool.eu>