

Leverantörens namn eller varumärke: WHIRLPOOL

Leverantörens adress: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modellbeteckning: FWDG 971682E WSV EU N

Allmänna produktparametrar:

| Parameter  | Värde                   |       | Parameter   | Värde             |     |
|--|-------------------------|-------|---|-------------------|-----|
| Nominell kapacitet (kg)  | Nominell kapacitet      | 7,0   | Mått i cm   | Höjd              | 85  |
|  | Nominell tvättkapacitet | 9,0   |   | Bredd             | 60  |
|  |                         |       |   | Djup              | 61  |
| Energieffektivitetsindex   | EEl <sub>W</sub>        | 79,7  | Energieffektivitetsklass  | EEl <sub>W</sub>  | D   |
|  | EEl <sub>WD</sub>       | 80,9  |   | EEl <sub>WD</sub> | E   |
| Tvätteffektivitetsindex  | I <sub>W</sub>          | 1,040 | Sköljeffektivitet (g/kg torra textilier)  | I <sub>R</sub>    | 4,5 |
|  | J <sub>W</sub>          | 1,040 |   | J <sub>R</sub>    | 4,5 |
| Energianvändning, i kWh per cykel, i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinens/torktum-laren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 och en kombi-nation av full last och del-laster (den faktiska ener-gianvändningen beror på hur produkten används) | 0,084                   |       | Energianvändning, i kWh per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombi-erade tvättmaskinens/torktum-laren för hushållsbruk, med en kombi-nation av full och halv last (den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används)                              | 0,591             |     |
| Vattenförbrukning i liter per cykel, vid användning av programmet eco 40–60 med en kombination av full last och dellaster (den fak-tiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen an-vänds och på vattnets hårdhet)   | 50                      |       | Vattenförbrukning, i liter per cykel, i tvätt- och torkcykeln för den kombi-erade tvättmaskinens/ torktum-laren för hushållsbruk, med en kombi-nation av full och halv last (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur produkten används och på vattnets hårdhet) | 66                |     |

| Parameter  | Värde                   |      | Parameter   | Värde              |      |
|--|-------------------------|------|---|--------------------|------|
| Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C) i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktummlaren för hushållsbruk, med användning av programmet eco 40–60 | Nominell tvättkapacitet | 35   | Maximitemperatur inuti den behandlade textilen (°C) i tvättcykeln för den kombinerade tvättmaskinen/torktummlaren för hushållsbruk, med användning av tvätt- och torkcykeln | Nominell kapacitet | 33   |
|  | Halv                    | 35   |   |                    |      |
|  | Quarter                 | 33   |   | Halv               | 34   |
| Centrifugeringshastighet (varv/ min)   | Nominell tvättkapacitet | 1551 | Viktad restfukthalt (%)   | 44,0               |      |
|  | Halv                    | 1551 |   |                    |      |
|  | Fjärdedels              | 1551 |   |                    |      |
| Programtid för eco 40–60 (h:mm)  | Nominell tvättkapacitet | 3:45 | Centrifugeringseffektivitetsklass   | A                  |      |
|  | Halv                    | 2:50 |   |                    |      |
|  | Fjärdedels              | 2:15 |   |                    |      |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller under centrifugeringsfasen för tvättcykeln (med programmet eco 40–60) vid nominell tvättkapacitet (dB(A) re 1 pW)                    | 83                      |      | Tid för tvätt- och torkcykel (h:mm)   | Nominell kapacitet | 9:50 |
|  |                         |      |   | Halv               | 6:00 |
| Typ  | Fristående              |      | Utsläppsklassen för luftburet akustiskt buller för centrifugeringsfasen för programmet eco 40–60 vid nominell tvättkapacitet.   | D                  |      |
| Frånläge (W) (om tillämpligt)  | 0,50                    |      | Standbyläge (W) (om tillämpligt)  | 0,50               |      |
| Startfördröjning (W) (om tillämpligt)  | 4,00                    |      | Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)   | -                  |      |

**Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti: 24 månader**

Denna produkt har utformats för att frigöra silver-  
joner under tvättcykeln

Saknas

---

**Ytterligare information: Observera 12 månaders garanti för produkter sålda i Sverige.**

---

Länk till tillverkarens webbplats, där informationen i punkt 9 a i bilagan till kommissionens förordning (EU) 2019/2023 finns: <https://docs.whirlpool.eu>