

A szállító neve vagy védjegye: WHIRLPOOL

A szállító címe: VIA CARLO PISACANE, 1 20016 PERO (MI) ITALY

Modellazonosító: FWDG 861483 WBV EE N

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Névleges kapacitás (kg)	Névleges kapacitás	6,0	Méretek cm-ben	Magasság	85
	Névleges mosási kapacitás	8,0		Szélesség	60
				Mélység	54
Energiahatékonysági mutató	EEl _W	69,0	Energiahatékonysági osztály	EEl _W	C
	EEl _{WD}	66,9		EEl _{WD}	D
Mosáshatékonysági mutató	I _W	1,04	Öblítési hatékonyság (g/kg száraz textil)	I _R	3,0
	J _W	1,04		J _R	3,5
Energiafogyasztás kWh/kg/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási ciklusa esetében az „eco 40-60” program használatakor, teljes és részleges töltetek kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	0,078		Energiafogyasztás kWh/kg/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltetek kombinálása mellett. A tényleges energiafogyasztás függ a készülék használatának módjától.	0,512	
Vízfogyasztás L/ciklus az „eco 40-60” program esetében, teljes és részleges töltetek kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	48		Vízfogyasztás L/ciklus a háztartási mosó-szárító gép mosási és szárítási ciklusa esetében, teljes és fél töltetek kombinálása mellett. A tényleges vízfogyasztás függ a készülék használatának módjától és a víz keménységétől.	65	

Paraméter	Érték		Paraméter	Érték	
Maximális hőmérséklet a kezelt textilben (°C)	Névleges mosási kapacitás	33	Maradék nedvességtartalom (%)	Névleges mosási kapacitás	53
	Fél töltet	36		Fél töltet	53
	Quarter	33		Negyed töltet	54
Centrifugálási sebesség (rpm)	Névleges mosási kapacitás	1351	Centrifugálási hatékonysági osztály	B	
	Fél töltet	1351			
	Negyed töltet	1351			
Az „eco 40–60” program időtartama (h: min)	Névleges mosási kapacitás	3:30	A mosási és szárítási ciklus időtartama (h: min)	Névleges kapacitás	9:20
	Fél töltet	2:45		Fél töltet	5:10
	Negyed töltet	2:10			
A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az „eco 40-60” program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett (1 pW-ra vonatkoztatott dB(A))	81		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya az „eco 40-60” program centrifugálási szakasza esetében, névleges mosási kapacitás mellett;	D	
Típus	Szabadonálló				
Kikapcsolt üzemmód (W)	0,50		Készenléti üzemmód (W)	0,50	
Programkésleltetés (W) (adott esetben)	4,00		Hálózatvezérelt készenléti üzemmód (W) (adott esetben)	-	

A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónap

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat bocsásson ki a mosási ciklus alatt

Nem

Additional information:

Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2023 bizottsági rendelet mellékletének 9. a) pontjában foglalt információ megtalálható: <https://docs.whirlpool.eu>